TABLE

I. — TRAVAUX ORIGINAUX

	Pages
A propos de la contracture post-hémiplégique, par A. VAN GEHUCHTEN	2
L'origine du facial supérieur, par G. MARINESCO	30
De l'origine congénitale de certaines syringomyélies, par A. DUFOUR	62
Lésions des cellules de la moelle dans un cas de maladie de Parkinson, par G. BALLET et M. FAURE	94
A propos du soi-disant « Sens musculaire », par P. BONNIER	97
Tic ou spasme de la face, par E. FEINDEL et H. MEIGE	126
De l'importance fonctionnelle du corps cellulaire du neurone, par CH.-A. PUGNAT	158
Sur un cas d'abcès du lobe temporal gauche, par P. MARIE et P. SAINTON	198
Recherches sur l'histologie fine des cellules du système sympathique, par G. MARINESCO	230
Le signe de Ch. Bell dans la paralysie faciale, par P. BONNIER	236
Un cas de chorée électrique avec autopsie ; observations et recherches cliniques, anatomo-pathologiques et bactériologiques, par le Pr BONARDI	270
Recherches sur le trajet intra-médullaire des racines postérieures, par E. BRIAU et C. BONNE	310
La paraplégie flaccide par compression, par E. BRISSAUD	350
Double syndrome de Brown-Séquard dans le mal de Pott, par P. LONDE	355
Contribution à l'étude des dégénérescences propagées et en particulier des altérations des cordons postérieurs consécutives aux lésions en foyer de l'encéphale, par G. DURANTE	390
Recherches sur l'action simultanée des toxines diphtérique et streptococcique sur le système nerveux des cobayes, par B. MOURAVIEFF	426
Contribution à l'étude des localisations des noyaux moteurs dans la moelle épinière, par G. MARINESCO	463
Un cas d'anarthrie capsulaire avec autopsie. (Aphasie motrice sous-corticale de Wernicke, provoquée par la destruction du segment antérieur de la capsule interne des deux côtés), par J. ABADIE	471
Contribution à l'étude des localisations des noyaux moteurs dans la moelle lombo-sacrée et de la vacuolisation des cellules nerveuses, par VAN GEHUCHTEN et DE BUCK	510
Contribution à la connaissance des courants oscillants à haute tension, par JENDRASSIK	518
Les troubles psychiques post-opératoires (1), par RAYNEAU	559
Des délires transitoires au point de vue médico-légal (1), par VALLON	571
Du rôle des artérites dans la pathologie du système nerveux (1), par COULON	576
Un cas de tétanos suivi d'autopsie. Recherches cliniques et anatomo-pathologiques, par E. DONETTI	598

(1) Résumés des rapports lus au Congrès d'Angers.

Pages

Syndrome d'Erb, une observation nouvelle, par L. ROQUES..... 604
Note sur les chocs céphalalgiques chez les épileptiques, par CH. FÉRÉ..... 607
Les champs névrogliques endothéliaux chez les mammifères, par C. BONNE..... 630
Sur un cas d'atrophie unilatérale du cervelet, par LANNOIS et PAVIOT..... 662
Un cas de paralysie ascendante aiguë sans lésion histologique des nerfs et de la moelle, par GIRAUDEAU et LÉOPOLD LÉVI..... 669
Myopathie primitive. Examen électrique. Amélioration par le suc musculaire, par F. ALLARD..... 703
Sur les lésions des cordons postérieurs dans la moelle des lépreux, par JEANSELME et P. MARIE..... 751
La descendance des alcooliques. Influence de l'hérédité paternelle, par SABRAZÈS et BRENGUES..... 794
Sur la dysostose cléido-crânienne héréditaire, par P. MARIE et P. SAINTON..... 835
Paralysie pseudo-bulbaire, par L. HASKOVEC..... 877

II — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

A

Abasies *amnésiques*, abasies par obsession et par idée fixe (BALLET), 188.

Abcès *cérébral* à la suite d'otite grippale (VOUZELLE), 87.

— *cérébral*, complication de l'otite (GRUNERT), 245.

— *cérébral* d'origine otique ; cholestéatome (THOMAS et LORTAIL), 281.

— *cérébral*. Épithélioma récidivant de l'angle interne de la région orbitaire droite ; destruction de l'os frontal ; abcès intra-cérébral du lobe frontal tumeur névroglique (JEANNE), 122.

— *cérébral* et phlébite du sinus d'origine otique (VALLAS et CADE), 281.

— *cérébral*, suite d'otite (WOODS), 289.

— *cérébral*, suite d'otorrhée (ROPER), 281.

— *cérébraux* en rapport avec une affection suppurante chronique de l'oreille moyenne (MARSH), 677.

— du cerveau consécutif à une sinusite frontale à streptocoques (RAMOND), 455.

— du cerveau, suite d'otite moyenne, thrombose du sinus latéral (PAQUET), 763.

— du lobe temporal gauche (MARIE et SAINTON), 198.

— de la *moelle* (ARULLANI), 481.

— de la moelle d'origine métastatique à la suite d'une bronchectasie (SKALA), 73.

— du *cervelet* consécutif à une suppuration auriculaire (VOLIET), 88.

Absence, *congénitale* du tibia (CURZIO), 491.

Absinthique (de l'origine corticale des accès épileptiques provoqués chez le chien par l'intoxication absinthique (OSSIPOFF), 384.

Abyssinie (maladies mentales en, (GOLTZINGER), 83.

— (maladies nerveuses en) (GOLTZINGER), 190.

Accès de surdité chez un épileptique (FÉRÉ), 735.

Accessoire (noyau du nerf) (BUNZL-FEDERN), 611.

— racines postérieures (STADERINI et PIERRACINI), 477.

Acoustico-motrice (mémoire) et mémoire visuelle, fonctionnement simultané (COHN), 169.

Acroangiosyncope et Acroangioparalysie (pouls de la main pendant les accès d'), contribution à l'étude de la maladie de Raynaud (ZOJA), 774.

Acromégalie (QUERENGHI et BEDUSCHI), 111.

— (KAUFFMANN), 491. — (THOMPSON), 491.

— anatomie pathologique (FURNWALL), 107.

— avec démence (JOFFROY), 368.

— avec hémianopsie bitemporale et inférieure (MONTEVERDI et TORRACHI), 111.

— corps pituitaire et diabète (LOEB), 854.

— étudiée à l'aide des rayons Röntgen (GILBERT, GARNIER, POUPINEL), 734.

— (gigantisme suivi d') (BRISSAUD et MEIGE), 113.

— *héréditaire* (SCWONER), 490.

— (pathogenèse de l') (SCHUFFER), 853.

— séméiologie radiographique (MACHADO), 113.

— troubles oculaires (STRZEMINSKI), 550.

Acromégalique (manie aiguë chez une) (GARNIER et SANTENOISE), 370.

Acromégalo-gigantisme (MATIGNON), 112.

— gigantisme, un cas (MATIGNON), 192.

Actinomycose, complications cérébrales (BOURGUIN et DE QUERVAIN), 289.

Actualités, épilepsie (ZIEHEN), 813.

Addisonniens, greffe des capsules surrénales (COURMONT), 380.

Adéno-lipomatose symétrique à prédominance cervicale (LAUNOIS et BENSAUDE), 691.

Adénoïdes (végétations) et myxœdème (HERTOGHE), 620.

Adénopathie sus-épitrochléenne dans la syringomyélie type Morvan et des causes d'erreur qu'elle entraîne pour le diagnostic (JEANSELME et MILIAN), 740.

Adonis dans l'épilepsie (BECHTEREW), 84.

Agraphie (le centre de l') et la surdi-mutité (BRISSAUD), 742.

Agrypnie (PREININGER), 121.

Ainhum, lèpre, Morvan, syringomyélie (ZAMBACO, KALINDERO, von DURING), 60.

Albuminurie post-épileptique (GALANTE), 654.

Alcalinité du sang dans quelques psychopathies et dans l'épilepsie (LUI), 657.

Alcool *éthylique*, toxicité (JOFFROY et SERVEAUX), 211.

Alcoolique (action de l'intoxication aiguë sur la circulation cérébrale) (BEYNAR).

— (intoxication), symptômes (JOFFROY et SERVEAUX), 211.

— (le mouvement anti-) à l'étranger (JUST LUCAS-CHAMPIONNIÈRE), 347.

— (pachyméningite cervicale hypertrophique et pseudo-tabes) (LUPI), 443.

— (paraplégie avec incontinence dans la névrite) (GILLES DE LA TOURETTE et GASNE), 420.

— (polynévrite), altérations des cellules de la moelle (PHILIPPE et DE GOTHARD), 827.

— (polynévrite) avec psychose (LÉPINE), 257.

— (rôle occasionnel et localisateur d'un traumatisme sur une paralysie) (NAAMÉ), 488.

Alcooliques (descendance des — ; influence de l'hérédité paternelle) (SABRAZÈS et BRENGUES), 793.

— (paralysies), déformations irréductibles des pieds (GAUCHER), 491.

— (paroxysmes) et accès d'épilepsie (BUCELLI), 506.

— (paroxysmes et épileptiques) (BUCCELLI), 814.

— *persécutés* (COLOLIAN), 339.

Alcoolisme chez l'enfant (MEUNIER), 488. — (COMBE), 489.

— chez l'enfant, ses effets (RODIET), 257.

— (convulsions du nouveau-né provoquées par l') de la nourrice (MEUNIER), 488.

— en Vendée (TERRIEN), 596.

— (étude sur l') (BARELLA), 418.

— excitabilité électrique des nerfs et des muscles (DOBROTWORSKI), 280.

— Hémiplégie gauche et épilepsie consécutives. Sclérose atrophique. Pachyméningite et méningo-encéphalite (BOURNEVILLE et RELLAY), 87.

— (L') (A. JACQUET), 554.

— *paralytique* et paralysie générale (MARANDON DE MONTYEL), 255.

— prophylaxie et traitement (BARGY), 257.

Aliénation *mentale*, traitement par le repos au lit (KÉRAVAL), 823.

— un cas de médecine légale (BARGY), 263.

Aliéné, cas tératologique complexe, gigantisme, féminisme, cryptorchidie (GARNIER et SANTENOISE), 500.

Aliénés, alitement et chambres d'isolement (HEILBRONNER), 216.

— asiles de province (BRUNET), 596.

Aliénés, asiles, open-door (MARANDON, COLIN, PACTET, CHRISTIAN, TOULOUSE, MAGNAN, SOLLIER), 263.
— contribution à l'étude de la processomanie (DE SANCTIS), 820.
— corps étrangers de l'estomac (STRELCEFF), 387.
— *criminels* (COLIN), 817.
— (discussion sur le personnel des asiles d'), 226.
— *dissimulateurs* (PASQUET), 820.
— et criminels, leur tempérament et leur caractère (del GRECO), 818.
— état physique, fonctions végétatives (KÉRAVAL), 338.
— (fragilité osseuse) (MEYER), 20.
— glande thyroïde (AMALDI), 415.
— la colonie de Dun-sur-Auron (MARIE et VIGOUROUX), 596.
— (la question des gardiens des) (KARRER), 21.
— (lactophénine contre l'insomnie des) (CRISTIANI), 626, 821.
— les distractions dans le traitement (NAECKE), 85.
— méthodes d'investigation psycho-physique applicables (SOMMER), 58.
— névrites périphériques (ANGLADE), 381.
— (préparations microscopiques de cerveaux) (PEETERS), 413.
— portraits stéréoscopiques (SOMMER), 118.
— tendance au vol (DEL GRECO), 83.
— (traitement des eschares des) (PARIS), 547.
— traitement familial, question des infirmiers (ALT), 85.
— traitement par le repos au lit dans des chambres d'isolement (HEILBRONNER), 216.
— traitement par le séjour au lit (BERNSTEIN), 504. — (BOREK), 85.
Alopécie *peladoïde*; atrophie héréditaire familiale du cuir chevelu (MALHERBE), 693.
— (PLAUT), 649. — (ANTONELLI), 649.
— unilatérale, vision binoculaire conservée. (VALUDE), 247.
Amaurose *hystérique* unilatérale (BALLET), 16, (VALUDE), 247.
Amblyopie *sympathique* (NUEL), 648.
Amnésie avec conservation de la mémoire des chiffres (LANNOIS), 686.
Amnésies *hystériques*. (HAJOS), 722.
Amnésique (aphasie) et ses variétés (PITRES), 683.
Amnésiques (abasies) (BALLET), 188.
Amniotique (paralysie radiale congénitale par bride) avec troubles trophiques cutanés (POTTIER), 829.
Amœboïsme *nerveux* (DEYBER), 405.
Amphioxas cellules nerveuses (TAGLIANI), 326.
Amputés, hallucinations et idées fausses (SOLARO), 788.
— sensations illusoires et hallucinations (PITRES), 414. — BOREK), 414.
Amyotrophie de la main droite (VAN GEHUCHTEN, CROCQ, SANO), 552, 689.
— du membre supérieur droit consécutive à la variole (J.-B. CHARCOT), 494.
— *idiopathique* à marche très rapide chez un enfant (MYA et LUISADA), 494.
— *progressive* dans l'enfance, trois nouveaux cas (HAUSHALTER), 853.
— Voy. ATROPHIE MUSCULAIRE.
Analgésie *complète* dans le tabes (BEEVOR), 264.
Anarthrie *capsulaire* avec autopsie (J. ABADIE), 471.
Anastomoses et plexus radiculaires (SANO), 327.
Anémie *aiguë*, anatomie pathologique du système nerveux central (SCAGLIOSI), 801.
— *expérimentale*, modifications des cellules de l'écorce (SOUKHANOFF), 528.
— *progressive*, lésions spinales (BIEDECKER et JULIUSBURGER), 886.
Anencéphale (HERBET), 123.
— moelle (RAFFONE), 628.
Anencéphalie, état des cellules nerveuses de la moelle (SOLOVTZOFF), 637.
— oreille interne (VERAGUTH), 886.
Anesthésie *centrale* de la face dans le tabes (INFELD), 298.
— *locale* d'après Schleich (KOSSOBUDZKI), 825.
Anesthésies *consécutives* aux lésions de la zone motrice (VERGER), 287.
— *viscérales* chez les tabétiques (PITRES) 382.
Anévrysmes des artères basilaires du cerveau (SOLDER), 297.
Angine de poitrine des hystériques (REBIÈRE LABORDE), 727.
— de poitrine (fausse) liée à l'hystérie ou à la maladie de Basedow (INGELRANS), 543.
Angor *prépleurétique* (RAUZIER), 382.
Ankylose du rachis, autopsie d'un cas (BECHTEREW), 385.
(Voy. SPONDYLOSE).
Anurie *hystérique* avec élimination supplémentaire d'urée ayant duré douze jours (GUISY), 729, 544.
— *neurasthénique* (BERBEZ), 814. — (CARRIÈRE), 816.
Aphasie *amnésique* et ses variétés cliniques (PITRES), 683, 716, 717, 718.
— dans le diabète (CORNEILLE), 803.
— et autres troubles de la parole (BASTIAN), 364.
— et genèse du langage (COLLINS), 364.
— (l'évolution du langage considérée au point de vue de l'étude de l') (MARIE), 141.
— *motrice*, paralysie des adducteurs du larynx, hémiplégie droite (UCHERMANN), 687.
— *motrice*, rééducation de la parole (THOMAS), 222.
— *motrice* sous-corticale (GALLI), 685.
— psychologie, centres d'association de FLECHSIG (OTUSZEWSKI), 364.
— (*sensorielle*) surdité verbale pure), autopsie (DÉJERINE et SÉRIEUX), 223.
— *transcorticale* motrice et sensitive avec conservation de la faculté musicale (LARIONOFF), 385.
— *transitoire* sans paralysie dans la méningite tuberculeuse de l'adulte (MASBRENIER), 423.
— *traumatique* (AMICE), 715.
— un cas (BERHEIM), 365.
Apoplexie *hystérique* ayant simulé une apoplexie protubérantielle avec syndrome de Millard-Gubler (CROCQ et MARLOW), 724.
Appendicite *oblitérante* atrophique et pseudo-appendicite nerveuse (GLANTENAY), 543. — (BERTHIER et MILLIAN), 728.
Aran-Duchenne chez un chemineau. Un Job moderne (TARGOWLA), 45.
— (existe-t-il une atrophie musculaire progressive — ?) (CROCQ), 698.
Arciformes (atrophie unilatérale descendante du Ruban de Reil, des fibres) et des noyaux de la corne postérieure résultant d'une lésion expérimentale (MOTT), 764.
Argent (lésions des éléments nerveux dans l'empoisonnement par le nitrat d') (DONAGGIO), 613.
Argyll-Robertson (intermittence du signe d') dans le tabes (EICHHORST), 804.
Arsenical (empoisonnement), lésions du système nerveux (ZWIETAEFF), 699.
Arsenicale (névrite) (SCHREINER), 742.
— (névrite périphérique) (COLMAN), 264.
Artère *humérale* (ligature de l') au pli du coude, suivie d'une paralysie de l'avant-bras (MALLY), 588.
Artères *basilaires* du cerveau, anévrysmes (SOLDER), 297.
Artérite *syphilitique*, ramollissement du cervelet (CLAUDE et JOSUÉ), 122.
Artérites (rôle des) dans la pathologie du système nerveux (COULON), 576.
Artérioscléroses du cerveau (KOVALEWSKY), 288.
Arthralgies *hystériques* (BIANCHI), 726.
Arthrite coxo-fémorale légère avec modifications abarticulaires (GLORIEUX), 264.
Arthropathie *nerveuse* vraie et troubles trophiques articulaires d'apparence rhumatoïde (PAUL LONDE), 50.
— *tabétique* (LECLERC), 443
— *tabétique* et tuberculose (PARISOT et SPILLMANN), 378.
— *tabétique* précoce à forme hypertrophique (SZUMLANSKI), 806.
Arthropathies *nerveuses* (étude sur les) (ETIENNE), 853.
Asile destiné uniquement aux épileptiques (ALT), 85.

Asiles (observation des militaires dans les asiles) (SCHROETER), 342.
Asphyxie *expérimentale*, altérations des cellules nerveuses (MONTALTI), 711.
— *locale* accompagnée de troubles fonctionnels du cerveau (JOHANNESEN), 150.
Association (centres d') et sens stéréognostique (GASNE), 279.
— (voies d') centrales des nerfs moteurs crâniens) (ROMANOW), 883.
Astasies-abasies (BALLET), 188.
Asthme, origine pneumogastrique (KINGSCOTE), 507.
Asymétrie *crânio-faciale* dans l'hémiplégie spasmodique infantile (FÉRÉ), 44.
— du corps et malformation des mains en pinces de homard chez une épileptique (RAYMOND et JAMET), 78.
Atavisme dans les productions artistiques d'un paranoïaque (CRISTIANI), 118.
— et polydactylie (BOINET), 492.
Ataxie *cérébelleuse* héréditaire (HEVEROCH), 41.
— *héréditaire*, examen anatomo-pathologique d'un cas (MEYER), 209.
— (hérédo) cérébelleuse de Marie (MIURA), 618.
— des tabétiques, traitement par la rééducation (FAURE), 120.
— *locomotrice* avec analgésie presque complète (BERVOR), 264.
— *locomotrice* chez le mari et la femme (TREVELYAN), 443.
— *locomotrice*, traitement par l'élongation vraie de la moelle (GILLES DE LA TOURETTE), 121.
Voy. TABES, FRIEDREICH.
Ataxiques (basophobie chez les (PARISOT, HARTENBERG, BALLET, RÉGIS), 586-587).
Athétose, deux cas (RUBINO), 293.
— *double* dans le tabes (GURCIO), 806.
Atrophie *congénitale* du cerveau et microcéphalie (VARIOT), 407.
— *complète* du deltoïde et rétablissement vicariant de la fonction (KENNEDY), 690.
— des os du côté paralysé dans l'hémiplégie de l'adulte (DEJERINE et THÉOARI), 735.
— *héréditaire* familiale du cuir chevelu (MALHERBE), 693.
— *musculaire* (TORDEUS), 45.
— (PENNATO, MYA, LUISABA, J.-B. CHARCOT), 494.
— *musculaire* Aran-Duchenne chez un chemineau. Un Job moderne (TARGOWLA), 45.
— *musculaire* cérébrale, étude de la fonction trophique des neurones (SCHAFFER), 615.
— *musculaire*, conservation des fuseaux neuro-musculaires (HORSLEY), 209.
— *musculaire* et douleurs des hémiplégiques, pathogénie et prophylaxie (GILLES DE LA TOURETTE), 46.
— *musculaire* expérimentale par intoxication pyocyanique (CHARRIN et CLAUDE), 223.
— *musculaire myopatique* chez un adolescent (VERRIEST), 303.
— *musculaire neurotique* (REINHARD), 251.
— *musculaire progressive* Aran-Duchenne (existe-t-il une) ? (CROCQ), 690.
— *musculaire progressive* dans l'enfance (HAUSHALTER), 853.
— *musculaire progressive familiale*, un cas (HERVOUET, 853.
— *musculaire progressive* Landouzy-Déjerine, main succulente (MIRALLIÉ). 152.
— *musculaire pseudo-hypertrophique* (GUTHRIE), 699.
— *unilatérale* descendante du Ruban de Reil, des fibres cerciformes et des noyaux de la corne postérieure résultant d'une lésion expérimentale (MOTT), 764.
— *unilatérale* du cerveau à la suite d'une attaque d'apoplexie survenue à 47 ans (PEARCE BAILEY), 424.
— *unilatérale* du cervelet (LANNOIS), 530. — (LANNOIS et PAVIOT), 662.
Atrophies *abarticulaires* (GLORIEUX), 264.
— *musculaires* d'origine hystérique (DUBOIS), 725.
— *musculaires* et troubles psychiques du tabes, pathogénèse (COLELLA), 530.
— *musculaires progressives* (d'ABUNDO), 493.
Attention (influence de l') pendant le sommeil (VASCHIDE), 677.
Audition *colorée* (GRAFÉ), 360.
Aura *épileptique*, ses formes (CLARK), 77.
Auriculaire (abcès du cervelet consécutif à une suppuration) (VOLIET), 88.
— (vertige) (CERF), 366.
Auto-intoxication, rôle dans l'épilepsie (WEBER), 814.
— ses aspects cliniques (HURD), 216.
— dans les maladies nerveuses et mentales (HASKOVEC), 302.
Voy. INTOXICATION.
Automatiques (mouvements) rythmiques (GAUTHIER), 812.
Automatisme *ambulatoire* (SIMERKA), 80.
— (DUBOIS), 376.
— *ambulatoire*, Ballisme, dans un cas d'hystérie mâle (ZERI), 540.
— *ambulatoire*, dans un cas de goitre exophtalmique avec hystérie (RAVIART), 650.

B

Bactériologie du liquide céphalo-rachidien des déments paralytiques (MONTESANO et MONTESSORI), 138.
Basedow (maladie de) (VIGOUROUX), 122. — (BOINET), 855.
— action de la sympathicotomie sur l'exorbitisme et la tachycardie (COMBEMALE et GANDIER), 419, 538.
— avec bradycardie (PASTEUR), 627.
— avec hystérie et automatisme ambulatoire (RAVIART), 650.
— avec maladie de Raynaud (FOX), 183.
— chirurgie et accidents post-opératoires (DE BUCK et VANDERLINDEN), 185.
— compliquée de diabète sucré (SOUQUES et MARINESCO), 183,
— et mélancolie (DEVAY), 537.
— exothyropexie, résultats éloignés (VOROX), 346.
— extirpation double du sympathique cervical (CERKEZ et JUVARA), 184. — Section du sympathique (BERNOUD), 184.
— *familiale* (BROWER), 538.
— (fausse angine de poitrine liée à l'hystérie ou à la maladie de) (INGELRANS), 543.
— les différents traitements (BLOTTIÈRE), 657.
— mélancolie (DEVAY), 183.
— pathogénie (HASKOVEC), 537. — (RAUGÉ), 855.
— pathogénèse et traitement (VIGOUROUX), 122. — (SALOMON), 778. — (WEILLER), 778. — (MOSSÉ), 778. — (MARTIN), 778.
— résection du sympathique (JONNESCO), 419, 503.
— résection bilatérale des ganglions cervicaux du sympathique, résultat négatif (TÉMOIN), 869.
— traitement (ABADIE), 258. — JABOULAY), 259. — TISSIER), 260. — (GALDI), 260. — (WOOD), 261.
— traitement chirurgical (JONNESCO), 863.
— traitement par la résection du sympathique cervical (JENNET), 658.
— thyroïde et thymus (SOUPAULT), 123.
Basilaires (artères) du cerveau, anévrysmes (SOLDER), 297.
Basophobie chez les ataxiques (PARISOT, HARTENBERG, BALLET, RÉGIS), 586. — Chez un[1] hémiplégique (MIRALLIÉ), 587.
Bégaiement *complexe* à spasme pharyngo-œsophagien (JACQUET), 738.
Bêlement *tuberculeux* des hémiplégiques (RUMMO), 743.
Bell (signe de), dans la paralysie faciale périphérique (BONNIER), 236.
Béribéri (le) (GRIMM), 721.
— *pernicieux* (JEFFERSON), 696.
— Paralysie ascendante d'origine infectieuse rappelant le béribéri (CHANTEMESSE et RAMOND), 826.
Bernhardt-Roth (mérialgie de) (SABRAZÈS et CABANNES), 252. — (INGELRANS), 253.
— (GOOD), 336.
Bicêtre, compte rendu de 1897 (BOURNEVILLE, DARDEL, JACOMET, METTETAL, NOIR, PHILIPPE, RELLAY, SCHWARTZ, TISSIER, WUILLAMIER), 555.

Blennorrhagie, polynévrite consécutive (ALLARD et MEIGE), 486.
Blennorrhagique (hémihyperesthésie névro-musculaire chez un arthro-) (JACQUET), 784.
Blépharospasme, troubles consécutifs de la vision (SILEX), 541.
Bleu de méthylène (élimination du) chez les épileptiques. Retard prolongé pendant les accès (JULES VOISIN), 590.
Bourdonnements et bruits d'oreille (BOUCHARD), 170.
— d'oreille, traitement par le cimifuga (ROBIN et MENDEL), 550. — (LANNOIS), 867.
Brachialgie et névralgie brachiale (OPPENHEIM) 889.
Bradycardie dans la maladie de Graves (PASTEUR), 627.
Bradycardies *paroxystiques* (CHAUFFARD), 538.
Bromure de camphre, guérison rapide d'une chorée (BOURNEVILLE et KATZ), 821.
— de potassium (la cellule de l'écorce cérébrale sous l'influence de doses toxiques de) (WRIGHT), 712.
— et opium dans l'épilepsie (BRATZ), 84.
Broncho-pulmonaires (altérations cérébrales dans quelques affections) (LEONTI), 480.
Brown-Séquard (double syndrome de) dans le mal de Pott (LONDE), 356.
— dans la syphilis spinale (Brissaud), 249.
— (syndrome de) d'origine syphilitique (BROUSSE et ARDIN-DELTEIL), 382.
— hémisection traumatique de la moelle (RAYMOND), 42.
— par blessure par arme à feu (VECCHI), 535.
— suivi d'autopsie (DEJERINE et THOMAS), 850.
Bulbaire (paralysie) (HERVONEL), 532.
— (paralysie, faciale double d'origine) (MALLY), 581.
— (Paralysie pseudo-) (HASCOVEC), 877.
Bulbaires (sur les fonctions des pyramides) (WERTHEIMER), 76.
— (symptômes) complexes à début aiguou subaigu (SCHLESINGER), 41.
Bulbe (dégénérescences secondaires à la section du faisceau longitudinal postérieur et de la substance réticulée du) (THOMAS), 737.
— faisceaux (HOCHE), 361.
— lésion (STEWART), 265.
— maladie kystique du quatrième ventricule (CODD), 305.
— origine et destination de certains faisceaux afférents et efférents (RUSSELL), 359.
— ramollissement (BONNUS), 88.
— (tubercule du) hémiplégie faciale (LEVI), 123
— tubercule massif (LEVI), 89.
— (tumeurs du) (BISCHOFF), 678.
— (tumeurs du IV^e^ ventricule) (GIANULLI), 680, 765.
— (varice du) ; mort par le cœur attribuée à l'excitation du spinal (NEUBURGER et E. DINGER), 437.
— Voies cérébro-bulbaires dans un cas de lésion de la calotte du pédoncule cérébral (CERI), 680.
Bulbe *olfactif* (contribution à l'étude du), hypothèse des nervi nervorum (MANOUÉLIAN), 735.
Bulbo-caverneux (réflexe) (HUGHES), 711.

C

Cals *exubérants* (troubles nerveux par) du membre supérieur (FRÈRE), 555.
Camptodactylie (HERBERT), 776.
Canaux demi-circulaires (fonctions) (LUGARO), 169.
— demi-circulaires, vestibule et nerf vestibulaire, fonctions (PARAZZI), 885.
Capsulaire (Anarthrie) avec autopsie (J. ABADIE), 471.
Caractère (éducation physiologique du) (FERRAND), 872.
— et tempérament des aliénés et des criminels (del GRECO), 818.
— (l'impulsivité dans le) et dans les psychopathies (ANGIOLELLA), 819.
Carcinomatose (psychoses de la) (ELZHOLTZ), 298.
Cardia, innervation motrice (COURTADE et GUYON), 736.
Cardiaque (maladie) congénitale, idiotie avec type facial mongol (GARROD), 627.
— (paralysies d'origine) par embolies microscopiques du cerveau (L. LÉVI), 12.
— (paralysies transitoires d'origine) (ACHARD et LÉVI), 151.
Cardiaques (médicaments) dans l'épilepsie (BECHTEREW), 84.
— (névroses), valeur thérapeutique de la galvanisation centrale (ARMSTRONG), 659.
Cardio-vasculaire (rôle de l'appareil) dans la pathogénie de certaines phobies neurasthéniques (VALENTIN et HARTENBERG), 592.
Carie des vertèbres lombaires, abcès psoatiques bilatéraux (VESELY), 51.
— *spinale* ; distribution des racines spinales sensitives (MACKINTOSH), 293.
— *spinale*, paraplégie, traitement de Calot (COTTERELL), 306.
Catalepsie et méningisme (DUPRÉ et RABÉ), 252.
Catatonie (la question de la) (ASCHAFFENBURG), 409 (SCHULE), 116.
Cécité *bilatérale* par névrite optique, guérison (HIGIER), 644.
Cellulaire (dégénérescence) dans la corne antérieure de la moelle dans la paralysie générale (BERGER), 13.
— (importance fonctionnelle du corps du neurone (PUGNAT), 158.
— (inanition du noyau) (LOUKIANOW), 208.
Cellulaires (lésions) de la moelle dans le tétanos expérimental (COURMONT, DOYON et PAVIOT), 192.
Cellule de l'écorce cérébrale, altérations sous l'influence de doses toxiques de bromure de potassium (WRIGHT), 712.
— *nerveuse*, action de la toxine diphtérique (LUISADA et PACCHIONI), 505.
— *nerveuse*, action des sérums antitoxiques (FERRÉ) 380.
— *nerveuse*, altérations produites par le baci ptéroïde (CESARIS DEMEL), 505.
— *nerveuse*, altérations cadavériques (G. LEVI), 330.
— *nerveuse* chez les vertébrés, structure intime (DONAGGIO), 710.
— *nerveuse*, chromatolyse (VAN GEHUCHTEN), 237.
— *nerveuse*, chromatolyse au cours des infections avec hyperthermie (DEJERINE), 191.
— *nerveuse* dans l'anémie aiguë (SCAGLIOSI), 801.
— *nerveuse* dans l'empoisonnement arsenical (ZWIETAEFF), 699.
— *nerveuse* dans l'empoisonnement par le nitrate d'argent (DONAGGIO), 613.
— *nerveuse* dans l'insomnie expérimentale (DADDI), 331.
— *nerveuse* dans la polynévrite (SOUKHANOFF), 39.
— *nerveuse* de la moelle, mouvements (ODIER), 671.
— *nerveuse*, dendrites cérébrales (M^lle^ STEFANOWSKA), 525.
— *nerveuse* du sympathique (BRUKNER), 735, 838.
— *nerveuse*. Le phénomène de chromatolyse consécutif à la lésion pathologique ou expérimentale de l'axone (v. GEHUCHTEN), 70.
— *nerveuse*, lésions dans le tétanos (CHANTEMESSE et MARINESCO), 332, 421.
— *nerveuse*, lésions dans le tétanos de l'homme (RISPAL), 381.
— *nerveuse*, modifications dans ses divers états fonctionnels (PUGNAT), 238.
— *nerveuse*, pathologie (LUGARO), 437. — (COMPARINI), 788.
— *nerveuse*, prolifération (TEDESCHI), 106.
— *nerveuse*, revêtement isolant (LUGARO), 710.
— *pyramidale* dans la paralysie générale (ANGLADE), 843.
— *sympathique*, structure fine (BRUCKNER), 735, 838.
Cellules de l'écorce dans la confusion mentale (BALLET), 626.
— de la moelle dans un cas de malade de Parkinson (BALLET et FAURE), 94.
— des ganglions cérébro-spinaux (VAN GEHUCHTEN et NELIS), 275.
— des ganglions rachidiens dans le tabes, examen au Nissl (SCHAFFER), 284.

Cellules des ganglions rachidiens, pathologie (MEYER et JULIUSBERGER), 363.
— du sympathique, histologie (MARINESCO), 230.
— en activité des cornes antérieures de la moelle, modifications morphologiques (LUXENBURG), 711.
— *ganglionnaires* dans le cœur des mammifères (SCHWARTZ), 710.
— *géantes* du lobule paracentral, modifications dans les maladies (MEYER), 714.
— *nerveuses*, altérations dans l'asphyxie expérimentale (MONTALTI), 711.
— *nerveuses*, altérations dans l'empoisonnement par l'urine, le chlorate de potasse et le carbonate d'ammoniaque (GABRI et ANTINORI), 529.
— *nerveuses*, altérations dans l'inanition (DADDI), 711.
— *nerveuses*, altérations dans l'intoxication chronique par la cocaïne (DADDI), 712.
— *nerveuses*, altérations dans la mort par le froid (MIRTO), 711.
— *nerveuses* altérations dans la paralysie générale (ANGLADE), 380.
— *nerveuses*, altérations dans quelques affections broncho-pulmonaires (LÉONTI), 480.
— *nerveuses*, chez un épileptique mort en état de mal (RISPAL et ANGLADE), 589.
— *nerveuses*, chromatolyse dans les cornes antérieures de la moelle après la désarticulation de la jambe (VAN GEHUCHTEN et DE BUCH), 284, 304.
— *nerveuses* colossales de l'amphioxus (TAGLIANI), 326.
— *nerveuses* dans la paralysie générale (ANGLADE), 380, 843.
— *nerveuses* dans la polynévrite (SOUKHANOFF), 39.
— *nerveuses* dans l'état de fatigue (PUGNAT), 22.
— *nerveuses* dans l'inanition (LUGARO et CHIOZZI), 10.
— *nerveuses* dans la peste (LUGARO), 9.
— *nerveuses* dans le lathyrisme (MIRTO), 9.
— *nerveuses* de l'écorce cérébrale dans l'anémie expérimentale (SOUKHANOFF), 528.
— *nerveuses* de l'écorce dans un cas de délire aigu et dans un cas de délirium tremens (HOCH), 714.
— *nerveuses* de la moelle après autopsie (24 h.) (PHILIPPE et GOTHARD), 827.
— *nerveuses* de la moelle dans les maladies infectieuses (VOINOT), 106.
— *nerveuses* de la moelle dans trois cas d'anencéphalie (SOLAVTZOFF), 637.
— *nerveuses* de la voûte du diencéphale (GABOTTI), 206.
— *nerveuses* des ganglions intervertébraux (GOLGI), 787.
— *nerveuses* des ganglions rachidiens, pathologie (MEYER), 363.
— *nerveuses* du cerveau d'animaux éveillés et d'animaux endormis (HEGER, de MOOR, STEFANOWSKA), 101.
— *nerveuses* et substance grise (NISSL), 709.
— *nerveuses* géantes de la moelle des téléostéens (TAGLIANI), 326.
— *nerveuses* influence des processus fébriles (JULIUSBERGER et MEYER), 843.
— *nerveuses*, karyokinèse (LEVI), 403.
— *nerveuses*. La contracture tétanique n'est pas fonction de leur lésion (COURMONT, DOYON, PAVIOT), 69, 379.
— *nerveuses*, le noyau (LEVI), 710,
— *nerveuses*, lésions au cours des intoxications (NAGEOTTE et ETTLINGER), 331.
— *nerveuses*, lésions consécutives à l'arrachement des nerfs (MARINESCO).
— *nerveuses*, lésions dans les intoxications, leur rôle pathologique (NAGEOTTE et ETTLINGER), 262.
— *nerveuses* (lésions) et contracture tétanique (COURMONT), 379.
— *nerveuses*, lésions dans le tétanos et immunité antitétanique (CHANTEMESSE et MARINESCO), 421.
— *nerveuses médullaires* dans le tétanos expérimental (COURMONT, DOYON et PAVIOT), 738, 842.
— *nerveuses*, modifications fonctionnelles des dendrites (LUGARO), 884.
— *nerveuses* (néoformation des) dans le cerveau du singe consécutive à l'ablation des lobes occipitaux (VITZOV), 70.
Cellules *nerveuses*, pathologie (PLATAU), 106.
— *nerveuses*, pouvoir transformateur à l'égard des excitations (MORAT), 838.
— *nerveuses*, spécificité fonctionnelle ; lésions consécutives aux intoxications expérimentales (NISSL), 434.
— *nerveuses*, vacuolisation (VAN GEHUCHTEN et DE BUCK), 510.
— *radiculaires* de la moelle dans deux cas de polynévrite alcoolique (PHILIPPE ET GOTHARD), 827.
Centre *cortical* de la vision (DOR), 484.
— de l'agraphie et de la surdi-mutité (BRISSAUD), 142.
— du facial supérieur, localisation (SILVA), 889.
— *moteur cortical* du membre inférieur (ACQUISTO et PUSATERI), 7.
Centres *cérébraux* des mouvements combinés des globes oculaires (HERVER), 89.
— *corticaux* des viscères (SOLLIER), 580.
— *corticaux* du larynx (UCHERMANN), 619.
— d'association de Flechsig dans le développement de l'intelligence et de la parole (OTUSZEWSKI), 364.
— d'association et sens stéréognostique (GASNE), 279.
— *moteurs* corticaux du cerveau humain déterminé d'après les effets de l'excitation faradique (LAMARCQ), 531.
— *nerveux* dans la commotion thoracique et abdominale (PARASCANDOLO), 105.
— *nerveux*, lésions consécutives à l'arrachement des nerfs (MARINESCO), 783.
— *nerveux*, leur action antitoxique pour la strychnine et la morphine (VIDAL et NONÉCOURT), 421.
— *nerveux*, parasitisme par mycose (ROUX et PAVIOT), 439.
— *nerveux*, transmission des excitations (BENEDICKT), 221.
— *sensitifs* (les) sont-ils superposés aux centres moteurs dans la zone rolandique ? (NEGRO et OLIVA), 430.
— *visuels* cérébraux (COLUCCI), 505.
Céphalée *hystérique* simulant le méningisme (DERVAUX), 723.
Céphalo-rachidien (liquide) des déments paralytiques (MONTESANO et MONTESSORI), 138.
Cérébelleuse (ataxie héréditaire) (HEVEROCH) 14,
— (physio-pathologie) (BIANCHI), 761.
— (suppurations otitiques de la loge (PICQUÉ) et MAUCLAIRE), 809.
Cérébelleux (absence de l'hémisphère) droit; varice du bulbe; mort par le cœur attribuée à l'excitation du spinal (NEUBURGER et EDINGER), 437.
— *moyen* (tumeur du pédoncule (RABÉ et MARTIN), 830.
— (syndrome) dans deux cas de tumeur de la protubérance et du cervelet (SABRAZÈS et CABANNES), 640.
Cérébral (abcès) (GRUNERT), 245.
— (MARIE et SAINTON), 198.
— (JEANNE), 122.
— (abcès) à la suite d'otite grippale (VOUZELLE), 87.
— (myélinisation de l'hémisphère) (VOGT), 261.
Cérébrale (atrophie musculaire), fonctions trophiques des neurones (SCHAFFER), 615.
— (circulation); action de l'intoxication alcoolique aiguë (BEYNAR), 876.
— (circulation) en rapport avec la pression sanguine (TELATNIK), 25.
— (circulation) pendant le sommeil chloralique et morphinique (LEVTCHENKO), 876.
— (circulation) pendant les accès d'épilepsie (BORISCHPOLSKI), 77.
— (commotion), troubles nerveux, constatation anatomique (FRIEDMANN), 405.
— (écorce) dans les psychoses (ALZHEIMER), 61.
— (écorce). Un diagnostic anatomo-pathologique de la paralysie générale est-il possible d'après l'examen microscopique (SCHMIDT), 37.
— (excitabilité de l'écorce) des animaux nouveaunés (BECHTEREW), 280.
— (hémorrhagie), limitée à la couche optique (ROSENTHAL), 88.

Cérébrale (hétéropie vraie de la substance grise) (MEINE), 844.
— (image visuelle), (BOCCI), 66.
— (paralysie) infantile après hémorrhagie du thalamus (BISCHOFF), 637.
— (pathologie) (MONAKOW), 91.
— (sclérose) infantile, arrêt de développement du bras gauche (BERNARD), 854.
— (syphilis) avec lésions étendues des nerfs crâniens (PRESTON), 764.
— (syphilis) grave, accès épileptiformes, démence (JACOBSOHN), 845.
— (syphilis) méningée à forme comateuse (PAULY), 616. — Voy. SYPHILIS.
— (syphilis) trépanation (SWOLFS), 264.
— (tétanos guéri par injection intra-) d'antitoxine (CHAUFFARD et QUÉNU), 624. — Voy. TÉTANOS.
— (toxicité de quelques humeurs inoculées dans la substance) (WIDAL, PICARD et LESNÉ), 783.
— (tumeur) (JEANNE), 122. — (KAPLAN), 406. — (DIDE), 455. — (PORTE), 677. — (JACOBI), 741. — (ACHARD et WEIL), 829. — Voy. TUMEURS.
Cérébrales (affections) dans les premières périodes de la vie ; contribution à l'étude de l'idiotie (KOPPEN), 888.
— (altérations dans quelques affections broncho-pulmonaires (LEONTI), 480.
— (complications) de l'actinomycose (BOURGUIN et DE QUERVAIN), 289.
— (dendrites) (Mlle STEFANOWSKA), 525.
— (hémorrhagie, embolie et thrombose), altérations rétiniennes (WILLIAMSON), 646.
— (influence de la crâniectomie sur les lésions du nerf optique dues à des lésions) (ROHMER), 658.
— (inoculations) dans le traitement du tétanos et tétanos cérébral (FONSECA), 782.
— (lésions), dégénérations cérébrales secondaires (SPILLER), 282.
— (paralysies) spasmodiques de l'enfance (BONASERA), 211.
— (trois hémorrhagies) consécutives (FREYBERGER), 659.
— (tumeurs) (AUDUREAU), 831. — Voy. TUMEURS.
Cérébraux (centres) des mouvements combinés des globes oculaires (HERVER), 89
— (centres visuels) (COLUCCI), 505.
— (hémisphères), inégalité de poids dans l'hémiplégie infantile (BOURNEVILLE), 484.
— (hémisphères), symphyse partielle (SELIGMANN), 437.
— (non-équivalence des hémisphères) (KLIPPEL), 208.
Cérébro-spinal (liquide) dans quarante-sept cas de folie (TOMLINSON), 802.
Cervantès malade et médecin (VILLECHAUVAIX), 554.
Cerveau (abcès) (RAMOND), 455.
— absence du corps calleux (ZINGERLE), 478.
— anévrysmes des artères basilaires (SOLDER), 297.
— artériosclérose (KOVALEVSKY), 288.
— atrophie unilatérale (PEARCE BAILEY), 424.
— (centres moteurs corticaux du) humain déterminés par l'excitation faradique (LAMARCQ), 531.
— (chirurgie du) (COTTERELL), 120.
— (compression du), lésions de la moelle consécutives (HOCHE), 283.
— (cysticerque libre du) cause de mort subite (KRATTER et BOHMIG), 107.
— cysticerques en grappe (HERVÉ), 843.
— d'animaux éveillés et d'animaux endormis, préparations microscopiques (HEGER, DE MOOR, STEFANOWSKA), 101.
— d'un épileptique mort dans l'état épileptique (MAEWSKI), 386.
— dégénérations secondaires consécutives aux lésions cérébrales (SPILLER), 282.
— dégénérescence colloïde (ALZHEIMER), 104.
— difformités congénitales dans leurs rapports avec l'état des cellules nerveuses de la moelle (SOLOVTZOFF), 637.
— du Gibbon (SPERINO), 788.
— duplicité de la scissure de Rolando (SAPORITO), 763.
— (études sur le) (FLECHSIG), 747.
— (gliôme du lobe frontal droit du) (KRAUSS), 480.
— hémiatrophie (PETERSON), 424.
Cerveau kyste syphilitique (DREYFUS), 763.
— *olfactif* des mammifères (LŒWENTHAL), 207.
— (relation entre le développement du crâne et les circonvolutions du) (DANILEWSKY), 152.
— (résultats de l'excitation des lobes frontaux et des régions postérieures du) chez le singe (BECHTEREW), 384.
— (sclérose tubéreuse disséminée) (SCARPATETTI), 479.
— tubercule massif (MARTIN), 88.
— (tuberculose expérimentale du), forme actinomycosique du bacille (CORNIL, BEZANÇON et GRIFFON), 455.
— tumeur de la dure-mère (ARNOLD), 458.
— tumeur sarcomateuse de la base (GRENET), 423.
— (voies cérébro-bulbaires et cérébro-cérébelleuses dans un cas de lésion de la calotte du pédoncule cérébral) (CENI), 680.
Cerveaux d'aliénés, préparations microscopiques (PIETERS), 413.
— durcis au formol, imprégnation de Golgi (BOLTON), 279.
— étude sur dix) d'individus compromis avec la justice (TRICOMI), 785.
Cervelet (abcès du) consécutif à une suppuration auriculaire (VOLIET), 88.
— absence presque complète de l'hémisphère cérébelleux droit ; varice du bulbe ; mort attribuée à l'excitation du spinal (NEUBURGER et EDINGER), 437.
— atrophie unilatérale (LANNOIS), 530. — (LANNOIS et PAVIOT), 662.
— comprimé par un sarcome (MORELY), 87.
— des oiseaux (FRIEDLANDER), 675.
— et labyrinthe, rapports (THOMAS), 782.
— (hémorrhagie p. otubérantielle, lésions secondaires du flocculus du) (GEE et THOOTH), 639.
— (procédés pour aborder chirurgicalement le) (RÉMY et JEANNE), 422.
— ramollissement (BONNUS), 88.
— (ramollissement), artérite syphilitique (CLAUDE et JOSUÉ), 122.
— (tubercule solitaire du noyau lenticulaire et du) avec remarques sur l'étranglement papillaire et sur les voies sensitives) (JAKOBSOHN), 845.
— tuberculose (MARIQUE), 440. — (FRANCOZ), 282.
— tumeur (SELBY), 282. — (SABRAZÈS et CABANNES), 640. — (TRÉNEL), 829.
— (voies afférentes de la moelle au) (MOTT), 7.
Chaleur (points de) de la peau (ALLRUTZ), 36.
— (sensibilité à la), appareil pour l'évaluation (PICK), 69.
Champ *cortical* des cordons postérieurs (TSCHERMAK), 276.
— *ovale* de Flechsig dans le renflement lombaire de la moelle (GUISET), 35.
Champs *névrogliques* endothéliformes chez les mammifères (BONNE), 630.
Champignons, empoisonnement, paralysies oculaires (WEISS), 111.
Charcot (maladie de) (DE BUCK et DE MOOR), 366.
Charcot-Marie (atrophie musculaire) (MAIXNER), 251.
Cheyne-Stokes chez un parkinsonnien (TERRIEN), 582.
— régulier avec dilatation pupillaire et anesthésie faciale intermittentes (TERRIEN), 255.
Chiasma (entrecroisement partiel des nerfs optiques dans le) (BECHTEREW), 327.
— *humain*, anatomie (WIETING), 635.
Chirurgicale (thérapeutique), des maladies du crâne (SÉBILEAU et KATZ), 268.
Chloralique (circulation cérébrale pendant le sommeil morphinique et —) (LEVTCHENKO), 876.
Chocs *céphalalgiques* chez les épileptiques (FÉRÉ)607
Cholesteatoma-baseos cerebri (HLAVA), 301.
— abcès cérébral ; ponctions infructueuses (THOMAS et LARTAIL), 281.
Chorée bromure de camphre, guérison rapide (BOURNEVILLE), 821.
— chez les individus âgés (RIESMAN), 652.
— d'Huntirgton, nature (FACKLAM), 181.
— de Sydenham (MERLIER), 373.

Chorée de Sydenham avec paralysies (ALBAREL), 181.
— de Sydenham, traitement par le massage (FEDOROW), 121.
— *électrique* (BONARDI), 270.
— *gravidique* (DELAYE), 811.
— (hémi-) (LEBEDYEF), 875.
— *hémiplégique* et diabète par lésion du corps strié (LÉPINE), 209.
— *héréditaire*, deux cas avec examen histologique (LANNOIS et PAVIOT), 373.
— *infectieuse* (DEMEL), 15.
— (monochorée et hémichorée) de nature hystérique (BOUCHARD), 724.
— (nature et traitement) (MONCORVO), 549.
— *paralytique* (PORTE), 812.
— (psychoses dans la) (KNAUER), 182.
— *saltatoire* chronique datant de 25 ans, guérie en cinq mois (SOLLIER), 589.
Chromatolyse (VAN GEHUCHTEN), 237.
— dans les cornes antérieures de la moelle après désarticulation de la jambe (VAN GEHUCHTEN et DE BUCK), 284, 304.
— de la cellule nerveuse au cours des infections avec hyperthermie (DEJERINE), 191.
— phénomène consécutif à la lésion pathologique ou expérimentale de l'axone (VAN GEHUCHTEN), 70.
Ciliaire (ganglion) et réactions pupillaires, rapports (BERNHEIMER), 242.
Cimifuga dans le traitement des bourdonnements d'oreille ROBIN et MENDEL), 550. — (LANNOIS), 867.
Circulation, action de l'intoxication alcoolique aiguë (BEYNAR), 876.
— *cérébrale* en rapport avec la pression sanguine (TELATNIK), 25.
— *cérébrale* pendant le sommeil morphinique et chloralique (LEVTCHENKO), 876.
— *cérébrale* pendant les accès d'épilepsie (BORISCHPOLSKI), 77.
— *crânio-cérébrale*, influence des excitations sensitives (TELATNIK et BORSCHPOLSKI), 384.
Claudication *intermittente* par oblitération artérielle (BOURGEOIS), 124.
Climat *tropical*, influence sur le système nerveux (RASCH), 220.
Cocaïne (altérations des cellules nerveuses dans l'intoxication chronique par la) (DADDI), 712.
Cœur (action du), fonctions des nerfs du cœur (MUSKENS), 101.
— (cellules ganglionnaires du) (SCHWARTZ), 710.
— (délires toxiques dans les maladies de) (EICHHORST), 862.
— (les glandes thyroïdes, l'hypophyse et le) (DE CYON), 840.
— (lésions du) rapport avec les névropathies (RIBEROLLES), 382.
— (psychoses dans les maladies du) (FISCHER), 497.
Colloïde (dégénérescence) du cerveau (ALZHEIMER), 104.
Commotion *cérébrale*, troubles nerveux, constatations anatomiques (FRIEDMANN), 405.
— *médullaire* anatomie pathologique (KIRCHGAESSER) 244.
— *thoracique* et *abdominale*, état histologique des centres nerveux (PARASCANDOLO), 105.
Commotions de la moelle (KIRCHGAESSER), 770.
Compression de la moelle, paraplégie flaccide (BRISSAUD), 350.
— *lente* de la moelle (TISSIER), 828.
Confusion *mentale* au cours de la paranoïa (KRAUSE), 57.
— *mentale* (de la) (G. GOMBAULT), 832.
— *mentale*, lésions des cellules de l'écorce (BALLET), 626.
— *mentale* post-épileptique et post-éclamptique (DIDE), 453.
— *mentale primitive* à forme stuporeuse chez une fillette (TRÉNEL), 501.
— *mentale*, ses différentes formes (F. DEL GRECO), 697.
Congénitales (tumeurs) de la moelle, spina-bifida, syringomyélie (DUPOUY), 123.
Conscience et inconscience (CHATALOVF), 225.
Conscience *normale* et conscience hystérique (RANSCHBURG), 722.
Contraction *musculaire* anaérobie (RICHET et BROCA), 242.
— *tétanique* n'est pas fonction d'une lésion appréciable des cellules nerveuses. Réserves sur la valeur du Nissl (COURMONT, DOYON, PAVIOT), 69.
Contracture post-hémiplégique (VAN GEHUCTEN), 2.
— *spastique* et exagération des réflexes aux membres supérieurs et inférieures (VAN GEHUCHTEN), 553.
Contractures (mouvements auxiliaires des hémiplégiques en rapport avec les) (GHILARDUCI), 12.
Convergence (paralysie de la) (DOR), 644.
— (paralysie des mouvements associés latéraux des deux yeux avec conservation de la) (WOLFF), 643.
Convulsions du nouveau-né provoquées par l'alcoolisme de la nourrice (MEUNIER), 488
— post-traumatiques (MIRALLIÉ), 652.
— (MICHEL), 555.
Cordes *vocales* (parakinésie des), aphonie et troubles respiratoires simulant une sténose de la trachée (JANKELEVITCH), 365.
Voy. LARYNX.
Cordons *postérieurs*, champ cortical (TSCHERMAK), 276.
— *postérieurs*, dégénérescences propagées consécutivement aux lésions en foyer de l'encéphale (DURANTE), 390.
— *postérieurs* (lésions des) dans la moelle des lépreux (JEANSELME et MARIE), 751.
— *postérieurs*, recherches expérimentales (MARGULIÈS), 34.
— *postérieurs*, sclérose descendante (ZAPPERT), 291.
Cornée, ses nerfs (CAPPELLINI), 278.
Corps calleux (absence du) dans le cerveau humain (ZINGERLE), 478.
— tumeurs (DEVIC et PAVIOT), 137.
— (SÉGLAS et LONDE), 580.
— *genouillé externe* (localisation dans le) (HENSCHEN), 480.
— *pituitaire* (action de l'extrait de) sur le pneumogastrique (LIVON), 868.
— *pituitaire* et diabète (LOEB), 864,
— *strié* (ramollissement du) ayant amené une chorée hémiplégique et un diabète sucré (LÉPINE), 209.
— *thyroïde*, Voy. THYROIDE.
Cortical (centre) de la vision (DOR), 484.
— (centre moteur) du membre inférieur (ACQUISTO et PUSATERI), 7.
— (champ) des cordons postérieurs (TCHERMAK), 276.
Corticale (localisation) du sens musculaire, (MOURATOW), 40.
Corticales (néoplasies), épilepsie symptomatique (LEMOS), 286.
Corticaux (centres moteurs) du cerveau humain déterminés par l'excitation faradique (LAMARCQ), 531.
Couche *optique* et noyau candé, lésions expérimentales chez le chien (SELLIER et VERGER), 736.
— *optique* (hémorrhagie cérébrale limitée à la) (ROSENTHAL), 88.
Voy. OPTIQUE.
Couleurs (pathologie de la perception des) (WADSVVORTH), 612.
Courant *faradique* dans le traitement de l'épilepsie (SGORBO), 416.
— *galvanique* (action des états variables du) sur les nerfs sensitifs (BORDIER), 478.
— *galvanique*, action physiologique de la fermeture (HOORWEG), 842.
— *ondulatoire*, applications nouvelles en thérapeutique générale (APOSTOLI), 416.
Courants à haute fréquence, action physiologique et thérapeutique (D'ARSONVAL), 220.
— *alternatifs* de haute fréquence, action thérapeutique générale (APOSTOLI et BERLIOZ), 416.
— *alternatifs* de haute fréquence dans la neurasthénie (MOUTIER), 261.

Courants *alternatifs* dans les névrites (REGNIER), 416.
— *continus* des secteurs d'éclairage en biologie et en thérapeutique (FOVEAU DE COURMELLES), 828.
— *oscillants* à haute tension (JENDRASSIK), 519.
Course (quelques variétés de la marche et de la) (P. RICHER), 676.
Crâne (chute sur le), épilepsie datant de 6 ans, trépanation, guérison (VIGNARD), 289.
— (effets de la résection du) sur le développement des os et des muscles (DANILEWSKY), 780.
— (enfoncement), hémiplégie (LEGUEU et COUVELAIRE), 88.
— fractures, aperçu médico-légal (SARDA et ARDIN-DELTEIL), 446.
— (fractures de la base du) (COCARD), 765.
— (le poids de l'encéphale dans ses rapports avec la forme du) et le métopisme (GUIFFRIADA-RUGGERI), 760.
— (relations entre le développement du) et des circonvolutions du cerveau (DANILEWSKY), 152.
— (thérapeutique chirurgicale des maladies du) (SÉBILEAU), 268.
Crâniectomie (hémitemporaire dans un cas de syphilis cranio-cérébrale (GROSS), 866.
— son influence sur les lésions du nerf optique dues aux lésions cérébrales (ROHMER), 658.
— *temporaire* (JONNESCO), 871.
Crâniectomies (douze) (CHIPAULT), 549.
Crâniens (nerfs moteurs), voies d'associations centrales (ROMANOW), 883.
— (nerfs), développement (CHIARUGI), 276.
Crâniologie spéciale des crétins (JENTSCH), 296.
Crépusculaire (état) de nature hystérique (GANZEN), 729.
Crétins, crâniologie spéciale (JENTSCH), 296.
Crétinisme *sporadique* et myxœdème (MAGNUS-LÉVY), 143.
Criminels (aliénés) (COLIN), 817.
— et aliénés, leur tempérament et leur caractère (DEL GRECO), 818.
— (étude de dix cerveaux de) (TRICOMI), 785.
— (procès) étudiés au point de vue anthropologique (CAINER), 454.
Crises *incoercibles* de pleurs, de rire, de bêlement chez les hémiplégiques (RUMMO), 743.
Croissance (les arrêts de) et l'infantilisme (HERTOGHE), 146.
Cubital (lésions du nerf) (BENNETT), 110.
— (nerf), lésion traumatique (LOZANO), 766.
— (sarcome hémorrhagique du nerf), LEVREY et PILLIET), 829.
Cutanés (troubles trophiques) avec hypertrophie musculaire consécutifs à la fièvre typhoïde (CERNÉ), 773.
Cyanose *congénitale* avec crises paroxystiques épileptiformes (VARIOT), 375.
Cyclistes (névralgie observée chez des) (BROWN), 336.
Cyclones, névroses et psychoses consécutives (BREMER), 377.
Cysticerque *libre* du cerveau cause de mort subite (KRATTER et BOHMIG), 107.
Cysticerques en grappe du cerveau (HERVÉ), 843.

D

Débilité *mentale* peu prononcée (WERNICKE), 82.
Dégénérations *secondaires* consécutives aux lésions cérébrales (SPILLER), 282.
— *systématiques* primaires dans la moelle (CENI), 362.
Dégénérés, états délirants (HEVEROCH), 99.
Dégénérescence *cellulaire* dans la corne antérieure de la moelle dans la paralysie générale (BERGER), 13.
— *colloïde* du cerveau (ALZHEIMER), 104.
— *mentale* (psychoses dans la) (DIECKHOFF), 892.
— et paralysie générale (JOFFROY, MAGNAN, RÉGIS, DOUTREBENTE, CHARPENTIER, ARNAUD), 593, 594.
— valeur des stigmates (GUIFFRIOLA-RUGGERI), 80.
Dégénérescences *propagées* aux cordons postérieurs à la suite des lésions en foyer de l'encéphale (DURANTE), 390.
— *secondaires* à la section du faisceau longitudinal postérieur et de la substance réticulée du bulbe (THOMAS), 737.
Dégénérescences *secondaires* du trone encéphalique de l'homme étudiées par la méthode de Marchi (DEJERINE et LONG), 828.
Délirants (états) dans l'épilepsie, l'hystérie, la neurasthénie, l'hémicrânie, la dégénérescence, l'intoxication (HEVEROCH), 90.
— (troubles) post-opératoires (MARIE et VIGOUROUX), 569.
Délirantes (genèse des idées) et fondement du jugement (FRIEDMANN), 81.
Délire *aigu* (VEIDENGAMMER et SEMIDALOFF), 387.
— *aigu*, anatomie pathologique (JOUKOWSKI), 384.
— *aigu*, bactériologie (CENI), 342.
— *aigu*, modifications des cellules de l'écorce (HOCH), 714.
— dans l'érysipèle (BEIGREDER), 545.
— d'auto-accusation systématique (SÉGLAS), 593.
— de la persécution, variétés cliniques (TATY et TOY), 411.
— de revendication (CULLERRE), 595.
— des actes dans la paralysie générale (LIAUTAUD), 729.
— (étude du) dans la paralysie générale (PENOT), 859.
— (hémiplégie spasmodique infantile, accès caractérisés par du), des hallucinations et la déviation conjuguée (BOUCHAUD), 532.
— *mélancolique* (le) (VALLON et MARIE), 860.
— *raisonnant* de dépossession de Régis (LADAME), 595.
Délires d'auto-intoxication et d'infection (RÉGIS), 862.
— et psychoses ayant les rêves pour origine (DE SANCTIS), 452.
— *menstruels* périodiques (TRÉNEL), 501.
— *toxiques* dans les maladies de cœur (EICHHORST), 862.
— *transitoires* au point de vue médico-légal (VALLON, MOTET, BALLET, KÉRAVAL, LALANNE, RÉGIS, CHARPENTIER), 571-576.
Delirium *tremens*, 553.
— (ELZHOLZ), 651.
— pathogénie (JACOBSON), 38, 56.— (HERTZ), 412.
— modification des cellules de l'écorce (HOCH), 714.
— traitement (TOUVIM), 873.
Deltoïde (atrophie du), rétablissement vicariant de la fonction (KENNEDY), 690.
— paralysie réflexe de cause articulaire ; déplacement secondaire passif (MALLY), 487.
Démence *consécutive* au tabes (GURCIO), 806
— dans l'acromégalie (JOFFROY), 368.
— *paralytique* et pachyméningite hémorrhagique (SCIAMANNA), 74.
— *paralytique* et syphilis cérébrale diffuse, diagnostic différentiel (WINCKEL), 451.
— *primaire* de la puberté (WIDEROE), 623.
— (syphilis cérébrale grave, accès épileptiformes (CHRISTIAN), 845.
Démorphinisation mécanisme physiologique, conséquences thérapeutiques (SOLLIER), 504, 779.
Dendrites *cérébrales*, leurs appendices terminaux et leurs différents états physiologiques (Mlle STEFANOWSKA), 404, 525.
— (modifications fonctionnelles des — des cellules nerveuses) (LUGARO), 884.
Dentelé (paralysie du grand) (LIEBICH), 334.
— (paralysie du grand) d'origine hystérique (BLUMENAU), 53
Dents (chute des) (HEVEROCH), 745.
Dermatonévrose vésico-bulleuse chez un idiot (PICCININ), 450.
Dermatophobies (THIBIERGE), 857.
Dermofibromatose *pigmentaire*, ses rapports avec la neurofibromatose généralisée (IEHL), 693.
Dermographisme dans le tabes (RAICHLINE), 222.
Déterminisme et responsabilité (HAMON), 789.
Développement (arrêt de) du bras gauche dans un cas de sclérose cérébrale infantile (BERNARD), 854.
— (effets de la résection du crâne sur le) des os et des muscles (DANILEWSKY), 780.
— (Névrite prolongée du membre inférieur droit avec arrêt de) et hyperostose calcanéenne (JACQUET et NAPIERALSKI), 740.

Déviation *conjuguée* (Hémiplégie spasmodique infantile ; accès caractérisés par du délire, des hallucinations et la) de la tête et des yeux (Bouchaud), 532.
Diabète et corps pituitaire (Loeb), 854.
— *insipide* chez les enfants (Cima), 497.
— (l'aphasie dans le) (Corneille), 803.
— *ictulosurique*, syndrome Marie-Robinson (Sekeyan), 115.
— *sucré*, complication d'un goitre exophtalmique (Souquet et Marinesco), 183.
— *sucré* et chorée hémiplégique par lésion du corps strié (Lépine), 299.
Diaphragme, (spasme clonique du) (Fox), 653.
Diencéphale, cellules de la voûte (Galeotti), 206.
Difformités *congénitales* du cerveau dans leurs rapports avec l'état des cellules nerveuses de la moelle (Solovtzoff), 637.
Digitale dans l'épilepsie (Bechterew), 84.
Dimensions apparentes et dimensions réelles du corps humain (Hofbauer), 208.
Diphtérique (action de la toxine) sur le système nerveux (Luisada et Pachaioni), 505.
— sur les centres nerveux (Luisada et Pacchioni), 713.
— (intoxication) expérimentale, altérations des centres nerveux (Donaggio), 712.
— (intoxication) expérimentale, système nerveux (Enriquez et Hallion), 262.
— (paralysie du voile du palais et du facial inférieur droit, avec parésie du pneumogastrique dans un cas d'angine) (Varnali), 807.
— (recherches sur l'action simultanée des toxines) et streptococcique sur le système nerveux des cobayes (Mouravieff), 426.
Diplégie *spastique cérébrale* (Soutchentko), 440.
Diplégies *spasmodiques* de l'enfance (Oddo), 872. — Boidet), 872. — (Hoffa), 872.
Diploé (tumeur sarcomateuse du) (Maydl), 699.
Discours d'ouverture du congrès d'Angers (Motet), 558.
Dissociation *fonctionnelle* dans deux cas d'affection du labyrinthe, abolition fonctionnelle de l'organe kinéto-percepteur, abolition fonctionnelle de l'organe statique (Max Egger), 781.
Dothiénentérie trouble de l'innervation du pneumogastrique (Monteux et Lop), 381, 807.
— paralysie d'une corde vocale (Weil), 807.
Douleur (traitement de la) par l'arc voltaïque (Kozlowski), 864.
Douleurs dans les membres hémiplégiques (Thomayer), 688.
Drainage du quatrième ventricule pour hydrocéphalie acquise (Bruce et Stiles), 265.
Dynamogénie *psychique* contre les paralysies psychiques (Beunheim), 547.
Dynamométrie des extrémités inférieures (Pick), 37.
Dysostose *cléido crânienne héréditaire* (Marie et Sainton), 835.
— Hydrocéphalalgie héréditaire (Marie et Sainton), 739.
Dystrophie *unguéale* généralisée (Motv), 449.
Dystrophies *musculaires* progressives (d'Abundo), 493.

E

Ecchymoses sous-cutanées des neurasthéniques (Féré), 782.
Écho de la pensée (Bechterew), 341.
— (sur l') de la pensée (Juliusburger), 686.
Écholalie, un cas extraordinaire (Barr), 365.
Éclampsie (René de Cotret), 496.
— *grave* guérie rapidement par le lavage du sang (Caillaud), 821.
— *guérie* par l'accouchement provoqué (Vinay), 548.
— *infantile* (Zamakal), 79.
— *puerpérale* et son traitement (Fouqueau), 821.
— traitement médical et obstétrical (Noto). 785.
Éclamptique (confusion mentale post-épileptique et post-) (Dide), 453.
Éclamptiques (accès) chez une femme enceinte de 7 mois ; coma prolongé ; guérison (Merlin), 496.
Éclamptiques (considérations sur les accès), sur leur diagnostic et leur traitement (Macé), 854.
Ecmnésie (Krafft-Ebing), 298.
Écorce, anatomie pathologique dans les psychoses (Alzheimer), 614.
— *cérébrale*. Cellules nerveuses dans l'anémie expérimentale (Soukhanoff), 528.
— *cérébrale* (intégrité des fibres myéliniques de l') dans trois cas de tabes ancien (Philippe et Decroly), 736.
— *cérébrale*, modifications des cellules dans un cas de délire aigu et dans un cas de delirium tremens (Hoch), 714.
— *cérébrale* (un diagnostic anatomo-pathologique de la paralysie générale est-il possible d'après l'examen microscopique de l') (Schmidt), 37.
— et liquide cérébro-spinal dans quarante-sept cas de folie (Tomlinson), 802.
— (excitabilité de l') dans ses rapports avec la nouvelle thérapeutique de l'épilepsie (Rossi), 821.
— (excitabilité de l') chez les animaux nouveau-nés (Bechterew), 280.
— (lésions des cellules de l') dans la confusion mentale (Ballet), 626.
— ses fibres chez les idiots (Kaes), 38.
Ectrodactylie des deux pieds, ectrodactylie et syndactylie de la main droite (Jayle et Jarvis), 492. — De la main (Mencière), 492.
Eczéma *palmaire* chez une hystérique, exagération des lésions cutanées sur le territoire d'un cubital atteint de névrite ; guérison de l'eczéma en même temps que de la névrite (Montfort et Mirallié), 53.
Électricité (action de l') sur le muscle privé d'oxygène. Contraction musculaire anaérobie (Richet et Broca), 242.
— courants alternatifs à haute fréquence dans le traitement de la neurasthénie (Moutier), 261.
Électrique, traitement des névralgies faciales (Bergonié), 345. — (Dubois), 345. — (Guilloz), 345.
Électriques (excitation des nerfs par les rayons) (Danilewski), 68.
Électro-diagnostic des paralysies du moteur oculaire commun (Salomansox), 485.
Électrolyse des tissus vivants (Weiss), 433,
Éléments *nerveux* dans l'empoisonnement expérimental par le nitrate d'argent (Donaggio), 613.
— *nerveux* dans le lathyrisme (Mirto), 9.
— *nerveux* dans l'inanition (Lugaro et Chiozzi), 10.
Élongation *vraie* de la moelle, traitement du tabes (Gilles de la Tourette), 121.
Embolie *cérébrale*, altérations rétiniennes (Williamson), 646.
Embolies *aseptiques* expérimentales, lésions médullaires (Lamy), 72.
— (paralysies d'origine cardiaque par) microscopiques du cerveau (L. Lévi), 12.
Emmurés de Tiraspol (Launois), 54.
Empoisonnement *aigu* par le lysol (Kilinger), 490.
— *arsenical*, lésions du système nerveux (Zwietaeff) 699.
— *chronique* par le maïs avarié, altérations du système nerveux (Frisco et Manfredi), 333.
— (lésions des éléments nerveux dans l') par le nitrate d'argent (Donaggio), 613.
— par des champignons avec paralysies oculaires (Weiss), 111.
— par l'urine, le chlorate de potasse et le carbonate d'ammoniaque, altérations des cellules nerveuses (Gabei et Antinori), 529.
Voy. Intoxication.
Empyème, accidents nerveux (Cestan), 254.
Encéphale ; diagnostic différentiel entre la syphilis artérielle, méningée et gommeuse (Tissier et Roux), 407.
— lésions en foyer, dégénérescences propagées aux cordons postérieurs (Durante), 390.
— (poids de l') dans ses rapports avec la forme du crâne et le métopisme (Giuffriada Ruggeri), 760.
— (poids de l') et poids du corps, relation (Lapicque), 262.

Encéphalique (dégénérescences du trone) étudiées par la méthode de Marchi (DEJERINE et LONG), 828.
Encéphaliques (néoplasmes), effets sur les fonctions mentales (GIANELLI), 11.
Encéphalite (Sur l'), (KOPPEN), 887.
Encéphalocèle *occipitale* (REBOUL), 870.
— opération sur une enfant de 26 mois (FRŒLICH), 285.
Encéphalopathie *saturnine*, crises d'épilepsie jacksonnienne, coma, guérison (BESSON), 76.
Endocardite *végétante* à streptocoques, myélite suraiguë en foyer (THIROLOIX et ROSENTHAL), 88.
Endothélium *diffusum* pie matris (HLAVA), 301.
Enfant (alcoolisme chez l') (COMBE), 489.
Entraînement *suggestif* ou dynamogénie psychique contre les paralysies psychiques ou impotences fonctionnelles (BERNHEIM), 547.
Épaule, traumatisme, troubles nerveux consécutifs (WALLIS), 264.
Épendymite *aiguë* (CERVESATO), 482.
Épilepsie à forme gastrique (LEMOINE), 262. — (FÉRÉ), 262.
— (accès d') et paroxysmes alcooliques (BUCCELLI), 506.
— actualités (ZIEHEN), 813.
— alcalinité du sang (LUI), 657.
— au point de vue clinique et médico-légal (KOVALESKY), 539.
— *autotoxique* d'origine hépatique (FERRARINI), 539.
— avec paramyoclonus multiplex (GARNIER et SANTENOISE), 539.
— (chute sur le crâne) guérison par trépanation (VIGNARD), 289.
— chez un enfant de six ans (BESSON), 375.
— *consécutive* à une fièvre typhoïde (BOURNEVILLE et DARDEL), 374.
— d'origine gastrique (DUPRÉ-LEFEBVRE), 635.
— et crime (PEIXOTO), 376.
— et ostéomalacie (JIRASEK), 79.
— et paralysie générale, rapports (PÉON, RÉGIS), 590.
— état de la circulation cérébrale pendant les accès (BORISCHPOLSKI), 77.
— états délirants (HEVEROCH), 99.
— (excitabilité de l'écorce dans ses rapports avec la nouvelle thérapeutique de l') (ROSSI), 821.
— *expérimentale* (CHARRIN), 76.
— *expérimentale*, section du sympathique (LABODE), 873.
— (façon de combattre l'élément toxique dans le traitement de l') (TODD), 502.
— *hémicrânique* (BORDONI), 18.
— idiotie, traitement par la résection du sympathique cervical (CHIPAULT), 342. — par la section du sympathique cervical (JABOULAY), 343.
— impulsions (HASKOVEC), 90.
— *jacksonnienne* (TAYLOR), 698.
— (MONDIO), 785.
— *jacksonnienne* guérie par la trépanation (GIBERT), 865.
— *jacksonienne*, localisation du centre du facial supérieur (SILVA), 889.
— *jacksonnienne* par encéphalopathie saturnine, coma (BESSON), 76.
— manifestations oculaires (DE GOUVEA), 78.
— médicaments cardiaques (BECHTEREW), 84.
— *partielle* d'origine pneumonique (CASSEL), 76.
— quelques remarques sur le traitement médical (MAURICE DE FLEURY), 732.
— (recherches sur l') l'hystérie et l'idiotie (BOURNEVILLE), 555.
— résection du sympathique (JONNESCO), 503.
— rôle des auto intoxications (WEBER), 814.
— *saturnine*, état épileptique prolongé, guérison (ROWLAND), 654.
— ses causes occasionnelles (BALLET), 538.
— son traitement par la résection du grand sympathique (SCHAPIRO), 820.
— suite d'une chute sur le crâne, trépanation, guérison (VIGUARD), 389.
— (suites éloignées du traitement chirurgical de l') (BOURNEVILLE), 591.
— *symptomatique* des néoplasies corticales (LEMOS). 286.
Épilepsie *syphilitique* guérie (CRICCHIO), 654.
— *syphilitique* secondaire (RUBINO), 374.
— traitement de Flechsig par l'opium et le bromure (BRATZ), 84.
— traitement par l'opium et les bromures (WARDA), 625.
— traitement par la méthode de Bechterew (DE CESARE), 21.
— traitement par la résection du sympathique (CHIPAULT), 221, 342; 418. — (JONNESCO), 419.
— traitement par la sympathectomie (LANNOIS et JABOULAY), 591.
— traitement médical (MAURICE DE FLEURY), 420, 873.
— traitement par le courant faradique (SGOBBO), 416.
— traitement par les injections de sérum (CLAUS), 553.
— *tardive* (GUILLON), 813.
Épilepsies (l'intervention chirurgicale dans les) (KINKLER), 417.
— (traitement des) (BONNET), 865.
Épileptiforme (névralgie) du trijumeau (FORNI), 650
Épileptiformes (cyanose congénitales avec crises) (VARIOT), 375.
— (sclérodermie lardacée en coup de sabre, crises concomitantes) (SPILLMANN), 692.
— (syphilis cérébrale grave, accès, démence) (CHRETIAN), 845.
Épileptique (accès de surdité chez un) (FÉRÉ), 735.
— administration de la glande pituitaire (MAIRET et BOSC), 136.
— l'albuminurie post-) (GALANTE), 654.
— *apathique*, mélanodermie récurrente (FÉRÉ), 78.
— (cellules nerveuse d'un) mort en état de mal (RISPAL et ANGLADE), 589.
— (cerveau d'un) mort dans l'état épileptique (MAEWSKI), 386.
— (confusion mentale post-) et post-éclamptique (DIDE), 453.
— (défaut d'associations des mouvements réflexes des yeux dans un cas de stupeur post-) (FÉRÉ), 734.
— (formes de l'aura) (CLARK), 77.
— (hystérectomie chez une), attaque de manie, guérison (ELSWORTH), 655.
— malformation des mains en pinces de homard, asymétrie du corps (RAYMOND et JANET), 78.
— (narcolepsie) (FÉRÉ), 655.
— (zone) spontanée chez un chat (FÉRÉ), 781.
Épileptiques, alcalescence du sang et injections de solutions alcalines (CHAROX et BRICHE), 375.
— (chocs céphalalgiques chez les) (FÉRÉ), 607.
— (colonies d') (TURNER), 698.
— (de l'origine corticale des accès) provoqués chez le chien par l'intoxication absinthique (OSSIPOFF), 384.
— (effets de la glande pituitaire administrée aux) (MAIRET et BOSC), 136.
— (élimination du bleu de méthylène chez les) retard prolongé pendant les accès (JULES VOISIN) 590.
— leurs nuits (BOMBARDA), 376.
— (mélanodermie chez les) (LANNOIS), 590.
— opportunité d'un asile (ALT.), 85.
— (paroxysmes alcooliques et) (BUCCELLI, 814.
— réflexe pharyngien (FÉRÉ), 223.
— réflexes cutanés (FÉRÉ), 221.
— sécrétion chlorhydrique (BELLISARI), 18.
— validité du serment et du témoignage (GOTTLOB), 19.
Équilibration, ses rapports avec le vertige (HALLOCK), 760.
Équilibre (rôle du nerf de la huitième paire dans le maintien de l') pendant les mouvements passifs (THOMAS), 737.
Erb (paralysie combinée de) (RASCH), 335.
— (paralysie du plexus brachial (SKA'LA), 49.
— (paralysie spinale syphilitique d') (DE BUCK et DE MOOR), 617.
— (syndrome d') (MARIE et ROQUES), 739.
— (syndrome de), une observation, 604.
— (un cas de syndrome hypocinésique de) (FINIZIO), 533.
Éreutophobie (VESPA), 858.
Éruption *cutanée hystérique* (VODSEDA'LEK), 53.

Érysipèle (délire dans) (Beigbeder), 54*.
Erythrophobie (un cas d') (Popoff), 24. (Bechterew), 189.
Eschares des aliénés, traitement (Paris), 547.
Esprit (introduction à la médecine de l') (Maurice de Fleury), 307.
Estomac, innervation motrice de la région pylorique (Courtade et Guyon), 827.
États *délirants* dans l'épilepsie, l'hystérie, la neurasthénie, l'hémicrânie, la dégénérescence, l'inanition, l'infection, l'intoxication (Heverochi), 90.
Excitabilité de l'écorce cérébrale des animaux nouveau-nés (Bechterew), 280.
— électrique des nerfs et des muscles dans l'alcoolisme (Dobrotworski), 280.
Excitation des nerfs et des muscles (Danilewski), 68. — (Weiss), 69.
Exophtalmie *transitoire* ou intermittente (Teillais), 856.
Exothyropexie pour goitre suffocant (Blanc), 346. — (Voron), 346.
— pour maladie de Basedow (Voron), 346.

F

Face, anesthésie centrale dans le tabes (Infeld), 298.
— (guérison d'un cas de tic douloureux de la) (Bettremieux), 47.
— (pathognomonique de la) (Thomayer), 115.
— (sudation unilatérale congénitale de la) (Hirsch), 742.
— (tic ou spasme de la) (Feindel et Meige), 126.
— troubles trophiques unilatéraux (Morel Lavallée), 448.
Facial, corde du tympan et ganglion géniculé, rapports (Rosario), 610.
— *inférieur* droit (paralysie du) dans un cas d'angine diphtérique (Varnali), 807.
— (la destruction du nerf) produit la parésie mais non la paralysie de l'orbiculaire (Jaboulay), 23.
— (nerf) et paralysies du voile du palais (Lermoyez), 486.
— (non-ingérence du) dans les paralysies du voile du palais (Lermoyez), 550.
— (origine du) chez le lapin (van Gehuchten), 553.
— (paralysie douloureuse du) avec herpès zoster de l'oreille (Jacquet), 739.
— (paralysie spinale infantile avec participation du) (Béclère), 457.
— *supérieur* dans l'hémiplégie cérébrale (Mirallié) 581, 782. — (Féré), 688.
— *supérieur*, localisation corticale (Silva), 889.
— *supérieur* (origine du) (Marinesco), 30, 420.
— (zona ophtalmique et névralgie du) sans paralysie dues à l'iodure de potassium (Jacquet), 738.
Faciale (hémiatrophie) et troubles oculo-pupillaires dans la syringomyélie (Queyrat et Chrétien), 74.
— (hémiplégie), tubercule du bulbe (Levi), 123.
— (névralgie), opération pratiquée sur le ganglion de Gasser, résultat trois ans après (Lynn Thomas), 344.
— (névralgie), traitement électrique (Guilloz), 345.
— (paralysie) dans les traumatismes du crâne (Jossilevitch), 688.
— (paralysie), deux cas (Lépine), 23.
— (paralysie) d'origine intra-rocheuse, traitement chirurgical (Faure et Furet), 344.
— (paralysie) double d'origine bulbaire (Mally), 581.
— (paralysie), les causes d'ordre général dans l'étiologie (Dauphin), 807.
— (paralysie), pathogénie (Cisler), 47.
— (paralysie) périphérique avec autopsie (Dejerine et Théoari), 222.
— (paralysie) périphérique dite a frigore, origine neuropathique (Rauzier), 381.
— (paralysie) périphérique, interprétation d'un phénomène récemment décrit (Campos). 334.
— (paralysie) périphérique, troubles oculo-moteurs (P. Bonnier), 13.
— (paralysie), signe de Bell (Bonnier), 236.
— (paralysie) périphérique, valeur pronostique du signe de Bell (Bordier et Frenkel), 380.
Faciale (traitement chirurgical de la paralysie) par l'anastomose spino-faciale (Faure), 869.
Faciales (paralysies) centrales et périphériques, troubles de la sécrétion salivaire (André), 334.
Faim (influence de la) sur les processus psychiques (Weygandt), 478.
Faisceau *longitudinal postérieur* (Dégénérescences secondaires à la section du) et de la substance réticulée du bulbe (Thomas), 737.
— *médian* du nerf optique du pigeon (Wallenberg), 883.
— *ovale*, origine corticale (Guerwer), 385.
Faisceaux *afférents* et *efférents* de la moelle (Risien-Russell), 759.
— *afférents* et *efférents* de la moelle allongée (Risien-Russell), 359.
— *anormaux* de la protubérance et du bulbe (Hoche), 361.
— de Goll (lésion congénitale systématisée des) (Durante), 482, 737.
— de la couche supérieure du ruban de Reil (Hoche), 361.
— du larynx (Onod), 527.
— *longitudinaux postérieurs* (hémorrhagie protubérantielle, lésions secondaires des) (Gee et Tooth), 639.
— *pyramidaux* directs, étude expérimentale (Stoddart), 612.
— *pyramidaux*, faisceaux anormaux de la protubérance et du bulbe, ruban de Reil (Hoche), 361.
Familial (œdème nerveux) (Meige), 589.
Familiales (paralysies paroxystiques) (Heveroch), 110.
Fatigue avant la naissance, hérédité des tendances (Tissié), 243.
— *intellectuelle*, son influence sur la sensibilité cutanée (Vannod), 329.
— (la) *intellectuelle* (Binet et Henri), 748.
— (modifications des cellules dans l'état de) (Pugnat), 22.
— *musculaire*, médication thyroïdienne (Mossé), 379.
Fausse tumeur de l'abdomen (Tauchon), 543.
Fébriles (influence des processus) sur les cellules nerveuses (Juliusberger et Meyer), 843.
Fétichisme de la toilette, perversion sexuelle (Petit), 502.
Fibres de l'écorce chez les idiots (Kaes), 38.
— de la moelle, lésions dans les psychonévroses et la paralysie spinale spastique (Donaggio), 482.
— *endogènes* dans la région lombo-sacrée de la moelle (Bruce), 207.
— (intégrité des) myéliniques de l'écorce dans trois cas de tabes ancien (Philippe et Decroby), 736.
— *nerveuses*, leur propriété de maintenir isolés leurs moignons centraux (Stefani), 8.
— *terminales* des nerfs moteurs (Chiaventone), 67. — (Rouget), 68.
— (trajet des) dans la moelle (Schaffer), 675.
Fibromatose *multiple* des ganglions spinaux avec sclérose latérale amyotrophique (Zinna), 483.
Fibromes *multiples* congénitaux de la peau (Tailhefer), 253.
Fièvre *hystérique*, étude de la nutrition (Fornaca), 543.
— *typhoïde*, altérations du sympathique (Guizetti), 333.
— *typhoïde* (paralysies au cours de la) (Rolleston, Herringham, Hawkins), 628.
— *typhoïde* (troubles trophiques cutanés et hypertrophie musculaire consécutifs à la) (Cernè), 773.
Filicique (intoxication), lésions de la rétine et du nerf optique (Marius et Mahaim), 247.
Flechsig (centres d'association de), intelligence langage, aphasie (Otuszewski), 364.
— (traitement mixte de) pour l'épilepsie (Bratz), 84.
Flocculus du cervelet (hémorrhagie protubérantielle, lésions secondaires du) (Gee et Tooth), 639.
Foie, innervation vaso-motrice (François-Franck et Hallion), 101, 102.
Folie à deux (un cas de) (Hénik), 25.
— chez les nègres (Franco da Rocha), 657.

Folie du pouvoir (**Émile Laurent**), 502.
— et rêves. Délires et psychoses ayant les rêves pour origine (**de Sanctis**), 452.
— importance étiologique des événements politiques (**Urban**), 657.
— *morale*, impulsions automatiques (**Thomayer**), 90.
— nouvelle méthode de classification (**Phelps**), 776.
— *post-opératoire* (**Marlier**), 880.
— *processive*, limites cliniques (**Wernicke**), 656.
— (rapport préliminaire sur l'examen bactériologique de l'écorce et du liquide cérébro-spinal dans quarante-sept cas de) (**Tomlinson**), 801.
— (récidives de la — après un long intervalle de santé mentale) (**Gucci**), 698.
— *religieuse* (épidémie de) au Brésil (**Nina Rodrigues**), 454.
Fonctionnelles (troubles moteurs des yeux dépendant des maladies purement) (**Grandclément**), 485.
Formol (imprégnation de Golgi pour les cerveaux durcis au) (**Bolton**), 279.
Foule (psychologie de la) (**Heverochi**), 300.
Fracture de la 5e vertèbre cervicale et luxation de la 4e ; dilacération de la moelle (**Barois**), 483.
— *spontanée* du fémur chez un tabétique (**Bouglé**), 442.
Fractures de la base du crâne (**Cocard**), 765.
— (Lésions des nerfs dans les) des membres (**Reboul**), 871.
— paralysies consécutives (**Keen** et **Spiller**), 719. — (**Johnson**), 719.
Friedreich (ataxie de) (**Allen Starr**), 769.
— (maladie de) (**Bonnus**), 617. — (**Whyte**), 618. — (**Martin**), 618.
— (maladie de) à début tardif (**Bonnus**), 769.
Froid (altérations des cellules nerveuses dans la mort par le froid) (**Mirto**), 711.
— et chaleur (points de) de la peau (**Albrutz**), 36.
— (sensations et douleurs de) (**Dana**), 773.
Frontal (lobe), abcès (**Jeanne**), 122.
— (lobe), affections (**Vœglin**), 108,
— (gliôme du lobe) droit (**Krauss**), 480.
Frontaux (connexions anatomiques des lobes) (**Joukowski**), 33.
— (résultats de l'excitation des lobes) chez le singe (**Bechterew**), 384.
Fuseaux *neuro-musculaires* (conservation des) dans l'atrophie musculaire consécutive à la section du nerf (**Horsley**), 209.
— *neuro-musculaires* dans la paralysie pseudo-hypertrophique (**Grunbaum**), 210.

G

Ganglion *ciliaire* et réactions papillaires, rapports (**Bernheimer**), 242.
— de Gasser, résection (**Depage**), 547.
— de Gasser, opération pour névralgie, résultat 3 ans après (**Lynn**), 344.
— de Gasser (tumeur du), paralysie du trijumeau (**Hagelstamm**), 641.
— *géniculé*, corde du tympan et facial, rapports (**Rosario**), 610.
Ganglions *cérébro-spinaux*, cellules nerveuses (**van Gehuchten** et **Nélis**), 275.
— *intervertébraux*, structure des cellules nerveuses (**Golgi**), 787.
— *rachidiens* (cellules des) dans le tabes, examen au Nissl (**Schaffer**), 284.
— *rachidiens*, pathologie des cellules (**Juliusberger** et **Meyer**), 363.
— *spinaux* des mammifères, structure (**Flemming**), 36.
— *spinaux* (fibromatose multiple des), sclérose latérale amyotrophique (**Zinna**), 483.
Gangrène de la main et de l'avant-bras dans un cas de tachycardie paroxystique (**Hayem**), 774.
Gangrènes *cutanées* multiples chez une hystérique (**Balzer** et **Michaux**), 874.
Gasser (ganglion de), résection (**Depage**), 547. — (**Lynn**), 344.
— (tumeur dans la région du ganglion de), paralysie du trijumeau (**Hagelstamm**), 641.
Gastrique (épilepsie à forme) (**Lemoine**), 262. — (**Féré**), 262.
Gâtisme au cours des états psychopathiques (**Manheimer**), 340.
Génieulé (ganglion), corde du tympan et facial, rapports (**Rosario**), 610.
Génitopathies *féminines* et neurasthénie ; étude des formes utérines secondaires de la névrose (**Souleyre**), 792.
Gerlier (maladie de), Kubisagari (**Miura**), 696.
Gérodermie *génito-dystrophique* (**Rummo** et **Ferranini**), 15.
— *génito-dystrophique*, sénilisme, infantilisme et féminisme (**Rummo**), 786.
Gibbon (cerveau du) (**Sperino**), 788.
Gibbosité, réduction forcée (**Parkin**), 121.
Gigantisme (acromégalo-) (**Matignon**), 112, 192.
— suivi d'acromégalie (**Brissaud** et **Meige**), 113.
— féminisme, cryptorchidie chez un aliéné (**Garnier** et **Santenoise**), 500.
Glande *pinéale* des mammifères (**Staderini**), 326.
Glandes *hypotensives*, sécrétions internes (**Livon**), 734.
Glaucome (considérations sur la théorie sympathique du) (**Campos**), 848.
— (migraine ophtalmique, faux) (**Parisotti**), 647.
— résection du sympathique (**Jonnesco**), 419, 503, 546, 864.
— (sur un mémoire de Jonnesco intitulé : résection, du sympathique cervical dans le traitement du) (**Panas**), 841.
Gliomatose spinale (**di Luzemberger**), 718.
Gliôme (**Henneberg**), 243.
— *bilatéral* des thalamus optiques (**Seppilli** et **Lui**), 844.
— du lobe frontal droit du cerveau (**Krauss**), 480.
Gliosarcome de la moelle (**Fletcher**), 659.
Gliose *tubéreuse*, corps particuliers (**Sailer**), 682.
Glotte (spasme de la) (**Uchermann**), 619.
Glycérophosphates (**Panyrek**), 346. — en injections sous-cutanées (**Crocq**), 347.
Glycosurie *alimentaire* dans les maladies du système nerveux central (**Van Oordt**), 497.
Gœthe (pathologie de) (**Mobius**), 791.
Goitre dans l'art (**Meige**), 185.
— d'un nouveau-né guéri au moyen du traitement thyroïdien administré à la mère (**Mossé**), 418.
— et exothyropexie (**Blanc**), 346. — (**Voron**), 346.
— *parenchymateux* guéri par la thyroïdine (**Leguani**), 787.
— traitement chirurgical (**Reverdin**), 870.
Goitre *exophtalmique*, action de l'opération de Jaboulay sur l'exorbitisme et sur la tachycardie (**Combemale** et **Gandier**), 538.
— avec hystérie et automatisme ambulatoire (**Raviart**), 650.
— action de la sympathicotomie sur l'exorbitisme et la tachycardie (**Combemale** et **Gandier**), 419.
— avec maladie de Raynaud (**Fox**), 183.
— compliqué de diabète sucré (**Souques** et **Marinesco**), 183.
— et médication thyroïdienne (**Weiller**), 788. — (**Mossé**), 778. — (**O. Martin**), 778.
— *familial*, quatre cas (**Brower**), 538.
— les différents traitements (**Blottière**), 657.
— mélancolie (**Devay**), 183, 537.
— pathogénie et traitement (**Vigouroux**), 122.
— (recherches sur le) (**Boinet**), 855.
— résection bilatérale des ganglions cervicaux du sympathique, résultat négatif (**Témoin**), 869.
— résection du sympathique (**Jonnesco**), 419, 503.
— traitement (**Abadie**), 258. — (**Jaboulay**), 259. — (**Tissier**), 260. — (**Galdi**), 260. — (**Wood**), 261.
— traitement chirurgical (**Jonnesco**), 863.
— traitement par la résection du sympathique cervical (**Jennet**), 658.
Voy. **Basedow**.
Golgi pour les nerfs de la cornée (**Cappellini**), 278.
— pour les cerveaux durcis au formol (**Bolton**), 279.
— (méthode de). Résorcine en remplacement de l'acide osmique (**Vyrouboff**), 224.
Gomme de la dure-mère (**Friedlander** et **Schlesinger**), 299.
— *méningée* et basilaire comprimant la portion supérieure et antérieure de la protubérance (**de Renzi**), 679.

Gommes du système nerveux central (SCHWABE), 383.
— *syphilitiques* chez les paralytiques généraux (VALLON et LE WAHL), 729.
Voy. TUMEURS.
Gonorrhée compliquée de polynévrite (WELANDER), 49.
Graves (maladie de) avec bradycardie (PASTEUR), 627.
— (maladie de), extrait splénique (WOOD), 261.
Voy. BASEDOW.
Gravidique (chorée) (DELAYE), 811.
Grippale (myélite aiguë) traitée par l'électricité, guérison (APOSTOLI et PLANET), 767.
— (otite), abcès cérébral (VOUZELLE), 87.
Grossesses (fausses) et fausses tumeurs hystériques (KHEIFETZ), 728.
Gymnastique *médicale* suédoise (WIDE), 459.

H

Hallucinations à caractère pénible dans le tabes (BRIAND et COLOLIAN), 262.
— *auditives* dans l'otite moyenne catarrhale et disparues avec celle-ci (CORONAT), 697.
— et idées fausses des amputés (SOLARO), 788.
— et illusions chez les amputés (PITRES), 414. — (BOREK), 414.
— *motrices* verbales dans la paralysie générale (RICHTER), 622.
— *psychiques* (FRANCOTTE), 553.
Hallucinatoire (paranoïa) et persécutrice (CAINER), 81.
— compliquée de paralysie générale (RICHTER), 622.
Hématémèses *hystériques* (DEBOVE), 726.
Hématomyélie *centrale* (PRIBYTKOFF), 386.
— *traumatique* (CARDARELLI), 536.
Hémialgie (DERCUM), 742.
Hémianesthésie externe (BERNHARDT), 773.
Hémianopsie au point de vue pratique (DEYL), 89.
— *bitemporale* et inférieure dans l'acromégalie (MONTEVERDI et TORRACHI), 111.
— *homonyme* bilatérale (KUSTERMANN), 648.
— *permanente* et syndrome temporaire de Weber (JOFFROY), 246.
— *tabétique* (GABRIELIDÈS), 647.
Hémiataxie post-hémiplégique, sens musculaire (CLAPARÈDE), 109.
Hémiatrophie du cerveau (PÉTERSON), 424.
— de la langue dans un cas de tumeur de la base (WENHARDT), 886.
— *faciale* et troubles oculo-pupillaires dans la syringomyélie ((QUEYRAT et CHRÉTIEN), 74.
Hémichorée (LEBEDIEF), 875.
Hémicrânie, états délirants (HEVEROCH), 90.
— troubles psychiques (MINGAZZINI), 20.
Hémicrânique (Épilepsie) (BORDONI), 18.
— (Névrose) (SCIAMANNA), 17.
Hémihyperesthésie *neuro-musculaire* avec hémiparésie sensitivo-sensorielle du même côté (JACQUET), 192.
— *névro-musculaire* chez un arthro-blennorrhagique (JACQUET), 784.
Hémiopie, voy. HÉMIANOPSIE.
Hémiparaplégie avec anesthésie croisée ; syndrome de Brown-Séquard, suivi d'autopsie (DÉJERINE et THOMAS), 850.
— d'origine syphilitique avec hémianesthésie croisée (BROUSSE et ARDIN-DELTEIL), 382.
Hémiparésie *sensitivo-sensorielle* avec hémihyperesthésie du même côté (JACQUET), 192.
Hémiplégie *alterne* par tumeur de la protubérance (MARFAN), 484.
— atrophie musculaire (SCHAFFER), 615.
— au cours de la fièvre typhoïde (HAWKINS), 628.
— cérébrale, état du facial supérieur (MIRALLIÉ), 782.
— *cérébrale*, état du facial supérieur et du moteur oculaire commun (MIRALLIÉ), 581.
— *cérébrale*, état du moteur oculaire commun (MIRALLIÉ), 782.
— *cérébrale*, paralysie du facial supérieur (FÉRÉ), 688.
Hémiplégie de l'adulte, atrophie des os du côté paralysé (DÉJERINE et THÉOARI), 735.
— *droite*, aphasie motrice, paralysie des adducteurs du larynx (UCHERMANN), 687.
— et épilepsie consécutives à l'alcoolisme. Sclérose atrophique (BOURNEVILLE et RELLAY), 87.
— et épilepsie partielle d'origine pneumonique (CASSEL), 76.
— *faciale*, tubercule du bulbe (LEVI), 123.
— *gauche* ; tumeur de la zone motrice gauche ; pas de décussation des pyramides (ZENNER), 281.
— *hystérique* (PAULY), 186, 725.
— *infantile*, inégalité du poids des hémisphères cérébraux (BOURNEVILLE), 484.
— œdème peu habituel (HARE), 810.
— *organique*, mouvements associés du membre inférieur paralysé (BABINSKI), 151. — Spasme associé du peaucier du cou du côté sain (BABINSKI), 151.
— par enfoncement de la voûte du crâne (LEGUEU et COUVELAIRE), 88.
— *pneumonique* (MOUISSET), 75.
— *progressive* (BRISSAUD et DE MASSARY), 579.
— réflexes tendineux et mouvements passifs (MANN), 109.
— *respiratoire* spinale, paralysie de la corde vocale, du thorax et du diaphragme du côté gauche (MAX EGGER), 781.
— *spasmodique infantile*, asymétrie crânio-faciale (FÉRÉ), 44.
— *spasmodique infantile* d'origine hérédo-syphilitique (MASSOL), 770.
— *spasmodique infantile* ; accès caractérisés par du délire, des hallucinations et la déviation conjuguée (BOUCHAUD), 532.
Hémiplégique (basophobie chez un) (MIRALLIÉ), 587.
— (contracture post-) (VAN GEHUCHTEN), 2.
— (sens musculaire à propos de l'hémiataxie post-) (CLAPARÈDE), 109.
Hémiplégiques, crises incoercibles de rire, de pleurer, de bèlements (RUMMO), 743.
— (douleurs dans les membres) (THOMAYER), 688.
— mouvements auxiliaires en rapport avec les contractures (GHILARDUCCI), 12.
— (mouvements post-) (STILLARA), 301.
— pathogénie et prophylaxie de l'atrophie musculaire et des douleurs (GILLES DE LA TOURETTE), 46.
Hémisection de la moelle par blessure par arme à à feu (VECCHI), 535.
— *traumatique* de la moelle, syndrome de Brown-Séquard (RAYMOND), 42.
Hémisphère *cérébelleux* droit, absence presque complète (NEUBURGER et EDINGER), 437.
— *cérébral* du chat, myélinisation (VOGT), 261.
Hémisphères *cérébraux*, inégalité de poids dans l'hémiplégie infantile (BOURNEVILLE), 484.
— *cérébraux*, non-équivalence (KLIPPEL), 208.
— *cérébraux*, symphise partielle (SELIGMANN), 437.
Hémophilie, troubles mentaux (CLINTON DEUT), 697.
Hémophiliques (accidents), opothérapie thyroïdienne (COMBEMALE et GAUDIER), 379.
Hémorrhagie *cérébrale* accompagnée de troubles trophiques (HENROT et MORANGE), 774.
— *cérébrale*, altérations rétiniennes (WILLIAMSON), 646.
— *cérébrale* limitée à la couche optique (ROSENTHAL), 88.
— du thalamus, paralysie cérébrale infantile (BISCHOFF), 637.
— *protubérantielle*, lésions secondaires du lemniscus, des faisceaux longitudinaux postérieurs et du flocculus du cervelet (GEE et THOOTH), 639.
— *sous-méningée* dans la rougeole (PRAT), 422.
Hémorragies *cérébrales* (trois) consécutives (FREYBERGER), 659.
Hémorrhagique (méningite spontanée suraiguë et) (PÉRON), 422.
Hépatique (épilepsie autotoxique d'origine) (FERRARINI), 539.
Hérédité des tendances et la fatigue avant la naissance (TISCIÉ), 243.

Hérédité des troubles organiques et fonctionnels de la parole (GUTZMANN), 715.
— (descendance des alcooliques, influence de l') paternelle (SABRAZÈS et BRENGUES), 793.
Hérédo-ataxie cérébelleuse de Marie (MIURA) 618.
Hérédo-syphilis, son rôle dans l'étiologie du tube spasmodique congénital (MONCORVO), 873.
— (pseudo-paralysie infantile due à l') (TOUSSAINT), 367.
Hétérotopie vraie de la substance grise cérébrale, (MEINE), 844.
Homicides (paranolaques), leur tempérament (DEL GRECO), 82.
Humeurs (toxicité de quelques) inoculées dans la substance cérébrale (PICARD et LESNÉ), 783.
Hydrocéphalalgie héréditaire, dysostose cléido-crânienne héréditaire (MARIE et SAINTON), 739. — Voy. DYSOSTOSE.
Hydrocéphalie (HAUSHALTER et THIRY), 136.
— *acquise*, drainage du quatrième ventricule (BRUCE et STILES), 265.
— *aiguë* et méningite séreuse (D'ASTROS), 73.
— *chronique* traitée par le drainage intra-crânien (SUTHERLAND et CHEYNE), 506.
— *énorme* (PETERSON), 424.
— épendymite (CERVESATO), 482.
— *hérédo-syphilitique* guérie par le traitement spécifique (AUDEOUD), 872.
Hydrocéphalies (les) (D'ASTROS), 553.
Hydrocéphalique (idiotie) acquise (BOURNEVILLE et NOIR), 544.
Hydrophobie de nature hystérique (TONOLI), 727.
Hyoscine (LALANNE), 866.
Hypertrophie du membre supérieur gauche et spasme congénital (KALISCHER), 367.
— *musculaire* (troubles trophiques cutanés avec) consécutifs à la fièvre typhoïde (CERNÉ), 773.
Hypnotisme et suggestion dans leurs rapports avec la médecine légale (BERNHEIM), 195.
Hypochondrie (chimisme gastrique dans l') (GALANTE), 545.
Hypoglosse, lésions du noyau consécutives à l'arrachement du nerf (BALLET et MARINESCO), 457.
— (paralysie de l') ; tuberculose de l'atlas, de l'axis et de la partie condyloïde de l'occipital (HVANA) et VYSIN), 301.
Hypophyse (les glandes thyroïdes, l'— et le cœur) (DE CYON), 840.
— *cérébrale*, fonctions (DE CYON), 418.
— (influence des préparations de l') sur les échanges nutritifs (SCHIFF), 478.
Hypotonie musculaire dans le tabes (FRENKEL), 805. — (SUREAU), 805.
Hystérectomie chez une épileptique ; attaque de manie, guérison (ELLSWORTH), 655.
Hystérie chez l'enfant (BÉZY et SARDA), 51, — (BRUNS), 187.
— dans ses rapports avec la syphilis acquise et héréditaire (KIRKKOFF), 721.
— et tremblement toxique chez l'homme (BOOTH), 423.
— et sclérose en plaques (MAZERAN), 541.
— (états délirants) (HEVEROCH), 90.
— (fausse angine de poitrine liée à l') ou à la maladie de Basedow (INGELRANS), 543.
— genèse et nature (SOLLIER), 195.
— goitre exophtalmique et automatisme ambulatoire (RAVIART), 650.
— *infantile* (BÉZY), 871.
— *infantile* et incontinence d'urine (CULLERRE), 52.
— (l') aux XVII[e] et XVIII[e] siècles (ABRICOSSOF), 28.
— *mâle* (DIDRICHSON), 540. — (ZERI), 540.
— (œdème alternant avec les accès convulsifs ; contribution à l'étude de la toxémie dans l') (GAGNONI), 788.
— (recherches sur l'épilepsie, l') et l'idiotie (BOURNEVILLE), 555.
— stimates sanglantes (HYDE), 189.
— simulant, chez l'enfant, les affections organiques (BÉZY), 871.
— troubles vaso-moteurs (ATTAL), 857.
Hystérique (amaurose) unilatéral (BALLET), 16.
— (VALUDE), 247. — (PLAUT), 649. — (ANTONELLI), 649.
— (anurie) avec élimination supplémentaire d'urée ayant duré douze jours (GUISY), 544, 729.
— (apoplexie) ayant simulé une apoplexie protubérantielle avec syndrome de Millard-Gubler (CROCQ et MARLOW), 724.
— (atrophies musculaires d'origine) (DUBOIS), 725.
— (céphalée) simulant le méningisme (DERVAUX), 723.
— conscience normale et conscience —) (RANSCHBURG), 722.
— (contractures multiples et récidivantes chez une) (MIRALLIÉ et CHAPUS), 185.
— (état crépusculaire de nature) (GANZEN), 729.
— (eczéma palmaire chez une), exagération des lésions cutanées sur le territoire d'un cubital atteint de névrite, guérison de l'eczéma en même temps que de la névrite (MONTFORT et MIRALLIÉ), 53.
— (éruption cutanée) (VODSEDA'LEK), 53.
— (fièvre), étude de la nutrition (FORNACA), 543.
— (Gangrènes cutanées multiples chez une) BALZER, et MICHAUX), 874.
— (hémiplégie) (PAULY), 186, 725.
— (hydrophobie de nature) (TONOLI), 727.
— (monochorée et hémichorée de nature) (BOUCHARD), 724.
— (monoplégie brachiale) (GEREST), 542.
— (mutisme) (ERNOUL), 555.
— (névralgie du plexus brachial de nature) (NEGRO), 542.
— (névrose) traitement chirurgico-gynécologique (ANGELUCCI et PIERRACCINI), 21.
— (œdème) alternant avec les accès convulsifs (GAGNONI), 788.
— (œdème) ayant succédé à une intoxication légère par l'oxyde de carbone (MATHIEU), 783.
— (ophtalmoplégie probablement) (SACHS), 742.
— (paralysie) (SAVILL), 186.
— (paralysie) chez l'enfant (DESTARAC), 543.
— (paralysie) du grand dentelé (BLUMENAU), 53.
— (paraplégie) chez un enfant (SIMPSON), 265.
— (péritonite) (CAPPELLETTI), 17.
— (pseudo-méningite) chez un enfant (BLUMENAU), 723.
— (surdité) (GELLÉ), 550.
— (trismus) durant depuis neuf mois (BIDLOT et FRANCOTTE), 541.
— (tumeur) de l'abdomen (TAUCHON), 543.
— (vomissements incoercibles de nature [(DAVID), 727.
Hystériques (amnésies) (HAJOS), 722.
— (arthralgies) (BIANCHI), 726.
— dissociation de la vision binoculaire (ANTONELLI), 649.
— (fausse angine de poitrine des) (REBIÈRE-LABORDE), 727.
— (fausses grossesses et fausses tumeurs) (KHEIFETZ), 728,
— (hématémèses) (DEBOVE), 726.
— (scoliose et torticolis) (MIRALLIÉ et CHAPUS), 212.
Hystéro-épileptique (perte intermittente de la vision bilatérale chez une) (MABILLE), 726.

I

Ictéroïde (altérations du système nerveux produites par le bacille) (DEMELI), 505.
Idée *fixe* (abasies par) (BALLET), 188.
Idées *délirantes* (genèse), et fondement du jugement (FRIEDMANN), 81.
— *fixes* (névroses et) (JANET), 306.
Idioglossie associée à la paralysie pseudo-hypertrophique (GUTHRIE), 699.
Idiot, dermatonévrose vésico-bulleuse (PICCINNO), 450.
Idiots, fibres de l'écorce (KAES), 38.
Idiotie, affections cérébrales dans les premières périodes de la vie (KÖPPEN), 888.
— anatomie pathologique (KAES), 38.
— avec type facial mongol, maladie cardiaque congénitale (GARROD), 627.

Idiotie *complète* congénitale : amélioration considérable par le traitement médico-pédagogique (BOURNEVILLE), 499.
— écholalie (BARR), 365.
— *hydrocéphalique* acquise (BOURNEVILLE et NOIR), 544.
— *myxœdémateuse*, deux cas (POLLAIS), 620.
— (recherches sur l') (BOURNEVILLE), 555.
Idiotisme *familiale amaurotique* (SACHS), 777.
Illusions de la mémoire (OSTIKER), 59.
— (mécanisme psychique des) (HIRSCH), 816.
Image *visuelle* cérébrale (BOCCI), 66.
Imbécillité chez l'enfant, pronostic (THOMPSON), 265
Immunité *antitétanique*, ses rapports avec les lésions des cellules nerveuses dans le tétanos (CHANTEMESSE et MARINESCO), 332.
Impaludisme, troubles psychiques (BOINET et REY), 381.
Impulsions *automatiques* chez un fou moral (THOMAYER), 90.
— chez un épileptique (HASKOVEC), 90.
— *inconscientes* chez un neurasthénique (FÉRÉ), 495.
Impulsivité (l') dans le caractère et dans les psychopathies (ANGIOLELLA), 819.
Inanition, altérations des éléments nerveux (LUGARO et CHIOZZI), 10.
— altérations du système nerveux central (DADDI), 711.
— du noyau cellulaire (LOUKIANOW), 208.
— états délirants, 90.
Inconscient (du rôle de l') dans la vie humaine (CHATALOFF), 225.
Incontinence d'*urine* et hystérie infantile (CULLERRE), 52.
Inégalité *pupillaire* (FRENKEL), 248.
Infantile *myxœdémateux* et infantile Lorain (MEIGE et ALLARD), 695.
Statuette d'infantile (MEIGE), 696.
— (paralysie cérébrale) après hémorrhagie du thalamus (BISCHOFF), 637.
— (pseudo-paralysie) avec lésions viscérales mortelles dues à l'hérédo-syphilis (TOUSSAINT), 367.
Infantilisme et arrêts de croissance (HERTOGHE), 146.
— *myxœdémateux* (BRISSAUD), 143.
— *myxœdémateux*, statuette (MEIGE), 696.
— sénilisme, et gérodermie génito-dystrophique (RUMMO), 786.
— (sur l') (VIVIEN), 147.
Infectieuses (du méningisme dans les maladies) (ROCCA), 852.
— (maladies), lésions de la moelle (VOINOT), 106.
— (maladies), lésions du système nerveux central (MARINESCO), 181.
— (maladies), réflexes pupillaires (COSTE), 380.
— (maladies), troubles mentaux (ADLER), 58.
— (myélites aiguës) (APOSTOLI et PLANET), 767.
Infectieux (pseudo-rhumatisme) chronique, moelle (TRIBOULET et THOMAS), 124.
Infections, chromatolyse de la cellule nerveuse (DEJERINE), 191.
— (délires d'auto-intoxication et d'infection) (RÉGIS), 862.
— états délirants (HEVEROCH), 90.
Inhibition expliquée par des raisons histo-physiologiques ; hypothèse concernant la fonction des faisceaux pyramidaux (ONUF), 433.
Innervation *centrale* du sphincter ani externus (DUCCESCHI), 760.
— de l'intestin grêle (COURTADE et GUYON), 104.
— de la prostate (BORMAN), 660.
— des muscles de l'œil (BERNHEIMER), 239.
— du corps thyroïde (BRIAU), 134.
— du larynx (UCHERMANN), 619.
— *motrice* de la région pylorique de l'estomac (COURTADE et GUYON), 827.
— *motrice* de la vessie (COURTADE et GUYON), 103.
— *motrice* du cardia (COURTADE et GUYON) 736.
— *motrice* et inhibitrice des muscles du poumon (DOYON), 102.
— (troubles de l') du pneumogastrique dans la dothiénentérie (MONTEUX et LOY), 381.
— *vaso-constrictive*, *vaso-motrice* du foie (FRANÇOIS-FRANCK et HALLION), 101.
Innervation *vaso-motrice* du larynx (HÉDON), 327.
— *vaso-motrice* et circulation du pancréas (FRANÇOIS-FRANCK et HALLION), 103.
Insomnie *expérimentale*, altérations de la cellule nerveuse (DADDI), 331.
— (lactophénine contre l') des aliénés (CRISTIANI), 626, 821.
Instinct, psychologique (HAMLIN), 361.
Insuffisance des nerfs phréniques et son traitement (WERNICKE), 619.
Intellectuelle (fatigue), son influence sur la sensibilité cutanée (VANNOD), 329.
— (la fatigue) (BINET et HENRI), 748.
Intestin *grêle*, influence motrice du sympathique (COURTADE et GUYON), 134.
Intoxication *alcoolique* (JOFFROY et SERVEAUX), 211.
— *alcoolique aiguë* (Action de l') sur la circulation cérébrale (BEVNAR), 876.
— (auto-), ses aspects cliniques (HURD), 216.
— (Délires d'auto-) et d'infection (RÉGIS), 863.
— *chronique* par la cocaïne, altérations des cellules nerveuses (DADDI), 712.
— *diphtérique* expérimentale, altérations des centres nerveux (DONAGGIO), 712.
— *diphtérique* expérimentale, système nerveux (ENRIQUEZ et HALLION), 262.
— *filicique*, lésions de la rétine et du nerf optique (MASIUS et MAHAIM), 247.
— *lathyrique* chronique, altérations du système nerveux (MIRTO), 712.
— (lésions du système nerveux dans un cas d') expérimentale par le venin de vipère (PHISALIX, CHARRIN et CLAUDE), 736.
— *mercurielle* (BRAUER), 245.
— *phosphorée*, phénomènes paralytiques (HENSCHEN), 808.
— *tabagique*, psychose polynévritique (BUCELLI), 809.
Intoxications (auto-) dans les maladies nerveuses et mentales (HASKOWEC), 302.
— états délirants (HEVEROCH), 90.
— *expérimentales*, lésions des cellules nerveuses (NISSL), 434.
— lésions des cellules nerveuses (NAGEOTTE et ETTLINGER), 262, 331.
— (rôle des auto-) dans l'épilepsie (WEBER), 814.
Intracrânienne (maladie) (STEWART), 265.
Invertis (la descendance des) (FÉRÉ), 545.
Investigation *psycho-physique* applicable aux aliénés (SOMMER), 58.
Iodoforme (troubles psychiques au cours du traitement par l' (SCHLESINGER), 410.
Iodothyrine (myxœdème post-opératoire, guérison par l') (BRIAU et SARGNON), 621.
Voy. THYROÏDINE.
Iodure (laryngite aiguë après le traitement par l') de potassium (FRANKENBERGER), 417.
Iridoplégie *réflexe* unilatérale (LESZYNSKY), 741.
Ischias *scoliatica* (THOMAYER), 336. (SVOBODA), 336.
Isolement (cellules et chambres d') (TOULOUSE), 823.
Isthme, cellules nerveuses (GALEOTTI), 206.

J

Job (un) moderne, atrophie musculaire Aran-Duchenne (TARGOWLA), 45.
Jugement (genèse des idées délirantes et fondement du (FRIEDMANN), 81.

K

Karyokinèse des cellules nerveuses (LEVI), 403.
Kernig (valeur du signe de) dans le diagnostic des méningites (WETTER), 784.
Korsakoff (maladie de), psychose polynévritique (MÖNKEMÖLLER), 295.
Kubisagari (maladie de Gerlier, vertige paralysant, vertige ptosique) (MIURA), 696.
Kyste *syphilitique* du cerveau (DREYFUS), 763,
Kystique (maladie) du IV^e^ ventricule (CODD), 305

L

Labyrinthe (dissociation fonctionnelle dans deux cas d'affection du), abolition fonctionnelle de l'organe kinéto-percepteur, abolition fonctionnelle de l'organe statique (MAX EGGER), 781.
— et cervelet, rapports (THOMAS), 782.
— inflammation ; syndrome de Ménière consécutif chez le lapin (VESELY), 47.
— Orientation auditive au cas de destruction unilatérale de l'appareil vestibulaire avec conservation de l'appareil cochléaire (MAX EGGER), 782.
Labyrinthique (ophtalmoplégie) dans le tabes à localisation bulbaire (EGGER), 737.
— (terminaisons centrales de la racine) (THOMAS), 735.
Labyrinthiques (schéma des voies) (BONNIER), 734.
Lactophénine contre l'insomnie des aliénés (CRISTIANI), 626, 821.
Lamnectomie pour compression de la moelle (HUTCHINSON), 305.
Landry (maladie des (WORCESTER), 768.
— (maladie de) sans lésions histologiques (GIRANDEAU et LÉVI), 669.
— (paralysie de)(GOEBBEL), 768. — (ROGER et JOSUÉ), 768.
— (paralysie de) anatomie pathologique et étiologie (KREWER), 9.
— (paralysie de) rappelant le béribéri (CHANTEMESSE et RAMOND), 826.
— (syndrome de), étude critique (MARTINET), 686.
— (syndrome de) expérimental (REMLINGER), 222.
Langage (la genèse et la perte de la faculté du (COLLINS), 364.
— (l'évolution du) considérée au point de vue de l'étude de l'aphasie (MARIE), 141.
— psychologie, centres d'association de Flechsig (OTUSZEWSKI), 364.
Laryngite aiguë après le traitement par l'iodure de potassium (FRANKENBERGER), 417.
Larynx, centres corticaux et innervation (UCHERMANN), 619.
— faisceaux nerveux présidant aux fonctions de la respiration et de la phonation (OSOD), 527),
— (hémiplégie droite, aphasie motrice paralysie des, adducteurs du) (UCHERMANN), 687.
— innervation vaso-motrice (HEDON), 327.
— (parakinésie des cordes vocales avec aphonie et troubles respiratoires simulant une sténose du) et de la trachée (JANKELEVITCH), 365.
— paralysie d'une corde vocale consécutive à la dothiénentérie (WEIL), 807.
— paralysies d'origine centrale (MEILLON), 366.
Lathyrisme *expérimental* aigu, altérations des éléments nerveux (MIRTO), 9, 12.
Lemniscus (hémorrhagie protubérantielle, lésions secondaires du) (GEE et TOOTH), 639.
— (origine du) (MARCHI), 326.
Lenticulaire (tubercule solitaire du noyau, et du cervelet avec quelques remarques sur la pathogénie de l'étranglement papillaire et sur les voies sensitives (JACOBSOHN), 845.
Lèpre *anesthésique* (HERSMAN), 775. — *anesthésique* avec autopsie (SAMGUI), 776.
— conférence de BERLIN (THIBIERGE et DARIER), 92.
— en Sardaigne (de LORENZO), 494.
— et syringomyélie, diagnostic différentiel (M. LAEHR), 891.
— *nerveuse*, anatomie pathologique (BABES, JEANSELME, DEHIO), 60.
— ses troubles trophiques (Mlle VOLPER), 693.
— syringomyélie, Morvan, aînhum (ZAMBACO, KALINDERO, Von DURING), 60.
— syringomyélie, syndrome de Morvan (JEANSELME), 151.
— (type intermédiaire entre la), la syringomyélie et la m. de Morvan (CARDAMATIS), 712.
Lépreux (lésions des cordons postérieurs dans la moelle des) (JEANSELME et MARIE), 751.
Lichen *ruber*, étiologie (LINDETREM), 694.
— *plan* sur une branche nerveuse (DANLOS), 874.
Ligature de l'artère humérale, troubles paralytiques consécutifs (MALLY), 720.
Lipémanie (para-). (RONCORONI), 624.
Lipomatose *symétrique* à prédominance cervicale (LAUNOIS et BENSAUDE), 697.
Lit (repos au), traitement des maladies mentales), (BOREK), 85.
— (rôle du séjour au) dans le traitement des aliénés), (BERNSTEIN), 504. — (HEILBRONNER), 216. — (KÉRAVAL), 823.
Little (contribution au traitement des paralysies infantiles ; transplantation d'un tendon dans un cas de maladie de) (EULENBURG), 731.
— (maladie de), doit-elle continuer à porter ce nom ? (B. SAHS), 290.
— (maladie de) ; étude (JOUTCHENKO), 440. — (arrêt de développement et) (SPILLER), 441. — (MONDIO), 442. — (SOURY), 442.
— (maladie de) ; rôle étiologique de l'hérédo-syphilis (MONCORVO), 873.
— (maladie de), traitement (VINCENT), 547.
— (maladie de), traitement chirurgical (LEBRUN), 342.
— (maladie de), trois cas (HEVEROCH), 700 ; quatre cas (PROCHAZKA), 700. — état actuel de la question (HASKOVEC), 700.
— (maladie de), un cas (POIX), 581.
— (syndrome de) (BONASERA), 211.
Lobe *frontal* (affections du) (VOGELIN), 108. Voy. FRONTAL.
— *optique* (structure fine du) des oiseaux (RIS), 786. Voy. OPTIQUE.
— *temporal* gauche (abcès du) (MARIE et SAINTON), 198.
Lobes *frontaux*, connexions anatomiques (JOUKOWSKI), 33.
Lobule *paracentral*, modifications des cellules géantes dans les maladies (MEYER), 714.
Localisation *corticale* du facial supérieur (SILVA), 786.
— *corticale* du sens musculaire (MOURATOW), 40.
— du centre du facial supérieur (SILVA), 889.
— du sens musculaire d'après un cas de traumatisme céphalique (MURATOW), 287.
— dans le corps genouillé externe (HENSCHEN), 480.
— *optique* en profondeur (HILLEBRAND), 431.
Localisations des noyaux moteurs dans la moelle (MARINESCO), 463.
— des noyaux moteurs dans la moelle lombo-sacrée (VAN GEHUCHTEN et de BUCK), 510.
médullaires motrices et sensitives (SANO, VAN GEHUCHTEN, CROCQ), 550, 551, 552
— (tumeur de la moelle, diagnostic du siège par les — radiculaires) (ROUX et PAVIOT), 848.
Lombaire (champ ovale de Flechsig dans le renflement) de la moelle (GUISET), 35.
Lombo-sacrée (région) fibres endogènes de la moelle (BRUCE), 207.
Lumière colorée dans le traitement des maladies nerveuses (RAFFEGEAU), 868.
Luxation *traumatique* unilatérale de la 7e vertèbre cervicale sur la 1re dorsale (FRAIKIN), 139.
Lysol (empoisonnement aigu par le) (KILINGER), 490.

M

Mal perforant *buccal* (BAUDET), 856.
— (LETULLE), 448.
— *plantaire* (LABBÉ), 448.
— *plantaire*, traitement par l'élongation des nerfs (CHALAIS), 821.
Mal sous-occipital (Tumeur de la base du crâne ayant présenté les signes du) (WENHARDT), 886. — Voyez POTT.
Main (Amyotrophie de la — droite) (VAN GEHUCHTEN), 552, 689.
— (arrêt de développement ; amputation spontanée du pouce et de l'auriculaire déjà atrophiés (MENCIÈRE), 492.
— *bote*, arrêt d'accroissement de l'os parallèle (REGNAULT), 456.
— *succulente* dans la syringomyélie (MARINESCO), 191 (DEJERINE), 191.
— *succulente* dans la myopathie (MIRALLIÉ), 152.
— *succulente* d'un syringomyélique, radiographie (RENAUT), 122.

Maïs avarié (empoisonnement chronique par le), altérations du système nerveux (MANFREDI), 333.
Malformation des mains en pinces de homard et asymétrie du corps chez une épileptique (RAYMOND et JANET), 78.
Mammifères, glande pinéale (STADERINI), 326.
Manie *aiguë* (KIP), 57.
— *aiguë* chez une acromégalique (GARNIER et SANTENOISE), 370.
— (hystérectomie chez une épileptique, attaque de), guérison (ELSWORTH), 655.
— *simple aiguë*, sa fréquence par rapport aux formes périodiques de cette affection (HENRICHSEN), 296.
Marche (quelques variétés de la) et de la course (P. RICHER), 676.
Marie-Robinson (syndrome de) (SEKEYAN), 115.
Masturbation, phénomènes psychiques et physiques (SUDDUTH), 454.
Médian, compression par un cal. Troubles divers ; dégagement du nerf, retour rapide des fonctions (ANDRÉ), 504.
Médullaire (commotion), anatomie pathologique (KIRCHGAESSER), 244.
— (trajet intra-) des racines postérieures (BRIAN et BONNE), 310.
— (tubercule) (SCARPATETTI), 680.
Médullaires (affections) syphilitiques (WITTERN), 617.
— (cellules nerveuses) dans le tétanos expérimental (COURMONT, DOYON, PAVIOT), 842.
— (lésions) au cours des tumeurs cérébrales (URSIN) 481.
— (lesions) dans le tétanos expérimental (PECHOUTRE), 780.
— (lésions) expérimentales produites par les embolies aseptiques (LAMY), 72.
— (localisations) motrices et sensitives (SANO, VAN GEHUCHTEN, CROCQ), 550, 551, 552.
Mélancolie dans la maladie de Basedow (DEVAY), 183, 537.
— diagnostic et traitement (ZIEHEN), 777.
— et goitre exophtalmique (DEVAY), 183, 537.
— excrétion de l'urée et de l'acide urique (HIBBARD), 803.
— *intermittente* chronique ; suicide sans motifs (LAUPTS), 453.
— paralipémanie (RONCORONI), 624.
Mélancolique (le délire) (VALLON et MARIE), 860.
— sitiophobie, guérison par le sulfonal (VALLÉE), 830
Mélanodermie chez les épileptiques (LANNOIS), 590.
— *récurrente* chez un épileptique apathique (FÉRÉ), 78.
Mémoire (amnésie avec conservation de la — des chiffres) (LANNOIS), 686.
— *acoustico-motrice* et mémoire visuelle, fonctionnement simultané (COHN), 169.
— (illusions de la) (OETIKER), 59.
Ménière (syndrome de) par inflammation du labyrinthe du lapin (VESELY), 47.
Méningée (hémorrhagie sous-) dans la rougeole (FRAT), 422.
— (syphilis cérébrale) à forme comateuse 616.
Méninges (sarcome des) (MORÉLY), 87.
— tumeur graisseuse (NÉKORN), 139.
Méningisme (céphalée hystérique simulant le) (DERVAUX), 723.
— dans les maladies infectieuses (ROCCA), 852.
— et catalepsie (DUPRÉ et RABÉ), 252.
Méningite *cérébro-spinale épidémique* NETTER), 618, 739. — (ASSMIS), 619.
— (COUNCILMANN, MALLORY, WRIGHT), 770.
— (DESOIL), 770.
— *cérébro-spinale épidémique*, anatomie pathologique (MAYER), 801.
— *cérébro-spinale purulente*, complications oculaires, (AXENFELD), 641.
— en plaques chez l'adulte et chez l'enfant (COMBE), 771.
— *primitive* suppurée à pneumocoques ; double pyélite à streptocoques chez une femme enceinte (VERSTRAETE), 852.
— (pseudo-) hystérique chez un enfant (BLUMENAU), 723.
Méningite *séreuse* due au pneumocoque (LÉVY), 139.
— *séreuse* et hydrocéphalie aiguë (D'ASTROS), 73,
— *spontanée* suraiguë et hémorrhagique (PÉRON), 422.
— *syphilitique*, ramollissement central de la moelle (WALLENWEBER), 771.
— (trépanation et drainage arachnoïdien dans la), MATT), 547.
— *tuberculeuse* de l'adulte. Aphasie transitoire sans paralysie (MASBRENIER), 423.
— *tuberculeuse* expérimentale (MARTIN), 735.
— *tuberculeuse* à forme de polioencéphalite aiguë (ophtalmoplégie) (HERVOUEL), 532.
— *tuberculeuse*, traitement chirurgical (SOLARO), 504.
Méningites (valeur du signe de Kernig dans le diagnostic des) (NETTER), 784.
— *rachidiennes* et leur traitement (RAUZIER), 252.
Méningo-*encéphalo-myélite* déterminée chez le chien par la septicémie des cobayes (PHISALIX et CLAUDE), 826.
— *myélite* ascendante aiguë (BUZZARD et RUSSEL), 506.
Méningocèle *spinale* volumineuse traitée par l'excision du sac (WHITEHEAD), 536.
Menstruels (délires) périodiques (TRÉNEL), 501.
Mental (état) des neurasthéniques (MARTIN), 816,
— (état) des ovariotomisées (GALLOIS et BEAUVOIS). 862.
Mentale (alcoolisme chez l'enfant, ses effets en pathologie), RODIET, 257.
— (Aliénation), traitement par le repos au lit (KÉRAVAL), 823.
— (confusion) (post-épileptique et post-éclamptique (DIDE), 453.
— (de la confusion) (G. GOMBAULT), 832.
— (débilité) peu prononcée (WERNICKE), 82.
— (dégénérescence), psychoses (DIECKHOFF), 892.
— (la médecine) à la campagne (TERRIEN), 596.
— (les récidives de la folie après un long internement de santé) (GUCCI), 698.
Mentales (auto-intoxications dans les maladies (HASKOWEC), 302.
— (effets des néoplasmes encéphaliques sur les fonctions) (GIANELLI), 11.
— (influence d'un traumatisme sur certaines affections) (VALLÉE), 830.
— (maladies) chez les individus astreints au service militaire en Danemark (WURTZEN), 852.
— (maladies) en Abyssinie (GOLTZINGER), 83.
— (maladies), oophorothérapie (TAMBRONI), 22.
— (suggestion pendant le sommeil naturel dans le traitement des maladies) (FARCY), 823.
— (maladies), traitement par le repos au lit) (BOREK), 85.
Mentaux (troubles) au cours des maladies infectieuses (ADLER), 58.
— (troubles) dans l'hémophilie (CLINTON DENT), 697.
Méralgie *paresthésique* (SABRAZÈS et CABANNES),
— (INGELRANS), 253, (GOOD), 336.
Mercure (action du) sur le système nerveux du lapin (BRAUER), 245.
Mercuriel (tremblement), (SYLLABA), 302.
Métamérique (sclérodermie localisée à distribution) (DROUIN), 447.
Métatarsalgie, formes cliniques et traitement chirurgical par la résection des têtes métatarsiennes (PÉRAIRE et MALLET), 871.
Métopisme (le poids de l'encéphale dans ses rapports avec la forme du crâne et le) (GIUFFRIADA-RUGGERI), 760.
Microcéphalie avec atrophie congénitale du cerveau (VARIOT), 407.
— et son traitement chirurgical (GRIFFITHS), 507.
— utilité de l'opération (KEEN), 441.
Microphonographe et éducation de la parole chez le sourd-muet (LABORDE), 330.
— *vraie* (SCARPATETTI), 479.
Migraine à forme psychique (BORDONI), 651.
— *ophtalmique*, faux glaucome (PARISOTTI), 647.
— *ophtalmoplégique* (D'ASTROS), 179.
— (FORLANINI), 484.

Migraine *ophtalmoplégique périodique* (LUZENBERGER), 14. - (MINGAZZINI), 14.
— *ophtalmo-spasmodique* FÉRÉ), 179.
Militaires (observation des) (dans les asiles) (SCHROETER), 342, (WURTZEN), 852.
Millard-Gubler (apoplexie hystérique ayant simulé une apoplexie protubérantielle avec syndrome de) (CROCQ et MARLOW), 724.
Moelle (abcès de la) (ARULLANI), 481.
— abcès métastatique à la suite d'une bronchectasie (SKALCE), 73.
— *allongée* ; origine et destinations de certains faisceaux efférents (RUSSEL), 359.
— altérations polymorphes des cellules radiculaires dans deux cas de polynévrite alcoolique à marche subaiguë (PHILIPPE et GOTHARD), 827.
— cellules dans un cas de maladie de Parkinson (BALLET et FAURE), 94.
— cellules en activité des cornes antérieures, modifications morphologiques (LUXENBURG), 711).
— (cellules nerveuses de la) après autopsie (PHILIPPE et GOTHARD), 827.
— *cervicale* (trajet des fibres dans la) (SCHAFFER), 675.
— champ ovale de Flechsig dans le renflement lombaire (GUISET), 35.
— chez les tortues, fonctions (BICKEL), 239.
— (commotions de la) (KIRCHGAESSER), 770.
— (compression de la), laminectomie (HUTCHINSON), 305.
— (compression de la) et tuberculose médullaire, (SCARPATETTI), 680.
— compression lente (TISSIER), 828.
— compression, paraplégie flaccide (BRISSAUD) 350.
— contribution aux affections des segments inférieurs, syringomyélie (GORDON), 44.
— d'un monstre humain anencéphale (RAFFONE), 628.
— d'un pseudo-rhumatisme infectieux chronique (TRIBOULET et THOMAS), 124.
— dans les maladies infectieuses (VOINOT), 106.
— dégénérations systématiques primaires (CENI), 362.
— (dégénérescence cellulaire dans la corne antérieure de la) dans la paralysie générale (BERGER), 13.
— dilacération par fracture et luxation des vertèbres cervicales (BAROIS), 483.
— fibres endogènes de la région lombo-sacrée (BRUCE), 207.
— et cervelet des oiseaux (FRIEDLANDER), 675.
— (état des cellules nerveuses de la) dans trois cas d'anencéphalie (SOLOVTZOFF), 637.
— (examen de la) dans un cas de mal de Pott (MIRALLIÉ), 530.
— (gliosarcome de la) (FLETCHER), 659.
— (hémisection de la) par blessure par arme à feu (VECCHI), 535.
— hémisection (traumarique, syndrome de Brown-Séquard (RAYMOND), 42.
— (influence des lésions de la) sur le pouvoir bactéricide du sang (DRAGO), 481.
— la chromatolyse dans les cornes antérieures après la désarticulation de la jambe (VAN GEHUCHTEN et DE BUCK), 285, 304.
— lésions cellulaires dans le tétanos expérimental (COURMONT, DOYON et PAVIOT), 192.
— lésions consécutives à la compression du cerveau (HOCHE), 283.
— (lésions) dans un cas de traumatisme simulant une syringomyélie (LLOYD), 613.
— (lésions des cordons postérieurs dans la) (des lépreux) (JEANSELME et MARIE), 751.
— lésions des fibres dans les psychonévroses et la paralysie spinale spastique (DONAGGIO), 482.
— localisation des noyaux moteurs (MARINESCO), 463.
— *lombo-sacrée*, localisations des noyaux moteurs (VAN GEHUCHTEN et DE BUCK), 510.
— luxation traumatique unilatérale de la 7e vertèbre cervicale sur la 1re dorsale (FRAIKIN), 139.
— (monstruosités cérébrales en rapport avec les altérations de la) (SOLOWTZOF), 388.
Moelle (paraplégies flasques par compression de la) (MARINESCO), 291.
— (sarcome de la) et syringomyélie (ORLOWSKI), 387.
— (spina-bifida avec dédoublement de la) (TEODOR), 802.
— (sur la dissociation syringomyélique dans les différentes affections de la) et particulièrement dans les myélites (VINES), 850.
— traumatismes, poliomyélite (ERB), 294.
— (tumeur de la), diagnostic du siège par les localisations radiculaires (ROUX et PAVIOT), 848.
— (tumeur de la dure-mère spinale), (POTTS), 582
— (variations de la) en fonction de la taille chez le chien (DHÉRÉ et LAPICQUE), 781.
— (voies afférentes de la) au cerveiet (MOTT), 7.
Moi (l'identification du) (BAKER), 119.
Monoplégie *brachiale hystérique* (GEREST), 542.
Monstre *anencéphale* (HERBET), 123.
— *anencéphale*, moelle (RAFFONE), 628.
Monstruosités *cérébrales* en rapport avec les ulcérations de la moelle (SOLOWTZOF), 388.
Morphine, action antitoxique des centres nerveux (VIDAL et NOBÉCOURT), 421,
— mécanisme de la démorphinisation (SOLLIER), 504, 779.
Morphinisation (Dé-), mécanisme physiologique, conséquences thérapeutiques (SOLLIER), 504, 779.
Morphinique (circulation cérébrale pendant le sommeil — et chloralique) (LEVTCHENKO), 876.
Morphinisme simulant la paralysie générale (GIANELLI), 20.
Mort (la) aux trois périodes de la paralysie générale (MARANDON DE MONTYEL), 731, 859.
— *subite* par cysticerque libre du cerveau (KRATTER et BOHMIG), 107.
Morton (névralgie de), son traitement par la résection des têtes métatarsiennes (PÉRAIRE et MALLY), 871.
Morvan (maladie de), syringomyélie, anhum, lèpre ZAMBACO, KALINDERO, VON DURING), 60.
— (syndrome de) syringomyélie et lèpre (JEANSELME), 151.
— (type intermédiaire entre la lèpre, la syringomyélie et la maladie de) (CARDAMATIS), 719.
Moteur oculaire *commun* dans certains cas d'hémiplégie cérébrale (MIRALLÉ), 782.
— dans l'hémiplégie cérébrale (MIRAILLIÉ), 581.
— (électro-diagnostic des paralysies du) (SALOMONSON), 485.
Motilité des aliénés (KÉRAVAL), 338.
Motrice anesthésies consécutives aux lésions de la zone) (VERGER), 287.
Motrices (terminaisons, plaques) (CHIAVENTONE), 67. ROUGET), 68.
Mouvements *associées* de la paupière supérieure lors des mouvements du bulbe (SÖLDER), 298.
— *associés* du membre inférieur paralysé dans l'hémiplégie organique (BABINSKI), 151.
— *automatiques* rythmiques (GAUTHIER), 812.
— *auxiliaires* des hémiplégiques en rapport avec les contractures (GHILARDUCI), 12.
— d'expression (analyse des) dans les trois dimensions de l'espace (SOMMER), 432.
— de la cellule nerveuse de la moelle (ODIER), 574.
— (modifications des) chez les malades atteints de douleurs lombaires et de sciatique) (MINOR), 852.
— post-hémiplégiques (SYLLABA), 301.
— *volontaires* (des) (MISLAWSKI), 699.
Muscle (forcé limite du) (CARVALLO et WEISS), 781.
Muscles (adaptation fonctionnelle) (WEISS), 68.
— caractéristique d'excitation (WEISS), 69.
— nerfs moteurs, plaques terminales (CHIAVENTONE), 67. — (ROUGET), 68.
— terminaisons nerveuses sensitives (RUFFINI), 208.
Musculaire (contraction) anaérobie. Action de l'électricité sur le muscle privé d'oxygène (RICHET et BROCA), 242.
— (fatigue), influence de la médication thyroïdienne (MOSSÉ), 379.
— (myopathie primitive, amélioration par le suc), (ALLARD), 703.
— (myopathie primitive, examens électriques, amélioration par l'organothérapie) (ALLARD), 588.

Musculaire (sensibilité) des yeux (BOURDON), 166.
— (théorie de l'activité) (DAMASKINE), 385.
Musique, influence sur le système nerveux (DOGEL), 386.
Mutisme *hystérique* (ERNOUL), 555.
Myasthénie *grave* pseudo-paralytique (FINIZIO), 533. Voy. ERB.
Mycose des centres nerveux (ROUX et PAVIOT), 439.
Myélinisation de l'hémisphère cérébral du chat (VOGT), 261.
Myélite *aiguë grippale* traitée par l'électricité, guérison (APOSTOLI et PLANET), 767.
— *aiguë primitive* à streptocoques (THIROLOIX et ROSENTHAL), 87.
— *centrale* ascendante aiguë (VERNILOFF), 398.
— *infectieuse* (épidémie de) (PETRUCCI), 585.
— localisée due à un léger traumatisme (BYROM BRAMWELL), 766.
— (méningo-) ascendante aiguë (BUZZARD et RUSSEL), 506.
— (méningo-encéphalo-) déterminée chez le chien par la septicémie des cobayes (PHISALIX et CLAUDE), 826.
— par compression de la région cervicale, paralysie flasque des membres inférieurs (WESTPHAL), 535.
— *suraiguë* en foyer (par embolie septique) (THIROLOIX et ROSENTHAL), 88.
— *transverse* et paralysie flaccide (BRISSAUD et PIERRET), 582-585.
— *syphilitique* (ROSENTHAL), 875.
Myélites *aiguës infectieuses* (APOSTOLI et PLANET), 767.
— *syphilitiques* (GILLES DE LA TOURETTE), 789.
— (sur la dissociation syringomyélique dans les) (VINES), 850.
Myoclonie, myokimie (BIANCONE), 812.
Myoclonies, physiologie pathologique (SOURY), 180.
Myokimie (BIANCONE), 812.
Myomères (façons dont les nerfs se terminent aux extrémités des) des téléostéens (GIACOMINI), 787.
Myopathie (TORDEUS), 45.
— (GUTHRIE), 699.
— (HAUSHALTER), 853. — (HERVOUET), 853.
— *primitive* examens électriques, amélioration par l'organothérapie musculaire (ALLARD), 588, 703.
— *primitive*, pseudo-hypertrophique (PENNATO), 494.
— *pseudo-hypertrophique*, anatomie pathologique (MAIXNER), 210.
— *pseudo-hypertrophique*, les fuseaux neuro-musculaires (GRÜNBAUM), 210.
— type Landouzy-Dejerine, main succulente (MIRALLIÉ), 152.
Myopathique (atrophie musculaire) (VERRIEST), 303.
Myopathiques (famille de quatorze) (CLAUS), 303.
Myosite *aiguë* (CAYET), 690.
— *ossifiante progressive* (NISSIM), 455, 691.
Myxœdémateuse (idiotie), deux cas (POLACCI), 602.
Myxœdémateux (de l'infantilisme) (BRISSAUD), 143.
— (infantile (ALLARD et MEIGE). — Statuette (MEIGE), 696.
Myxœdème (COMBE), 372.
— après maladie de Graves (PASTEUR), 627.
— (conditions pathologiques comparables au) chez le nègre (BERKLEY), 810.
— *congénital* (CHALAN DE BELVAL), 872.
— et crétinisme sporadique (MAGNUS et LÉVY), 143.
— *infantile* et nanisme (DOUILLET), 858.
— physiologie pathologique (GLEY), 135.
— *post-opératoire* (PONCET et SARGNON), 23.
— *post-opératoire* chez un goitreux ; amélioration par l'iodothyrine (BRIAU et SARGNON), 621.
— *spontané* de l'adulte (DEBOVE), 494.
— *thyroïdien* et myxœdème *parathyroïdien* (BRISSAUD), 145.

N

Nanisme (myxœdème infantile et) (DOUILLET), 858.
Narcolepsie *épileptique* (FÉRÉ), 655.
Narcoses produites dans la clinique de Muydl (KAMENICKY), 825.
Nègres (folie chez les) (FRANCO DA ROCHM), 657.
Néoformation des cellules nerveuses dans le cerveau du singe consécutive à l'ablation complète des lobes occipitaux (VITZOV), 70.
Néoplasies *corticales*, épilepsie symptomatique (LEMOS), 286.
Néoplasmes *encéphaliques*, effets sur les fonction mentales (GIANELLI), 11.
Nerf *accessoire*, racines postérieures (STADERINI et PIERANCINI), 477.
— *accessoire*, son noyau (BUNZL et FEDERC), 611.
— *cubital*, lésion traumatique (LOZANO), 766.
— *cubital*, quelques cas de lésion (BENNETT), 110.
— *cubital* (sarcome hémorrhagique du) (LEVREY et PILLIET), 829.
— de la VIII[e] paire (rôle du) dans le maintien des l'équilibre pendant les mouvements passifs (THOMAS), 737.
— *facial* et paralysies du voile du palais (LERMOYEZ), 496.
— *facial* (la destruction du) produit la parésie mai, non la paralysie de l'orbiculaire (JABOULAY), 23.
— *hypoglosse*, arrachement, lésions du noyau consécutives (BALLET et MARINESCO), 457.
— *médian*, compression par un cal. Troubles divers, dégagement du nerf, retour rapide des fonctions (ANDRÉ), 504.
— *optique* (atrophie du) par rapport au tabes et à la paralysie générale (KLIPPEL), 804.
— *optique* dans l'intoxication filicique (MASIUS et MAHAIM), 247.
— *optique* (faisceau médian du — du pigeon) (WALLENBERG), 883.
— *optique* (influence de la crâniectomie sur les lésions du) dues à des lésions cérébrales (ROHMER), 658.
— *optique*, pathologie (DE GROSZ), 641.
— *radial*, lésion par fracture de l'humérus, paralysie du poignet (KEEN et SPILLER), 719.
— *spinal*, terminaisons centrales (OSSIPOW), 35.
— *trijumeau*, développement (CHIARUGI), 276.
— *vestibulaire*, vestibule et canaux demi-circulaires fonctions (CARAZZI), 885.
Nerfs *ciliaires*, réactions pupillaires (BERNHEIMER), 242.
— *crâniens* des mammifères, développement (CHIARUGI), 276.
— *crâniens* (syphilis cérébrale avec lésions étendues des) (PRESTON), 764.
— dans l'alcoolisme, excitabilité électrique (DOBROTWORSKI), 280.
— de la base (tumeur du pédoncule cérébelleux moyen avec compression des) (RAMÉ et MARTIN), 820.
— de la cornée (CAPPELLINI), 278.
— de la sensibilité générale, perception de l'irritant sonore (MAX EGGER), 827. — Voies conductrices (MAX EGGER), 827.
— du cœur, action du cœur (MUSKENS), 101.
— et muscles, caractéristique d'excitation (WEISS), 69.
— (état moniliforme) dans la syringomyélie (SAINTON), 741.
— excitation par les rayons électriques (DAMLEWSKI), 68.
— (façon dont les) se terminent aux extrémités des fibres musculaires des myomères des téléostéens (GIACOMINI), 787.
— (lésions des centres nerveux consécutives à l'arrachement des) (MARINESCO), 783.
— (lésions des) dans les fractures des membres (REBOUL), 871.
— *moteurs* de l'œil (BERNHEIMER), 239.
— *moteurs crâniens*, voies d'associations centrales (ROMANOW), 883.
— *oculo-moteurs*, développement (CHIARUGI), 276.
— *oculo-moteurs* (noyaux des) (PANEBROSSI), 636.
— *optiques*, atrophie partielle à la suite d'une brûlure cutanée traitée par l'iodoforme (TERSON), 221.
— *optiques*, croisement incomplet dans le chiasma (BECHTEREW), 33.

Nerfs *optiques*, entrecroisement (TIELATNIK), 66.
— *optiques*, entrecroisement partiel dans le chiasma (BECHTEREW), 327.
— *phréniques* (insuffisance des) et son traitement (WERNICKE), 619.
— *sécréteurs* de la prostate (MISLAWSKI et BORMAN), 660.
— *sécréteurs* des larmes (CAMPOS), 8
— *sensitifs*, action des états variables du courant galvanique (BORDIER), 478.
— terminaison dans le système nerveux central (AUERBACH), 611.
— (traitement du mal perforant plantaire par l'élongation des) (CHALAIS), 821.
Nerveuse (appendicite oblitérante atrophique et pseudo-appendicite) (GLANTENAY), 543. — (BERTHIER et MILLIAN), 728.
— (Lichen plan sur une branche —) (DANLOS), 874.
— (mécanisme de l'action antitoxique qu'exercent vis-à-vis de la strychnine le pulpe) et d'autres substances (THOINOT et BROUARDEL), 457.
— (rétention d'urine d'origine) chez la femme, (FAUGOIN), 28.
— (traitement de la rage par l'injection de substance nerveuse (BABÈS), 417, 503.
Nerveuses (affections) systématiques et la théorie des neurones (GEREST), 193.
— (altérations expérimentales des terminaisons) intramusculaires (BATTEN), 436.
— (auto-intoxications dans les maladies), 302.
— (cellules) dans la peste (LUGARO), 9.
— (cellules) dans la polynévrite (SOUKANOFF), 39.
— (cellules) pathologie (FLATAU), 106.
Voy. CELLULE nerveuse.
— (étude sur les arthropathies) (ETIENNE), 853.
— (fibres), leur propriété de maintenir isolés leurs moignons centraux (STEFANI), 8.
— (lumière colorée dans le traitement des maladies), (RAFFEGEAU), 868.
— (maladies) consécutives aux traumatismes dorsaux (M. LAEHR), 890.
— (maladies) en Abyssinie (GOLTZINGER), 190.
— (maladies), oophorothérapie (TAMBRONI), 22.
— (maladies), traitement vibratoire (TCHIGAIEFF) 86.
— (refroidissement dans l'étiologie des maladies) (CHODOUNSKY), 744. — (HASKOVEC), 744.
— (terminaisons), classification (ARNSTEIN), 385.
— (terminaisons) dans la peau des doigts du spelerpes fuscus et de la rainette verte (GIACOMINI), 788.
— (terminaisons) sensitives dans les muscles volontaires (BUFFINI), 208.
— (Traité des maladies) (OPPENHEIM), 745.
Nerveux (accidents) au cours de l'empyème (CESTAN), 254.
— (action de la toxine diphtérique sur les centres) (LUISADA et PACHIONI), 713.
— (action simultanée des toxines diphtérique et streptococcique sur le système) des cobayes (MOURAVIEFF), 426.
— (altérations des centres) dans l'intoxication diphtérique expérimentale (DONAGGIO), 712.
— (altérations du système) dans l'empoisonnement chronique par le maïs avarié (MANFREDI), 333.
— (altérations du système) central après une lésion aseptique (SAILER), 613.
— (altérations du système central dans l'inanition) (DADDI), 711.
— (altérations du système) dans l'intoxication lathyrique chronique (MIRTO), 712.
— (altérations du système), produites par le bacille ictéroïde (DEMEL), 505.
— (amœbisme), (DEYBER), 405.
— (central système) régénération du tissu (TEDESCHI), 106.
— (centres), lésions consécutives à l'arrachement des nerfs (MARINESCO), 783.
— (centres), parasitisme par mycose (ROUX et PAVIOT), 439.
— (centres) transmission des excitations (BENEDICK), 221.
— (contribution à la pathologie et à l'anatomie pathologie du système) central avec remarques sur l'anatomie normale (PICK), 746.
Nerveux (corps particuliers trouvés dans le système nerveux central) EDSALL et SAILER), 682.
— (éléments) dans l'inanition (LUGARO et CHIOZZI), 10.
— (éléments) dans le lathyrisme (MIRTO), 9.
— (éléments du système) central dans l'insomnie expérimentale (DADDI), 331.
— (histoire des doctrines contemporaines de l'histologie du système) central. Théorie des neurones (SOURY), 709.
— histologie des centres dans la commotion thoracique et abdominale (PARASCANDOLO), 105.
— (le tissu des centres) de la grenouille ne neutralise par les effets de la toxine tétanique (COURMONT et DOYON), 737.
— (lésions des éléments) dans l'empoisonnement expérimental par le nitrate d'argent (DONAGGIO), 613.
— (lésions du système) dans un cas d'intoxication expérimentale par le venin de vipère (PHISALIX, CHARRIN et CLAUDE), 736.
— (lésions du système) du chien produites par l'empoisonnement arsenical (ZWIETAEFF), 699.
— (maladies du système) central, glycosurie alimentaire (VAN OORDT), 497.
— manuel des maladies du système) (BEEVOR), 508.
— (méthodes actuelles de préparation du système) (BERTHEY), 762.
— (œdème) familial (MEIGE), 589.
— (rapports des réflexes pupillaires avec les maladies du système) (PRESTON), 645.
— (rôle des artérites dans la pathologie du système) (COULON), 576.
— (système), action de la toxine diphtérique (LUISADA et PACHIONI), 505.
— (système) central dans l'anémie aiguë (SCAGLIOSI), 801.
— (système) dans l'intoxication diphtérique expérimentale (ENRIQUEZ et HALLION), 262.
— (système central, coupes photographiées (DAGONET), 194.
— (système) central, lésions au cours des maladies infectieuses (MARINESCO), 191.
— (système) du lapin, action du mercure (BRAUER), 245.
— (système) et ses maladies (MILLS), 458.
— (système), influence du climat tropical (RASCH), 220.
— (système), influence de la musique (DOGEL), 386.
— (terminaison des nerfs dans le système) central (AUERBACA), 611.
— (traumatisme) anatomie pathologique (DE LUZEMBERGER), 10.
— (troubles) consécutifs à un traumatisme de l'épaule (WALLIS), 264.
— (troubles) et tarsalgie (GAMBLIN), 368.
— (troubles) par cals exubérants du membre supérieur (FRÈRE), 555.
Neurasthénie essentielle et neurasthénie symptomatique (DERCUM), 187.
— et état mental des neurasthéniques (MARTIN), 816.
— et génitopathies féminines ; étude des formes utérines secondaires de la névrose (SOULEYRE), 792
— états délirants (HEVEROCH), 90.
— traitement par les courants alternatifs à haute fréquence (MOUTIER), 261.
— troubles vaso-moteurs (L. LÉVI), 781.
— *utérine* (SIREDEY), 54.
— (LEMESLE), 815.
— traitement par l'isolement (FAUVET), 27.
— troubles oculaires (PARENTEAU), 855.
Neurasthénique (anurie) (BERBEZ), 814. — (CARRIÈRE), 816.
— (impulsions inconscientes chez un) (FÉRÉ), 495.
Neurasthéniques (Ecchymoses sous-cutanées des) (FÉRÉ), 782.
— (états), revision nosographique (GILLES DE LA TOURETTE), 188, 459.
— (états), diagnostic et traitement (GILLES DE LA TOURETTE), 494.
— leur état mental (MARTIN), 816.
— (rôle de l'appareil cardio-vasculaire dans la pathogénie de certaines phobies) (VALENTIN et HARTENBERG), 592.

Neurofibromatose (Oriot), 371.
— (Tailhefer), 253.
— avec sclérose latérale amyotrophique (Zinna), 483.
— et neurome plexiforme (Delore et Bonne), 371.
— *généralisée* (Spillmann), 114.
— *généralisée* et dermofibromatose pigmentaire (Ichl), 692.
— (six cas de) (Spillmann et Etienne), 858.
Neuro-musculaires (conservation des fuseaux) dans l'atrophie musculaire consécutive à la section du nerf moteur (Horsley), 209.
— (fuseaux) dans la paralysie pseudo-hypertrophique (Grunbaum), 210.
Neurone, analogie avec le tube à limaille (Guimbail), 433.
— (importance fonctionnelle du corps cellulaire du) (Pugnat), 158.
— *olfactif* central (Manouélian), 780.
Neurones *cérébraux*, articulation (Stefanowska) 222.
— fonctions trophiques (Schaffer), 615.
— *olfactifs* (De Moor), 527.
— (théorie des) et affections nerveuses systématiques (Gerest), 193.
— (théorie des). Doctrines de l'histologie du système nerveux central (Soury), 709.
Névralgie *brachiale* et brachialgie (Oppenheim),889
— de Morton, son traitement par la résection des têtes métatarsiennes (Péraire et Mally), 871.
— *diaphragmatique* d'origine palustre (Crespin), 192.
— du nerf facial sans paralysie et zona ophtalmique dus à l'iodure de potassium (Jacquet), 738.
— du plexus brachial de nature hystérique (Negro), 542.
— du trijumeau, traitement électrique palliatif (Bergonié), 345, 415.
— du trijumeau, traitement par les procédés opératoires économiques (Guinard), 344.
— *épileptiforme* du trijumeau (Forni), 650.
— *faciale*; opération pratiquée sur le ganglion de Gasser, résultat trois ans après (Lynn Thomas), 344.
— *faciale*, traitement électrique (Guilloz), 345.
— observée chez des cyclistes (Brown), 336.
— *phénique* (un nouveau signe de) (Joussset), 150.
— *sus-orbitaire* remplaçant un tic convulsif (Moyer), 180.
— traitée par l'injection d'acide osmique (Turner), 507.
Névralgies du cancer de l'utérus, résection des nerfs de la queue de cheval (Faure), 120.
— *rebelles*, traitement par les courants continus (Dubois), 345.
— traitement de la douleur par l'arc voltaïque (Kozlowski), 864.
— traitement électrique (Albert Weil), 416.
Névrine, action neutralisante sur la toxine tétanique (Roger et Josué), 333.
Névrite *alcoolique*, paraplégie avec incontinence (Gilles de la Tourette et Gasne), 420.
— *arsenicale* (Schrimer), 742.
— *consécutive* à une vaccine infectieuse (Noyes), 424.
— du plexus brachial consécutive à une fièvre typhoïde (Poix et Gaillard), 380.
— du cinquième nerf avec herpès et eczéma (Mac Connel), 743.
— Eczéma palmaire chez une hystérique, exagération des lésions cutanées sur le territoire d'un cubital atteint de névrite, guérison de l'eczéma, en même temps que de la névrite (Montfort et Mirallié), 53.
— *optique* (Gunn), 178.
— *optique*, cécité bilatérale, guérison (Higier), 644.
— *périphérique* Bertin), 335.
— *périphérique arsenicale* (Colman), 264.
— *prolongée* du membre inférieur droit avec arrêt de développement et hyperostose calcanéenne (Jacquet et Napier-Alski),740.
Névrites *périphériques* (Campbell), 110.
— *périphériques* des aliénés (Anglade), 381.
— *périphériques*, traitement par les courants alternatifs (Regnier), 416.
Névroglie, histologie normale et pathologique (Robertson), 610.
Névroglie, structure (Whitwell), 404.
Névrogliques (champs), endothéliformes chez les mammifères (Bonne), 630.
Névrome *plexiforme* et neurofibromatose (Delore et Bonne), 371.
Névromes *généralisés* (Petrin), 49.
Névropathies, leurs rapports avec les lésions du cœur (Ribérolles), 382.
Névropathique (œdème ayant succédé à une intoxication légère par l'oxyde de carbone (Mathieu), 783.
Névrose et domicile forcé (Mirabella), 859.
— *hémicrânique* (Sciamanna). 17.
— *hystérique*, traitement chirurgico-gynécologique (Angelucci et Pierracini),21.
— *traumatique* (Sorel), 54.
Névroses *cardiaques* et autres, valeur thérapeutique de la galvanisation centrale (Armstrong), 659.
— dues aux cyclones (Bremer), 377.
— et idées fixes (Janet), 306.
— *otitiques* localisées et générales (Cozzolino), 496.
— *traumatiques* (Popoff), 25.
— *traumatiques locales* (Roughton), 305.
Névro-*rétinite* syphilitique, examen microscopique (Juler), 48.
Nez et organes sexuels, relations pyysiologiques et pathologiques (Noland-Mackensie), 761.
Nissl (corps de), coloration (Poloumorvinoff),386
Nourrice (convulsions du nouveau-né provoquées par l'alcoolisme de la) (Meunier), 488.
Noyau *caudé* et couche optique, lésions expérimentales chez le chien (Sellier et Verger), 736.
— *cellulaire* (inanition du) (Loukianow), 208.
— de l'hypoglosse, lésions consécutives à l'arrachement du nerf (Ballet et Marinesco), 457.
— des cellules nerveuses (Levi), 710.
— du nerf accessoire (Bunzl-Federn), 611.
Noyaux des muscles de l'œil (Bernheimer), 239.
— des nerfs oculo-moteurs (Panegrossi), 636.
— *moteurs* dans la moelle (Marinesco), 463.
— *moteurs*, localisations dans la moelle lombo-sacrée (Van Gehuchten et De Buck), 510.
Nutritifs (influence des préparations de l'hypophyse et de la glande thyroïde sur les échanges) (Schiff), 478.
Nystagmus *unilatéral* et tremblement de la tête (Hirsch), 741.

O

Obsession (abasies par) (Ballet), 188.
— (contribution à l'étude des états d') (Lewenfeld), 860.
— étude clinique (Marie et Vigouroux), 593.
Obsessions (Mendel), 295.
— (thérapeutique des) (Faure), 822.
Occipital (procédés pour aborder chirurgicalement le lobe) (Remy et Jeanne), 422.
Oculaires (centres des mouvements des globes) (Herver), 89.
— (complications) dans la méningite cérébro-spinale (Axenfeld), 641.
— (manifestations) de l'épilepsie (De Gouvea), 78.
— (paralysie) dans l'empoisonnement par des champignons (Weiss), 111.
— (troubles) dans l'acromégalie (Strzeminski), 650.
— (troubles) dans la neurasthénie (Parentrau), 855.
Oculo-moteur *commun*, noyaux et innervation des muscles de l'œil (Bernheimer), 239.
— *commun* (troubles de l') à la suite de la rougeole (Dreisch), 644.
— développement (Chiarugi), 276.
— (paralysie récidivante du nerf) (Mingazzini), 14.
— *externe*, paralysie traumatique (Myers), 643.
Oculo-*moteurs* (noyaux des nerfs) (Panegrossi) 636.
— (troubles) dans la paralysie faciale périphérique (P. Bonnier), 13.
Oculo-*motrices* (étude clinique des paralysies) (Sachs), 643.
— (paralysies) multiples et leurs rapports avec les maladies nerveuses (Marina), 170.

Oculo-*pupillaires* (troubles et hémiatrophie faciale dans la syringomyélie (QUEYRAT et CHRÉTIEN), 74.
Œdème *hystérique* alternant avec les accès convulsifs ; contribution à l'étude de la toxémie dans l'hystérie (GAGNONI), 788.
— *nerveux familial* (MEIGE), 589.
— *névropathique* de la jambe ayant succédé à une intoxication légère par l'oxyde de carbone (MATHIEU), 783.
— peu habituel dans l'hémiplégie (HARE), 810.
Œil adapté à l'obscurité, sensibilité absolue de la rétine (VON KRIES), 360.
— (inflammation suppurative du globe de l') dans la méningite cérébro-spinale purulente (AXENFELD), 641.
— innervation des muscles intrinsèques et extrinsèques (BERNHEIMER), 239.
Oiseaux, moelle et cervelet (FRIEDLANDER), 675.
Olfactif (cerveau) des mammifères, 207.
— (contribution à l'étude du bulbe), hypothèse des nervi nervorum (MANOUÉLIAN), 735.
— (neurone) (DE MOOR), 527.
— (neurone) central (MANOUÉLIAN), 780.
Onomatomanie (SIMERTRA), 59.
Oophorothérapie dans les maladies nerveuses et mentales (TAMBRONI), 22.
Opérations, troubles psychiques consécutifs aux opérations pratiquées sur l'appareil génital de la femme (Mme MARGOLIÈS), 861.
Opératoire (folie post-) (MARLIER), 860.
Opératoires (troubles psychiques post-) (JOFFROY), 338.
Ophtalmie *sympathique* (SCHAW), 766.
Ophtalmique (migraine), faux glaucome (PARISOTTI), 647.
Ophtalmoplégie *asthénique* (KARPLUS), 642.
— *double* extérieure congénitale et héréditaire (GOURFEIN), 246.
— *externe* avec affaiblissement de l'orbiculaire (TAYLOR), 643.
— *externe* d'origine nucléaire chez une fillette de 22 mois à la suite de la varicelle (MARFAN), 485.
— *labyrinthique* dans le tabes à localisation bulbaire (EGGER), 737.
— *migraineuse* (D'ASTROS), 179.
— *nucléaire* et syndrome cérébelleux dans deux cas de tumeur de la protubérance et du cervelet suivis d'autopsie (SABRAZÈS et CABANNES), 640.
— probablement hystérique (SACHS), 742.
Ophtalmoplégies (SACHS), 643.
— *aiguës*, anatomie pathologique (ZINGERLE), 640.
Ophtalmoplégique (migraine) (FORLANINI), 484.
Ophtalmospasmodique (migraine) (FÉRÉ), 179.
Opium et bromure dans l'épilepsie (BRATZ), 84.
— et bromures, traitement de l'épilepsie (WARDA), 625.
Opothérapie (DE CÉRENVILLE, GILBERT, CARNOT, MOSSÉ, COMBEMALE, GAUDIER), 378, 379.
— *surrénale* (ROBIN), 867.
Optique (atrophie du nerf) par rapport au tabes et à la paralysie générale (KLIPPEL), 834.
— (couche) et noyau caudé, lésions expérimentales chez le chien (SELLIER et VERGER), 736.
— (faisceau médian du nerf du pigeon) (WALLENBERG), 883.
— (hémorrhagie cérébrale limitée à la couche (ROSENTHAL), 88.
— (influence de la craniectomie sur les lésions du nerf) dues à des lésions cérébrales (ROHMER), 658.
— (localisation) en profondeur (HILLEBRAND), 431.
— (nerf) dans l'intoxication filicique (MASIUS et MAHAIM), 247.
— (névrite) (GUNN), 178.
— (névrite), cécité bilatérale, guérison (HIGIER), 644.
— (pathologie du nerf) (de GROZZ), 641.
— (structure fine du lobe) des oiseaux (RIS), 786.
Optiques (entrecroisement partiel des nerfs) dans le chiasma (BECHTEREW), 327.
— (gliôme bilatéral des thalamus) (SEPPILLI et LIN), 844.
Optiques (nerfs), atrophie partielle à la suite d'une brûlure cutanée traitée par l'iodoforme (TERSON), 221.
— (nerfs), croisement incomplet dans le chiasma (BECHTEREW), 33.
— (nerf), entrecroisement (TULATRICK), 66.
Orbiculaire des paupières (la destruction du facial produit la parésie mais non la paralysie de l') (JABOULAY), 23.
— (affaiblissement de l') dans un cas d'ophtalmoplégie externe (TAYLOR), 643.
Oreille (abcès cérébraux en rapport avec une affection suppurante chronique de l') moyenne (MARSH), 677.
— (bruits d') (BOUCHARD), 170.
— (écoulements par l') et paralysie faciale dans les traumatismes du crâne (JOSSILEVITCH), 688.
— *interne* dans l'anencéphalie (VERAGUTH), 886.
— (le cimifuga dans le traitement des bourdonnements d') (LANNOIS), 867.
— (traitement des bourdonnements d') par le cimifuga (ROBIN et MENDEL), 550.
Organothérapie musculaire (myopathie primitive, examens électriques, amélioration par l'), (ALLARD), 588.
V. OPOTHÉRAPIE.
Orientation (sens de l') (BONNIER), 169, 223,
— *auditive* ; un cas de destruction unilatérale de l'appareil vestibulaire avec conservation de l'appareil cochléaire (MAX EGGER), 782.
— *objective* et orientation subjective (BONNIER), 827.
— *subjective* directe (P. BONNIER), 780.
Orteils (phénomènes des) (VAN GEHUCHTEN), 527.
— (BABINSKI), 781.
Os (atrophie des) du côté paralysé dans l'hémiplégie de l'adulte (DEJERINE et THÉOARI), 735.
— (déformation osseuse consécutive à l'arrêt de développement de l') parallèle ; application aux malformations congénitales et à la main bote) (REGNAULT), 456.
Oscillations rétiniennes (CHARPENTIER), 67,
Osmique (névralgie traitée par l'injection d'acide) (TURNER), 507.
Osseuse (fragilité) chez les aliénés (MEYER), 20.
Ostéomalacie et épilepsie (JIRASEK), 79.
Otique (abcès cérébral et phlébite du sinus d'origine) (VALLAS et CADE), 281.
Otite, complications intra-crâniennes (GRUNERT), 245.
— *grippale*, abcès cérébral (VOUZELLE), 87.
— (hallucinations auditives dues à l') moyenne catarrhale et disparues avec celle-ci (CORONAT), 697.
— *moyenne* droite, abcès du cerveau, thrombose du sinus latéral (PAQUET), 763.
— *moyenne* suppurée chronique avec complications intra-crâniennes (WOODS), 289.
Otitiques (névroses) localisées et générales (COZZOLINO), 496
— (suppurations) de la loge cérébelleuse (PICQUÉ et MAUCLAIRE), 869.
— (syndromes) acousticо-vertigineux dans les tumeurs de l'encéphale (GOZZOLINO), 765.
Otorrhée, abcès (cérébral ROFER), 281.
Ouïe, développement fonctionnel chez les sourds-muets (BOYER), 434.
Ourlienne (paralysie) (REVILLIOD). 337.
Ovariotomisées (État mental des) (GALLOIS et BEAUVOIS), 862

P

Pachyméningite (CANUET), 456.
— *cervicale* hypertrophique et pseudo-tabes alcoolique (LUPI), 443.
— et méningo-encéphalite (BOURNEVILLE et RELLAY), 87.
— *hémorrhagique* et démence paralytique (SCIAMANNA), 74.
Palustre (névralgie diaphragmatique d'origine) (CRESPIN), 192.
Pancréas, innervation vaso-motrice et circulation (FRANÇOIS-FRANCK et HALLION), 103.
Papillaire (tubercule solitaire du noyau lenticulaire et du cervelet avec remarques sur la pathogénie de l'étranglement) (JACOBSOHN), 845.

Papille *étranglée*, pronostic (EPERON), 249.
Parakinésie des cordes vocales, aphonie, troubles respiratoires simulant une sténose du larynx (JANKELEVITCH), 365.
Paralipémanie (RONCORONI), 624.
Paralysie *agitante*, cause, symptômes et marche (HOLM), 211.
— *agitante* et sclérose en plaques (FURSTNER), 445.
— *alcoolique* (NAAMÉ), 488.
— *ascendante aiguë* (ROGER et JOSUÉ), 768.
— *ascendante aiguë* d'origine infectieuse rappelant le béribéri (CHANTEMESSE et RAMOND), 826.
— *ascendante aiguë*, étude critique (MARTINEL), 289.
— *ascendante aiguë* expérimentale (REMLINGER), 222.
ascendante aiguë, sans lésion histologique des nerfs et de la moelle (GIRAUDEAU et LÉVI), 669.
— *bilatérale* du plexus brachial (SKA'LA), 49.
— *bulbaire* (HERVONEL), 532.
— *bulbaire asthénique*, ophtalmoplégie asthénique (KARPLUS), 642.
— *cérébrale infantile* après hémorrhagie du thalamus (BISCHOFF), 637.
— d'une corde vocale consécutive à la dothiénentérie (WEIL), 807.
— de l'avant-bras (ligature de l'artère humérale au pli du coude, suivie d'une) (MALLY), 588.
— de l'oculo-moteur commun consécutive à la rougeole (DREISCH), 644.
— de la convergence (DOR), 644.
— de la divergence (DOR), 846.
— de la corde vocale, du thorax et du diaphragme du côté gauche. Hémiplégie respiratoire spinale (MAX EGGER), 781.
— des mouvements associés latéraux des deux yeux avec conservation de la convergence (WOLFF), 643.
— des quatre membres causée par une lésion de la colonne vertébrale (BYRON BRAMWELL), 766.
— du grand dentelé (LIEBICH), 334.
— du grand dentelé d'origine hystérique (BLUMENAU), 53.
— du facial supérieur dans l'hémiplégie cérébrale (FÉRÉ), 688.
— du poignet dus à une lésion du radial par fracture de l'humérus (KEEN et SPILLER), 719.
— du trijumeau causée par une tumeur dans la région du ganglion de Gasser (HAGELSTAMM), 641.
— du voile du palais et du facial inférieur droit, avec parésie du pneumogastrique et du phrénique dans un cas d'angine diphtérique (VARNALI), 807.
— *double* du plexus brachial par suite d'exercices au rec (SCHERWALD), 721.
— *douloureuse* du facial avec herpès zoster de l'oreille (JACQUET) 739.
— *faciale* d'origine intra-rocheuse, traitement chirurgical (FAURE et FURET), 344.
— *faciale* dans les traumatismes du crâne (JOSSILEVITCH), 688.
— *faciale*, deux cas (LÉPINE), 23.
— *faciale* double d'origine bulbaire (MALLY), 581.
— *faciale*, pathogénie (CISLER), 47.
— *faciale* périphérique avec autopsie (DEJERINE et THÉOARI), 222.
— *faciale* périphérique dite à frigore, origine neuropathique (RAUZIER), 381.
— *faciale* périphérique, étiologie (DAUPHIN), 807.
— *faciale* périphérique, interprétation d'un phénomène récemment décrit (CAMPOS), 334.
— *faciale* périphérique, signe de Bell (BONNIER), 236.
— *faciale*, traitement chirurgical par l'anastomose spino-faciale (FAURE), 469.
— *faciale* périphérique, troubles oculo-moteurs (P. BONNIER), 13.
— *faciale* périphérique, valeur pronostique du signe de Ch. Bell (BORDIER et FRENKEL), 380.
— *hystérique* (SAVILL), 186.
— *hystérique* chez l'enfant, valeur diagnostique de l'électricité (DESTARAC), 543.
— *infantile* (pseudo-) due à l'hérédo-syphilis (TOUSSAINT), 367.
— *infantile*, transplantation de tendon (EVE), 627.
— *ischémique* consécutive à une fracture (JOHNSON), 719.
Paralysie *ouvrienne* (REVILLIOD), 337.
— *périphérique* d'origine traumatique ; troubles réflexes concomitants (MALLY), 587, 719.
— *périodique* du trochléaire avec céphalée et nausées (LUZENBERGER), 14.
— *pneumonique* chez l'enfant (DUCLOY), 75.
— *pseudo-bulbaire* (HASKOVEC), 877.
— *pseudo-hypertrophique* avec idioglossie (GUTHRIE), 699.
— *pseudo-hypertrophique*, les fuseaux neuro-musculaires (GRUNBAUM), 210.
— *radiale* chez un nouveau-né (GANGOLPHE), 335.
— *radiale* congénitale par bride amniotique avec troubles trophiques cutanés (POTTIER), 829.
— *radiculaire* inférieure du plexus brachial, autopsie (APERT), 784.
— *radiculaire* obstétricale du plexus brachial, examen et traitement électrique (ALLARD), 863.
— *récidivante* du nerf oculo-moteur (MINGAZZINI), 14.
— *récurrentielle* incurable bénigne consécutive à la rougeole (LERMOYEZ), 422.
— *réflexe* du deltoïde de cause articulaire ; déplacement secondaire passif (MALLY) 487.
— *spasmodique* cérébrale infantile (MONDIO), 442.
— *spinale* ascendante aiguë (LANDRY), anatomie pathologique et étiologie (KREWER), 9.
— *spinale infantile* avec participation du facial (BÉCLÈRE), 457
— *spinale infantile*, traitement par l'électricité (LAGORSE), 822.
— *spinale spastique*, lésions de la moelle (DONAGGIO), 482.
— *spinale syphilitique* d'Erb (DE BUCK et DE MOOR)
— *traumatique* de la VI^e^ parce (MEYERS), 643.
— *traumatique* du plexus brachial (RASCH), 335.
Paralysies *alcooliques*, déformations persistantes des pieds (GAUCHER), 491.
— au cours de la fièvre typhoïde (ROLLESTON), 628. (HERRINGHAM), 628. — (HAWKINS), 628.
— *cérébrales* spasmodiques de l'enfance (BONASERA), 211.
— dans la chorée de Sydenham (ALBAREL), 181.
— d'origine cardiaque par embolies microscopiques du cerveau (L. LÉVI), 12.
— de la coqueluche (LEROUX), 488.
— (MICHEL), 555.
— du moteur oculaire commun, électro-diagnostic (SALOMONSON), 485.
— du plexus brachial consécutives aux luxations de l'épaule (EVERQUE), 852.
— du voile du palais et nerf facial (LERMOYEZ), 486.
— du voile du palais, non-ingérence du facial (LERMOYEZ), 550.
— *faciales* centrales et périphériques, troubles de la sécrétion salivaire (ANDRÉ), 334.
— *faciales*, traitement électrique (MALLY), 581.
— *infantiles* (contribution au traitement des), transplantation d'un tendon dans un cas de maladie de Little (EULENBURG), 731.
— *laryngées* d'origine centrale (MEILLON), 366.
— *oculaires* dans l'empoisonnement par des champignons (WEISS), 111.
— *oculo-motrices* étude clinique, (SACHS), 643.
— *oculomotrices* multiples et leurs rapports avec les maladies nerveuses (MARINA), 170.
— *paroxystiques* familiales (HEVEROCH), 110.
— *périphériques* (le traitement électrique des) (LEDUC), 868.
— *post-paroxystiques* (contribution à la pathologie des rapports sexuels) (FÉRÉ), 190.
— *post-typhiques* (FOIX), 808.
— *psychiques* (BERNHEIM), 547.
— *transitoires* d'origine cardiaque (ACHARD et LEVI), 151.
— *urémique* (BAILLET), 809.
Paralysie générale, altérations des cellules nerveuses, de la cellule pyramidale en particulier (ANGLADE), 843.
— altérations des cellules pyramidales (ANGLADE), 380.
— atrophie du nerf optique (KLIPPEL), 804.
— les pellagreux (VERGA), 341.
— compliquant une paranoïa hallucinatoire chronique (RICHTER), 622.

Paralysie générale, considérations statistiques (MULLER), 500.
— contribution à l'étude du délir. (PENOT), 859.
— coupes photographiées (DAGONET), 194.
— dégénérescence cellulaire dans la corne antérieure de la moelle (BERGER), 13.
— diagnostic (KÉRAVAL), 545.
— diagnostic précoce (HOCHE), 730.
— et alcoolisme paralytique (MARANDON DE MONTYEL), 255.
— et dégénérescence (JOFFROY, MAGNAN, RÉGIS, DOUTREBENTE, CHARPENTIER, ARNAUD), 593, 594.
— et épilepsie, rapports (PÉON, RÉGIS), 590.
— étiologie, pathogénie, traitement (MAIRET et VIRES), 226.
— évolution comparée des réflexes (MARANDON DE MONTYEL), 158.
— hallucinations motrices verbales (SÉRIEUX), 622.
— infantile (MULLER), 687.
— *infantile*, cerveaux de trois enfants (HAUSHALTER), 414.
— *juvénile* (STEWART), 623.
— *juvénile* (PUSATERI), 785.
— juvénile avec syphilis héréditaire (SAPORITO) 859.
— *juvénile* due à la syphilis héréditaire, lésions vasculaires spécifiques (RAD), 215.
— (la) (PARIS), 415.
— la mort aux trois périodes (MARANDON DE MONTYEL), 731.
— (la mort dans la) (MARANDON DE MONTYEL), 859.
— la trépanation (MATHANSON), 342.
— le délire des actes (LIAUTAUD), 729.
— *précoce* (RAYMOND), 730, (PLANCHU), 730.
— *progressive* chez la mère et chez l'enfant (MULLER), 687.
— *pseudo-conjugale* et post-conjugale (SPILLMANN et ÉTIENNE), 875.
— *régressive* ou pseudo-paralysie générale (MARANDON DE MONTYEL), 55.
— rôle de la syphilis (SARRO), 444.
— ses causes (ROUX), 215.
— simulée par le morphinisme (GIANELLI), 20.
— survenant dans l'adolescence (STEWART), 623.
— *syphilitique précoce* (PLANCHU), 730.
— un diagnostic anatomo-pathologique est-il possible d'après l'examen microscopique de l'écorce cérébrale (SCHMIDT), 37.
— troubles trophiques (COLOLIAN), 450.
Paralysies générales progressives (les) (KLIPPEL), 621.
Paralytique (chorée) (PORTE), 812.
(démence) et pachyméningite hémorrhagique (SCIAMANNA), 74.
— (démence) et syphilis cérébrale diffuse, diagnostic différentiel (WINCKEL), 451.
— (Pied bot), traitement (MÉTAXAS), 872.
Paralytiques (déments), bactériologie du liquide céphalo-rachidien (MONTESANO et MONTESSORI), 138.
— (ligature de l'humérale, troubles consécutifs) (MALLY), 720.
— (phénomènes) dans l'intoxication phosphorée (HENSCHEN), 808.
— (traitement des pieds bots) (LEVIT), 822. — (BAKRADZÉ), 822, (PÉRAIRE et MALLY), 874.
— *généraux* (gommes syphilitiques chez les) (VALLON et LE WAHL), 729.
Paramyoclonus *multiplex* associé à l'épilepsie (GARNIER et SANTENOISE), 539.
Paranoïa (confusion mentale au cours de la) (KRAUSE), 57.
— *hallucinatoire* compliquée de paralysie générale (RICHTER), 622.
— *hallucinatoire* et persécutrice (CAINER), 81.
— (tic et) (SCIAMANNA), 16.
Paranoïaque (atavisme dans les productions artistiques d'un) (CRISTIANI), 118.
— (polydymorphisme organico-anthropologique chez un), (PIERACCINI), 80.
— *processive* ; délire raisonnant de dépossession de Régis (LADAME), 595.
Paranoïaques *homicides*, leur tempérament (DEL GRECO), 82.
Paraplégie avec incontinence d'urine et de matières fécales dans la névrite alcoolique (GILLES DE LA TOURETTE et GASNE), 420.
— due à une carie spinale, traitée par la méthode de Calot (COTTERELL), 306.
— *flaccide* par compression (BRISSAUD), 350.
— *flaccide* et myélite transverse (BRISSAUD, PIERRET), 582-585.
— *flasque*, myélite par compression de la région cervicale (WESTPHAL), 535.
— *hystérique* chez un enfant (SIMPSON), 265.
— par compression de la moelle traitée par la laminectomie (HUTCHINSON), 305.
— *spasmodique* (HAROLD et MEYER), 458.
— spasmodique (NOGUÈS et SIROL), 586.
— *spasmodique acquise*, sclérose primitive des cordons latéraux (DEJERINE et SOTTAS), 75.
— *spasmodique familiale* (MOORE), 507.
— *spasmodique familiale* (LORRAIN), 830.
— *spasmodique infantile* (WEISS), 383.
— *spasmodique* lésions de la moelle (DONAGGIO), 482.
Paraplégies *flasques* par compression de la moelle (MARINESCO), 291.
Parathyroïdes (formations kystiques à épithélium ciliée dans les) externes (LUSENA), 505.
Voy. THYROÏDE.
Parathyroïdienne (la fonction) (MOUSSU), 828.
Voy. THYROÏDIENNE.
Parésie dans la scarlatine (MEYER), 337.
Parkinson (maladie de) (HOLM), 211.
— (maladie de), cellules de la moelle (BALLET et FAURE), 94.
— (maladie de), cas fruste (LEVET), 806.
— (maladie de) et sclérose en plaques (FURSTNER), 445.
Parkinsonnien (Cheyne-Stokes chez un) (TERRIEN), 582.
Parole (éducation) chez le sourd-muet, (LABORDE), 330.
— (hérédité des troubles organiques et fonctionnels de la) (GUTZMANN), 715.
— (origine de la) (MOURAVIEFF), 224.
— (rééducation de la) dans l'aphasie motrice (THOMAS), 222.
— troubles et aphasie (BASTIAN), 364.
Paroxysmes *alcooliques* et épileptiques (BUCCELLI), 814.
Paroxystiques (paralysies familiales) (HEVEROCH), 110.
Pathognomonique de la face (THOMAYER), 115.
Pathologie *cérébrale* (MONAKOW), 91.
Paupière *supérieure*, mouvements associés lors des mouvements du bulbe (KRAFFT-EBING), 268.
Peau, points de froid et points de chaleur (ALLRUTZ), 36.
Pédoncule *cérébelleux* moyen (tumeur du) (RABÉ et MARTIN), 830.
— (voies cérébro-bulbaires et cérébro-cérébelleuses dans un cas de lésion de la calotte du — cérébral) (CENI), 680.
Pellagre, altérations du système nerveux (MANFREDI), 333.
Pellagreux (paralysie générale chez les) (VERGA)' 341.
Pensée (écho de la) (BECHTEREW), 341.
— (sur l'écho de la) (JULIUSBURGER), 685.
Perception de l'irritant sonore par les nerfs de la sensibilité générale (MAX EGGER), 827.
— de ressemblance (MALAPERT), 433.
— des couleurs (la pathologie de la) (WADSWORTH), 612.
Perceptions *visuelles*, modifications sous l'influence de sensations gustatives simultanées (de SANCTIS et VESPA), 432.
Périodiques (manie simple aiguë, sa fréquence par rapport aux formes) de cette affection (HINRICHSEN), 296.
Péritonéaux (nature des réflexes) (TIXIER), 103.
Péritonite *hystérique* (CAPPELLETTI), 17.
Persécutés (alcooliques) (COLOLIAN), 339.
Persécution (délire de la), variétés cliniques (TATY et TOY), 411.
Persécutrice (paranoïa hallucinatoire et) (CAISSER), 81.

Perversion *sexuelle* (ROSENBACH), 83.
— *sexuelle* ou vice, recherches pathologiques et thérapeutiques (PRINCE), 819.
Voy. SEXNEL.
Peste *expérimentale*, altérations des cellules nerveuses (LUGARO), 9.
Peur de rougir (BECHTEREW), 189.
Voy. ÉRÉUTOPHOBIE.
— (la) et l'éducation (ROSSOLIMO), 224.
Phénomène des orteils (VAN GEHUCHTEN), 527.
Phobie (créuto-) (VESPA), 858.
— rougeur (BECHTEREW), 189.
— (dermato-) (THIBIERGE), 857.
— (rôle de l'appareil cardio-vasculaire dans la pathogénie de certaines) neurasthéniques (VALENTIN et HARTEMBERG), 592,
Phonation (faisceaux nerveux du larynx présidant à la) et à la respiration (ONOD), 527.
Phosphates et glycérophosphates en injections sous-cutanées (CROCQ fils), 347.
Phosphorée (intoxication), phénomènes paralytiques (HENSCHEN), 808.
Photographie de coupes histologiques (DAGONET), 194.
— (des causes d'erreur inhérentes à la production du volle en) (YVON), 734.
— (BRISSAUD, MEIGE, LANNOIS), 592.
Phrénique (parésie du), dans un cas d'angine diphtérique (VARNALI), 807.
— (un nouveau signe de névralgie) (JOUSSET), 150.
— insuffisance des nerfs phréniques et son traitement (WERNICKE), 619.
Phtisiques, vomissements par hyperesthésie pharyngée (BERTHIER), 434.
Pied *bot paralytique*, traitement (MÉTAXAS), 872.
— *bot varus* bilatéral. Luxation congénitale de la hanche, Spina-bifida (CESTAN), 456.
— *succulent* dans la syringomyélie (CROCQ), 552.
Pieds *bots équins* et *paralytiques*, traitement (LEVIT), 822. — (BAKRADZÉ), 822.
— (déformations irréductibles des) dans les paralysies alcooliques (GAUCHER), 491.
— *bots paralytiques*, traitement par la greffe anastomotique musculo-tendineuse (PÉRAIRE et MALLY), 874.
Pinéale (glande) des mammifères (STADERINE), 326.
Pituitaire (action de l'extrait de corps) sur le pneumogastrique (LIVON), 868.
— (corps) et diabète (LOEB), 854.
— (glande) administrée aux animaux, à l'homme sain et à l'épileptique (MAIRET et BOSC), 136.
Plaques *terminales motrices* (ROUGET), 68.
Pleurer *incoercible* des hémiplégiques (RUMMO), 743.
Plexus *brachial* (névralgie du) de nature hystérique (NEGRO), 542.
— *brachial*, névrite consécutive à une fièvre typhoïde (POIX et GAILLARD), 380.
— *brachial*, paralysie bilatérale (SKA'LA), 49.
— *brachial* (paralysie double du) par suite d'exercices au rec) (SCHERWALD), 721.
— *brachial* (paralysie radiculaire inférieure du) autopsie (APERT), 784.
— *brachial* (paralysie radiculaire obstétricale du), examen et traitement électrique (ALLARD), 863.
— *brachial*, paralysie traumatique (RASCH), 335.
— *brachial* (paralysies du) consécutives aux luxations de l'épaule (EVESQUE), 852.
— *radiculaires* (SANO), 327.
Pneumocoque (méningite séreuse due au) (LÉVY), 139.
— (méningite primitive suppurée à — ; double pyélite à streptocoques chez une femme enceinte) (VERSTRAETE), 852.
Pneumogastrique (action de l'extrait de corps pituitaire sur le) (LIVON), 868.
— (origine) de l'asthme et son traitement (KINOSCOTE), 507.
— (l'élongation du) (JABOULAY), 846.
— (parésie du), dans un cas d'angine diphtérique (VARNALI), 807.
— (troubles de l'innervation du) dans la dothiénentérie (MONTEUX et LOF), 381, 807.
Pneumonique (hémiplégie) (MOUISSEL), 75.
— (hémiplégie et épilepsie d'origine) (CASSEL), 76.
Pneumonique (paralysie) chez l'enfant (DUCLOY), 75.
Poids de l'encéphale dans ses rapports avec la forme du crâne et le métopisme (GIUFFRIADA-RUGGERI), 760.
— de l'encéphale et poids du corps, relation (LAPICQUE), 262.
Points de froid et points de chaleur de la peau (ALLBUTT), 36.
Polioencéphalite *aiguë* (méningite tuberculeuse à forme de) (HERVONEL), 532.
Poliomyélite *antérieure* (FRAENKEL), 742.
— *antérieure aiguë* (BRADSHAW),367.—(RENDU),367.
— *antérieure chronique* consécutive au traumatisme de la moelle (ERB), 294.
Polydactylie, ectrodactylie, syndactylie (BOINET), 492. — (JAYLE et JARVIS), 492. — (MENCIÈRE), 492.
— et atavisme (BOINET), 492.
Polydysmorphisme organico-anthropologique chez un paranoïaque (PIERACCINI), 80.
Polynévrite *alcoolique*, altérations des cellules radiculaires de la moelle (PHILIPPE et GOTHARD), 827.
— *alcoolique* avec psychose (LÉPINE), 257.
— consécutive à la blennorrhagie (ALLARD et MEIGE), 486
— ses rapports avec les lésions de la cellule nerveuse (SOUKHANOFF), 39.
— *gonorrhéique* (WELANDER), 49.
— *motrice* chez un tuberculeux, autopsie (A. CESTAN), 829.
Polynévritique (cellules de l'écorce dans la psychose) (BALLET), 626.
— (psychose) (MONKEMOLLER), 295.
— (psychose), lésions corticales et médullaires (BALLET), 456.
— (psychose) par intoxication tabagique (BUCCELLI), 809.
Ponction *lombaire*, importance diagnostique (SOLARO), 536.
Porencéphalie et pseudo-porencéphalie (BOURNEVILLE et SCHWARTZ), 423.
— *vraie* (ZIPPEL et GAUDEMENT), 762.
— (les) (GANGITANO), 762.
Potasse (empoisonnement par le chlorate de), altérations des cellules nerveuses (GABBI et ANTINORI), 529.
Pott (dissociation syringomyélique de la sensibilité dans le mal de) (EDSALL), 742.
— (double syndrome de Brown-Séquard dans le mal de) (LONDE), 356.
— (mal de) chez le nourrisson (REBOUL), 871.
— distribution des racines spinales sensitives (MACKINTOSH), 293.
— La réduction forcée des gibbosités (PARKIN), 121.
— redressement par la méthode de Calot, mort, examen de la moelle (MIRALLIÉ), 530.
— *syphilitique* (DEJERINE), 534.
— *sous-occipital* similé par une tumeur de la base du crâne (WENHARDT) 885.
— traitement de Calot (COTTERELL), 306.
— traitement par le redressement forcé (CALOT),549.
— tuberculose de l'atlas (HVANA et VYSIN), 301.
Pouls de la main pendant les accès d'acroangiosyncope et d'acroangioparalysie ; contribution à l'étude de la maladie de Raynaud (ZOJA), 774.
— *lent*. Absence presque complète de l'hémisphère cérébelleux droit. Varice du bulbe. Mort par le cœur attribuée à l'excitation du spinal (NEUBURGER et EDINGER), 437.
Poumon, innervation motrice et inhibitrice (DOYON), 102.
Préparation du système nerveux, méthodes actuelles (BERKLEY), 762.
Pression *sanguine* (circulation cérébrale en rapport avec la) (TELATNIK), 25.
Processive (limites cliniques de la folie) (WERNICKE), 656.
— (paranoïaque). Délire raisonnant de dépossession de Régis (LADAME), 595.
Processomanie (DE SANCTIS), 820.
Prostate, nerfs sécréteurs (MISLAWSKI et BORMAN), 660. — Innervation (BORMAN), 660.

Protubérance *annulaire* (tumeur de la) hémiplégie alterne (MARFAN), 484.
— comprimée par un sarcome (MORÉLY), 87.
— faisceaux (HOCHE), 361.
— (gomme méningée et basilaire comprimant la portion supérieure de la) (de RENZI), 679.
— (lésion traumatique de la) (GRAHAM), 845.
— (pathologie) (HEVEROCH), 41.
(tubercule massif) (LEVI), 89.
— (tumeur de la) (HANDFORD), 764.
— (SABRAZÈS et CABANNES), 640.
— (tumeurs de la) (BISCHOFF), 678.
Protubérantielle (apoplexie hystérique ayant simulé une apoplexie) avec syndrome de Millard-Gubler (CROCQ et MARLOW), 724.
— (hémorrhagie), lésions secondaires du lemniscus, des faisceaux postérieurs et du flocculus (GÉE et TOOTH), 639.
Pseudo-*hypertrophie* musculaire (TORDEUS). Voy. ATROPHIE MUSCULAIRE.
— *musculaire progressive*, anatomie pathologique (MAIXNER), 210.
Psoatiques (abcès) par carie des vertèbres lombaires (VESELY), 51.
Psychiatrie *légale*, son importance pour le médecin et le juriste (VOROTYNESKI), 660.
— notes pratiques (ANTONINI), 497.
Psychique (mécanisme) (des illusions) (HIRSCH), 816.
— (migraine à forme) (BORDONI), 651.
— (temps de présence) (STERN), 19.
— (traitement) contre les paralysies psychiques (BERNHEIM), 547.
Psychiques (influence de la faim sur les processus) (WEYGANDT), 478.
— (troubles) à la suite de l'hémicrânie (MINGAZZINI), 20.
— (troubles) au cours du traitement par l'iodoforme (SCHLESINGER), 410.
— (troubles) consécutifs aux opérations pratiquées sur l'appareil génital de la femme (Mme MARGOLIÈS), 861.
— (troubles) dans l'impaludisme (BOINET et REY), 381.
— (troubles) du tabes, pathogénèse (COLELLA), 530.
— (troubles) post-opératoires (JOFFROY), 338.
— (troubles) post-opératoires (RAYNEAU, RÉGIS, PICQUÉ, GRANJUX, GARNIER, JOFFROY, LADAME, MONPROFIT), 559-569.
— (troubles) post-opératoires, trois cas (TERRIEN), 570
Psychologie de l'instinct (HAMLIN), 361.
— de la foule (HEVEROCH), 300.
Psychonévroses *aiguës*, lésions de la moelle (DONAGGIO), 482.
Psychopathies, alcalinité du sang (LUI), 657.
— (l'impulsivité dans le caractère et dans les) (ANGIOLELLA), 819.
Psychopathiques (gâtisme au cours des états) (MANHEIMER), 340.
Psychopathologie (leçons de) générale (POPOFF), 508.
Psychose (polynévrite alcoolique avec) (LÉPINE), 257.
— au cours de la rougeole (FINKELSTEIN), 875.
— *polynéritique* (MONKEMOLLER), 295.
— *polynéritique*, lésions corticales et médullaires (BALLET), 456.
— lésions des cellules de l'écorce (BALLET), 626.
— *polynéritique* par intoxication tabagique, (BUCCELLI), 809.
Psychoses (anatomie pathologique de l'écorce dans les) (ALZHEIMER), 614.
— ayant les rêves pour origine (DE SANCTIS), 452.
— dans la chorée (KAUNER), 182.
— dans la dégénérescence mentale (DIECKHOFF), 892.
— dans les maladies du cœur (FISCHER), 497.
— de la carcinomatose (ELZHOLTZ), 298.
— dites post-opératoires, étude critique (THUELLE), 655.
— dues aux cyclones (BREMER), 377.
— *post-opératoires* (MAURANGE), 498.
— *puerpérales* (JAISSON), 861.
Psychro-*esthésie* et psychro-algie (DANA), 773.
Ptosis (l'opération du) (PÉCHIN), 503.
Puberté démence, primaire (WIDEROE), 622.
Puerpérales (psychoses) (JAISSON), 861.
Pupillaire (immobilité) réflexe intermittente dans la tabes (TREMPEL), 804.
— (inégalité) (FRENTIEL), 248.
— (réflexe) dans les infections, (COSTE), 380.
Pupillaires (réactions) et ganglion ciliaire (BERXHEIMER), 242.
— (réflexes), rapport avec les maladies du système nerveux (PRESTON), 645.
Pupille, réaction paradoxale (VYSIN), 48.
Pupilles (Cheyne-Stokes régulier avec modification des), et anesthésie faciale régulièrement intermittente (TERRIEN), 255.
Pupillomètre *clinique* (TOULOUSE), 736.
Pyramidal (faisceau)et maladie de Little (SOURY), 442.
Pyramidaux (faisceaux) directs, étude expérimentale (STODDART), 612.
— (faisceaux) et faisceaux de la couche supérieure du ruban de Reil, faisceaux anormaux du bulbe et de la protubérance (HOCHE), 361.
— (tentative pour expliquer quelques phénomènes d'inhibition par des raisons histo-physiologiques ; hypothèse concernant la fonction des faisceaux) (ONUF), 433.
Pyramides *bulbaires*, fonctions (WERTHEIMER et LEPAGE), 67.
— (tumeur cérébrale à gauche, hémiplégie gauche pas de décussation des) (ZENNER), 281.

Q

Queue de *cheval*, résection des racines postérieures pour les névralgies du cancer de l'utérus (FAURE), 120.
— (Tumeur) (BACALOGLU), 455.

R

Rabiques (inoculations anti-) et paralysies (DARKSCHEWITSCH), 332.
Rachidiennes (méningites) (RAUZIER), 252.
Rachitisme *familial* avec troubles locomoteurs graves (VARIOT), 223.
Racine *labyrinthique*, terminaisons centrales (THOMAS), 735.
Racines *postérieures* de la queue de cheval, résection pour les névralgies du cancer de l'utérus (FAURE), 120.
— *postérieures* du nerf accessoire (STADERINI et PIERACINI), 477.
— *postérieures*, trajet intramédullaire (BRIAN et BONNE), 310.
— *spinales sensitives* distribution d'après un cas de carie spinale (MACKINTOSH), 293.
Radial, lésion par fracture de l'humérus, paralysie du poignet (KEEN et SPILLER), 719.
Radiale (paralysie) chez un nouveau-né (GANGOLPHE), 335-
— (paralysie) congénitale par bride amniotique avec troubles trophiques cutanés (POTTIER), 829.
Radiculaire (paralysie) obstétricale du plexus brachial (ALLARD), 863.
Radiculaires (anastomoses et plexus) (SANO), 227.
— (tumeur de la moelle, diagnostic du siège par les localisations) (ROUX et PAVIOT), 848.
Rage, inoculations antirabiques et paralysies (DARKSCHEWITSCH), 332.
— (traitement par l'injection de substance nerveuse normale (BABÈS), 417, 503.
Ramollissement *central* de la moelle dans la méningite syphilitique (WALLENWEBER), 771.
— du corps strié ayant amené une chorée hémiplégique et un diabète sucré (LÉPINE), 209.
— du cervelet et du bulbe (BONNUS), 88.
— **ynaud** (maladie de) avec Basedow (FOX), 183.
— ouls de la main pendant les accès d'acroangiosyncope et d'acroangio-paralysie (ZOJA), 774.
— un cas (DE RHAM), 449.
Rayons X appliqués au diagnostic du siège des corps étrangers de la tête et des *tumeurs intra-crâniennes* (OBICI et BOLLICI), 140.

Réaction *paradoxale* de la pupille (Vysin), 48.
Récurrentielle (paralysie) bénigne consécutive à la rougeole (Lermoyez), 422.
Rééducation, traitement de l'ataxie des tabétiques (Faure), 120.
Réflexe *abdominal* en gynécologie (Bodon), 330.
— *cutané abdominal* chez le vieillard (Parisot), 379.
— *pharyngien* chez les épileptiques (Féré), 222.
— *pupillaire* (Bernheimer), 242.
— *pupillaire* dans les infections (Coste), 380.
— *viril* ou bulbo-caverneux (Hughes), 711.
Réflexes *crémastérien*, pharyngien et patellaire dans la paralysie générale (Marandon de Montyel), 153.
— (contracture spastique et exagération des) aux membres supérieurs et inférieurs (van Gehuchten), 553.
— *cutanés* chez les épileptiques (Féré), 221.
— des yeux (défaut d'association des mouvements) dans un cas de stupeur post-épileptique) (Féré), 734.
— (paralysie périphérique d'origine traumatique, troubles) concomitants (Mally), 587.
— (paralysie périphérique d'origine traumatique ; troubles concomitants) (Mally), 719.
— *patellaires* (conservation des) dans le tabes (Achard et Lévis), 804.
— *péritonéaux*, leur nature (Tixier), 103.
— phénomène des orteils (van Gehuchten), 527.
— phénomène des orteils (Babinski), 781.
— *pupillaires*, rapports avec les maladies du système nerveux (Preston), 645.
— *rotuliens*, conversation dans un cas de tabes, autopsie (Achard et Lévi), 444.
— *tendineux* dans le rhumatisme chronique (Chevais), 556.
— (Pérochaud, Miraillié, Ahin), 152.
— *tendineux* et mouvements passifs dans l'hémiplégie (Mann), 109.
— (théorie des) (de Massary), 207.
Refroidissement dans l'étiologie des maladies (Chodounsky), 744. — des diverses maladies nerveuses (Haskovec), 744.
Régénération du tissu du système nerveux central (Tedeschi), 106.
Reil (faisceaux de la couche supérieure du ruban de) (Hoche), 361.
Repos au lit, traitement de l'aliénation mentale (Kéraval), 823.
— traitement des maladies mentales (Borek), 85.
Respiration de Cheyne-Stokes chez un parkinsonien (Terrien), 582.
— (faisceaux nerveux du larynx présidant à la) et à la phonation (Onod), 527.
Respiratoire (hémiplégie) spinale, paralysie de la corde vocale, du thorax et du diaphragme du côté gauche (Max Egger), 781.
— (quotient) en fonction du travail et du repos (Laulanié), 67.
Responsabilité et déterminisme (Hamon), 789.
Ressemblance (perception de) (Malapert), 433.
Rétention d'urine d'origine nerveuse chez la femme (Faugoin), 28.
Rétine et nerf optique, lésions dans l'intoxication filicique (Masius et Mahaim), 247.
— sensibilité absolue pour l'œil adapté à l'obscurité (von Kries), 360.
Rétiniennes (altérations) unilatérales dans l'hémorrhagie, l'embolie et la thrombose cérébrales (Williamson), 646.
— (oscillations) (Charpentier), 67.
Rétinite (Chorio-) *sympathique* (Coppez), 847.
— *gravidique* (Guende), 871.
— *syphilitique*, examen microscopique (Juler), 48.
Rêves (contribution à la pathologie des) (Thomayer), 118.
— et folie. Délires et psychoses ayant les rêves pour origine (de Sanctis), 452.
— (pathologie des) (Hrdlicka), 329.
Rhumatismale (lésions des vertèbres d'origine) (Regnault), 123, 124 (Cornil), 124.
Rhumatisme *chronique*, réflexes tendineux (Pérochaud, Miraillé, Auin), 152.
— (Chevais), 556.
Rhumatisme *chronique* (sur le) (R. Cestan), 829.
— *infectieux chronique* (moelle) (Thiboulet et Thomas), 124.
Rigidité *spasmodique* infantile avec autopsie (Haushalter et Thiry), 152.
Rire et **pleurer** spasmodique (Rummo), 743.
— *incoercible* des hémiplégiques (Rummo), 743.
Rolando (duplicité de la scissure de) (Saporito), 763.
Röntgen (étude d'un cas d'acromégalie à l'aide des rayons de) (Gilbert, Garnier et Poupinel), 734.
Rotation *permanente* de la tête à droite (Lentz), 263.
Rougeole, hémorrhagie sous-méningée (Prat), 422.
— paralysie récurrentielle consécutive (Lermoyez), 422.
— (psychose au cours de la) Finkelstein, 875.
— troubles de l'oculo-moteur commun consécutifs (Dreisch), 644.
Ruban de Reil (atrophie unilatérale du), des fibres arciformes et des noyaux de la corne postérieure résultant d'une lésion expérimentale (Mott), 764.
Rythmiques (mouvements automatiques) (Gauthier), 812.
— (contractions) du voile du palais (Bernhardt), 812.

S

Salivaire (troubles de la sécrétion) dans les paralysies faciales centrales et périphériques (Andrée), 334.
Sang (alcalescence du) chez les épileptiques (Charon et Briche), 375.
— (alcalinité du) dans quelques psychopathies et dans l'épilepsie (Lui), 657.
— (influence des lésions de la moelle sur le pouvoir bactéricide du) (Drago), 481.
Sanglants (stigmates) (Hyde), 189.
Sarcomateuse (tumeur) du diploé (Maydl), 699.
Sarcome *angiolithique* des méninges comprimant la protubérance et le cervelet (Morély), 87.
— de la base du cerveau (Grenet), 423.
— de la moelle et syringomyélie (Orlowski), 387.
— des vertèbres (Foxwell), 305.
— *hémorrhagique* du nerf cubital (Levrey et Pillet), 829.
Sarcomes *disséminés* du squelette à prédominance vertébro-crânienne (Le Gendre et Terrien), 456.
Saturnine (encéphalopathie). épilepsie, coma, guérison (Besson), 76.
— (épilepsie), état épileptique prolongé, guérison (Rowland), 654.
Scarlatine (nouveau signe clinique observé dans la) (Meyer), 337.
Sciatique (Thomayer), 336. — (Svoboda), 336.
— déformations du tronc (Zanidoni), 488.
— (modifications des mouvements chez les malades atteints de douleurs lombaires et de) (Minor), 852.
— (traitement de la) rebelle par le herbage (Marty), 658.
Sclérodermie (Raymond), 446.
— (Bombarda), 115.
— *lardacée* en coup de sabre de la région frontale, crises épileptiformes (Spilmann), 692.
— *localisée* à distribution métamérique (Drouin), 447.
Sclérose *atrophique*, pachyméningite et méningo-encéphalite (Bournevillr et Rellay), 87.
— *cérébrale infantile*, arrêt de développement du bras gauche (Bernard), 854.
— *descendante* des cordons postérieurs (Zappert), 291
— en plaques chez l'enfant (Landis), 770.
— en plaques et paralysie agitante (Furstner), 445.
— *latérale amyotrophique* (Beevor), 627.
— (De Buck et de Moor), 366.
— (Hirsch), 424.
— *latérale amyotrophique* combinée à la leptoméningite et à l'atrophie radiculaire (Pennato), 445

Sclérose *latérale amyotrophique*, fibromatose multiple des ganglions spinaux (ZINNA), 483.
— *latérale familiale* (MOORE), 807.
— *latérale primaire* chez un enfant (HAROLD et MOYER), 458.
— *primitive* des cordons latéraux, paraplégie spasmodique (DEJERINE et SOTTAS), 75.
— *tubéreuse* disséminée du cerveau (SCARPATETTI), 479.
Scoliose *congénitale* dorso-lombaire (MOUCHET), 695.
— et torticolis hystériques (MIRALLIÉ et CHAPUS), 212.
— traitement par l'immobilisation en bonne position (CHIPAULT), 221.
Secousses *sensitives* (lois des), recherches expérimentales (BORDIER), 69.
Sécréteurs (nerfs) des larmes (CAMPOS), 8.
Sécrétion *chlorhydrique* des épileptiques (BELLISARI), 18.
— *salivaire* (troubles de la) dans les paralysies faciales centrales et périphériques (ANDRÉ), 334.
Sécrétions *internes*, glandes hypotensives (LIVON), 734.
Sens de l'orientation (BONNIER), 169, 223.
— *musculaire* (à propos du soi-disant), BONNIER, 97.
— *musculaire* à propos de quelques cas d'hémiataxie post-hémiplégique (CLAPARÈDE), 109.
— *musculaire*, localisation corticale (MOURATOW), 40.
— *musculaire*, localisation d'après un cas de traumatisme céphalique (MURATOW), 287.
— *stéréognostique* et centres d'association (GASNE) 279.
Sensation « *brûlante* » (ALJECRUTZ), 37.
Sensations et illusions visuelles d'origine subjective (SCHWERTSCHLAGER), 432.
— *illusoires* des amputés (PITRES), 414. (BOREK), 414.
— (inégalité des) à droite et à gauche chez l'homme (VAN BIERVLIET), 676.
— (modifications des perceptions visuelles sous l'influence de) simultanées (DE SANCTIS et VESPA), 432.
Sensibilité à la chaleur, appareil d'évaluation quantitative (PICK), 69.
— *absolue* de la rétine dans l'œil adapté à l'obscurité (VON KRIES), 360.
— *cutanée*, influence de la fatigue intellectuelle (VANNOD), 329.
— dissociation de la sensibilité du type syringomyélique dans le mal de Pott (EDSALL), 742.
— *musculaire* des yeux (BOURDON), 166.
Sensitifs (les centres) sont-ils superposés aux centres moteurs dans la zone rolandique ? (NEGRO et OLIVA), 430.
Sensitives (influence des excitations sur la circulation crânio-cérébrale) (TELATNIK et BORICHPOLESKI), 384.
— (lois des secousses), recherches expérimentales (BORDIER), 69, 478.
— (tubercule solitaire du noyau lenticulaire et du cervelet avec remarques sur le trajet des voies) (JACOBSOHN), 845.
Sensorielle (asymétrie), inégalité des sensations à droite et à gauche chez l'homme (VAN BIERVLIET), 676.
Sérums *antitoxiques*, action sur la cellule nerveuse (FERRÉ), 380.
Sexuelle (perversion), contribution (ROSENBACH), 83.
— (perversion), fétichisme de la toilette (PETIT), 502.
— (perversion) ou vice (PRINCE), 819.
Sexuels (descendance des invertis) (FÉRÉ), 545.
— (nez et organes), relations physiologiques et pathologiques (NOLAND-MACKENZIE), 761.
— (pathologie des rapports), paralysies post-paroxystiques (FÉRÉ), 190.
Simulation (un cas de) (FRANK), 502.
Sinusite *frontale* à streptocoques, mort par abcès du cerveau et méningite (RAMOND), 455.
Sitiophobie, guérison par le suffonal (VALLÉE), 830.
Sitiophobie (injections sous-cutanées de sérum artificiel dans les cas de) (DE BOECK), 553.
Sommeil *physiologique* et pathologique (BENJAMIN), 498.
— (circulation cérébrale pendant le — morphinique et chloralique) (LEVTCHENKO), 876.
— (influence de l'attention pendant le) (VASCHIDE), 677.
Sonore (perception de l'irritant) (MAX EGGER), 827.
— (voies conductrices) (MAX EGGER), 827.
Sourd-muet, éducation de la parole (LABORDE), 330.
Sourds-muets, développement fonctionnel de l'ouïe (BOYER), 434.
— comment ils parlent (MARAGE), 361.
Spasme *associé* du peaucier du cou du côté sain dans l'hémiplégie organique (BABINSKI), 151.
— *clonique* du diaphragme (FOX), 653.
— *congénital* et hypertrophie du membre supérieur gauche (KALISCHER), 367.
— de la face (FEINDEL et MEIGE), 126.
— de la glotte (UCHERMANN), 629.
— *pharyngo-œsophagien* (bégalement complexe à spasme) (JACQUET), 738.
— *polygonal post-professionnel* (GRASSET), 212.
Spasmodiques (diplégies) (ODDO), 872. — (BONET), 872. — (HOFFA), 872.
Sphincter *ani externus*, intervention centrale (DUCESHI), 760.
Spina-bifida (HEURTAUX), 802.
— (avantages de l'ablation du) dès la naissance (LARGEL), 870.
— avec dédoublement de la moelle (TEODOR), 802.
— avec double luxation congénitale de la hanche et pied bot varus bilatéral (CESTAN), 456.
— sacré dans ses rapports avec les tumeurs congénitales et la syringomyélie (DUFOUR), 123.
Spinal, racines postérieures (STADERINI et PIERACCINI), 477,
— (terminaisons centrales du nerf) (OSSIPOW), 35.
— (varice du bulbe, mort par le cœur attribuée à l'excitation du) (NEUBURGER et EDINGER), 437.
Spinale (méningocèle) volumineuse traitée par l'excision du sac (WHITEHEAD), 536.
Spinales (affections) organiques consécutives aux traumatismes dorsaux (M. LAEHR), 890.
— (lésions) dans l'anémie progressive (BEDECKER et JULIUSBERGER), 886.
— (localisations) dans la syphilis héréditaire (GASNE), 439.
— (racines) sensitives, distribution d'après un cas de carie spinale (MACKINTOSLV), 293.
Spinaux (structure des ganglions) (FLEMMING), 36.
Splénique (extrait) dans la maladie de Graves (WOOD), 261.
Spondylose (BECHTEREW), 385.
— *rhizomélique* (P. MARIE), 421, 694.
Stéréognostique (sens) et centres d'association (GASNE), 279.
Stigmates de dégénérescence, leur valeur (GUIPFRIOLA-RUGGERI), 80.
— *dystrophiques* de l'hérédo-syphilis (ED. FOURNIER), 790.
— *sanglants* (HYDE), 189.
Strabiques, dissociation de la vision binoculaire (ANTONELLI), 649.
Strabisme, étiologie (LANDOLT), 646.
— *paralytique* (SUREAU), 847.
Streptococcique (endocardite). Myélite suraiguë (THIROLOIX et ROSENTHAL), 88.
— (recherches sur l'action simultanée des toxines diphtérique et) sur le système nerveux des cobayes (MOURAVIEFF), 426.
Streptocoques (myélite aiguë primitive à) (THIROLOIX et ROSENTHAL), 87.
Strychnine, action antitoxique des centres nerveux (VIDAL et NOBÉCOURT), 421.
— (action antitoxique qu'exercent vis-à-vis de la) la pulpe nerveuse et d'autres substances (THOINOT BROUARDEL), 457.
Subconscient (le) chez les artistes, les savants et les écrivains (CHABANEIX), 791.
Substance *grise* et cellules nerveuses (NISSL), 709.
Sudation *unilatérale* congénitale de la face (HIRSCH) 742.

Suggestif (entraînement) actif ou dynamogénie psychique contre les paralysies psychiques (BERNHEIM), 547.
Suggestion et hypnotisme dans leurs rapports avec la médecine légale (BERNHEIM), 195.
— pendant le sommeil naturel dans le traitement des maladies mentales (FARCY), 823.
Suicide sans motifs, mélancolie intermittente chronique (LAUPTS), 453.
Sulfonal (sitiophobie, guérison par le) (VALLÉE), 830.
Surdi-mutité (le centre de l'agraphie et la) (BRISSAUD), 142. — Voy. SOURD-MUET.
Surdité (accès de) chez un épileptique (FÉRÉ), 735.
— *hystérique* (GELLÉ), 550.
— *verbale pure* terminée par aphasie sensorielle, autopsie (DEJERINE et SÉRIEUX), 223.
Surrénale (opothérapie) (ROBIN), 867.
— (capsules), greffe chez les addisonniens (COURMONT), 380.
Sympathectomie, traitement de l'épilepsie (LANNOIS et JABOULAY), 591.
Sympathicotomie, son action sur l'exorbitisme et la tachycardie d'un goitre exophtalmique (COMBEMALE et GANDIER), 419, 538.
Sympathique (altérations du) dans la fièvre typhoïde (GUIZZETTI), 333.
— (cellule du) (BRUKNER), 735, 838.
— *cervical*, extirpation dans un Basedow fruste (CERKIEZ et JUVARA), 184. — Section dans deux Basedow anciens (BERNOUD), 184.
— *cervical* (traitement du goitre exophtalmique par la section ou la résection du) (JENNET), 658.
— chorio-rétinite (COPPEZ), 847.
— (considérations sur la théorie) du glaucome (CAMPOS), 848.
— (de la section du), indications thérapeutiques (ABADIE), 870.
— et corps thyroïde (MORAT), 134.
— (goitre exophtalmique, résection bilatérale des ganglions cervicaux du), résultat négatif (TÉMOIN), 869.
— histologie fine des cellules (MARINESCO), 230.
— (physiologie du) (BOTTAZI), 477.
— résection du) pour le glaucome (JONNESCO), 546.
— (résection du) pour l'épilepsie, le goitre exophtalmique, le glaucome (JONNESCO), 503.
— (résection du) traitement de l'épilepsie (CHIPAULT), 221.
— résection pour l'épilepsie (CHIPAULT), 418. — pour le goitre exophtalmique et le glaucome (JONNESCO), 419.
— résection pour l'épilepsie (CHIPAULT), 342. — section pour l'épilepsie (JABOULAY), 343.
— (section du) dans l'épilepsie expérimentale (LABORDE), 873.
— section pour goitre exophtalmique (ABADIE), 258. — (JABOULAY), 259.
— son influence motrice sur l'intestin grêle (COURTADE et GUYON), 104.
— (structure fine de la cellule) chez l'homme (BRUCKNER), 735, 838.
— (sur un mémoire de Jonnesco intitulé : Résection du — cervical dans le traitement du glaucome) (PANAS), 841.
— (traitement de l'épilepsie par la résection du grand) (SCHAPIRO), 820.
— (traitement du glaucome par la résection du) (JONNESCO), 864.
Symphyse *partielle* des hémisphères cérébraux (SELIGMANN), 437.
Syphilides *zoniformes* (GAUCHER et BARBE, 149, (SPILLMANN et ETIENNE), 150.
Syphilis *artérielle*, méningée et gommeuse de l'encéphale, diagnostic différentiel (TISSIER et ROUX), 407.
— *cérébrale* avec lésions étendues des nerfs crâniens (FIRSTON), 764.
— *cérébrale* diffuse et démence paralytique, diagnostic différentiel (WINCKEL), 451.
— *cérébrale* grave, accès épileptiformes, démence (CHRISTIAN, 845).
— *cérébrale* méningée à forme comateuse (PAULY), 516.
Syphilis *cérébrale*, trépanation (SWOLFES), 264.
— et zona (JULLIEN), 149.
— (hémicraniectomie temporaire dans un cas de crânio-cérébrale) (GROSS), 866.
— *héréditaire*, localisations spinales (GASNE), 439.
— *héréditaire* (paralysie générale avec) (SAPORITO), 859.
— *héréditaire*, paralysie générale juvénile, lésions vasculaires spécifiques (RAD), 215.
— (l'hystérie dans ses rapports avec la — acquise et héréditaire) (KIRKOFF), 721.
— (pseudo-paralysie infantile due à l'hérédo-) (TOUSSAINT), 367.
— son rôle dans le tabes et la paralysie générale (SARBO), 444.
— *spinale*, double syndrome de Brown-Séquard (BRISSAUD), 249.
— (Stigmates dystrophique, de l'hérédo-) (ED. FOURNIER), 790.
Syphilitique (artérite), ramollissement du cervelet (CLAUDE et JOSUÉ), 122.
— (Brown-Séquard d'origine) (BROUSSE et ARDIN-DELTEIL), 382.
— (épilepsie) guérie (CRICCHIO), 654.
— (épilepsie) secondaire (RUBINO), 374.
— (hémiplégie spasmodique infantile d'origine hérédo-) (MASSOL), 770.
— (hydrocéphalie hérédo-) guérie par le traitement spécifique (AUDEOUD), 872.
— (kyste) du cerveau (DREYFUS), 763.
— (mal de Pott) (DEJERINE), 534.
— (méningite), ramollissement central de la moelle (WALLENWEBER), 771.
— (myélite) (ROSENTHAL), 875.
— (paralysie spinale d'Erb) (DE BUCK et DE MOOR) 617.
Syphilitiques (affections médullaires) (WITTERN), 617.
— (gommes) chez les paralytiques généraux (VALLON et LE WAHL), 729.
— (myélites) (GILLES DE LA TOURETTE), 789.
Syringomyélie (COLLINS), 742.
— (LAESE), 718. — (CARDILE), 197. — (CARDAMATIS), 719. — (CROCQ), 552. — (POPOFF), 660.
— à type scapulo-huméral (BLOCH), 249.
— *atypique*, quatre cas (KIENBOCK), 348.
— avec intégrité de la sensibilité, autopsie (DEJERINE et THOMAS), 153.
— avec pied succulent (CROCQ), 552.
— diagnostic différentiel (M. LAEHR), 891.
— du segment inférieur de la moelle (GORDON), 44.
— et sarcome de la moelle (ORLOWSKI), 387.
— état moniliforme des nerfs (SAINTON), 741.
— formes atypiques (MAIXNER), 251.
— lèpre, et syndrome de Morvan (JEANSELME), 151.
— *localisée* (STIEGLITZ), 741.
— main succulente (MARINESCO), 191. — (DEJERINE), 191.
— Morvan, ainhum lèpre (ZAMBACO, KALINDERO, VON DURING), 60.
— simulée dans un cas de traumatisme ; lésions de la moelle (LLOYD), 613.
— spina-bifida, tumeurs congénitales de la moelle, rapports (DUFOUR), 123.
— type Morvan (de l'adénopathie sus-épithrochléenne dans la) (JEANSELME et MILIAN), 740.
— un cas (KAISER et KUCHENMEISTER), 250.
— *unilatérale*, hémiplégie respiratoire spinale (MAX EGGER), 781.
Syringomyélies (origine congénitale de certaines) (DUFOUR), 62.
(Syringomyélique (dissociation de la sensibilité du type) dans le mal de Pott) (EDSALL), 742.
— radiographie de la main succulente (RENAUT), 122.
— (Sur la dissociation dans les différentes affections de la moelle épinière et particulièrement dans les myélites) (VINES), 850.
— (syndrome) avec hémiatrophie faciale et troubles oculo-pupillaires (QUEYRAT et CHRÉTIEN), 74.

T

Tabagique (intoxication), psychose polynévritique (BUCCELLI), 899.

Tabes (de RENZI), 442. — (PARDO), 442.
— à localisation bulbaire, ophtalmoplégie labyrinthique (EGGER), 737.
— anatomie pathologique (REDLICH), 26.
— atrophie du nerf optique (KLIPPEL), 804.
— avec analgésie complète (BELVOR), 264.
— avec anesthésie centrale de la face (INFELD), 298.
— avec athétose double (GURCIO), 806.
— basophobie (PARISOT), 586.
— chez le mari et la femme (TRAVELYAN), 443.
— *combiné* (cas fruste de) (NOGUÈS et SIROL), 586.
— conservation des réflexes patellaires (ACHARD et LÉVI), 804.
— conservation des réflexes rotuliens, autopsie, (ACHARD et LÉVI), 444.
— démence consécutive (GURCIO), 806.
— (dermographisme dans le) (RAICHLINE), 222.
— *dorsalis* (MŒBIUS), 265.
— *dorsalis* ancien (intégrité des fibres myéliniques de l'écorce cérébrale dans trois cas de) (PHILIPPE et DECROLY), 736.
— *dorsalis* arrêté par la cécité (SPILLER), 458.
— (élongation de la moelle (GILLLES DE LA TOURETTE), 121.
— (épilepsie dans le) (PARDO), 442.
— et tuberculose pulmonaire (FRAENKEL), 424.
— examen au Nissl des cellules des ganglions rachidiens (SCHAFFER), 284.
— hallucinations à caractère pénible (BRIAND et COLOLIAN), 262.
— hypotonie musculaire (FRENKEL), 805. — (SUREAU), 805.
— immobilité pupillaire intermittente (TREUPEL), 804.
— intermittence du signe d'Argyll-Robertson (EICHHORST), 804.
— (pachyméningite cervicale hypertrophique et pseudo-) alcoolique (LUPI), 443.
— pathogenèse des atrophies musculaires et des troubles psychiques (COLELLA), 530.
— pathogénèse et traitement (DE RENZI), 442.
— pathogénie (PIERRET), 42.
— résultats obtenus par l'électrothérapie (MONDINO), 786.
— rôle de la syphilis (SARBO), 444.
— *spasmodique congénital*, rôle étiologique de l'hérédo-syphilis (MONCORVO), 873.
— symptômes précoces ou peu connus (BECHTEREW), 41.
— thérapie (JURASEK), 120.
Tabétique (arthropathie) (LECLERC), 443.
— (arthropathie) et tuberculose (PARISOT et SPILLMANN), 378.
— (arthropathie) précoce à forme hypertrophique (SZUMLANSKI), 806.
— (fracture spontanée du fémur chez un) (BOUGLÉ), 442.
— (hémianopsie) (GABRIELIDÈS), 647.
Tabétiques, anesthésies viscérales (PITRES), 382.
— traitement de l'ataxie par la rééducation (FAURE), 120.
Tachycardie *paroxystique* avec gangrène de la main et de l'avant-bras (HAYEM), 774.
Tarsalgie, ses rapports avec les troubles nerveux (GAMBLIN), 368.
Téléostéens, cellules nerveuses (TAGLIANI), 326.
— (façon dont les nerfs se terminent aux extrémités des fibres musculaires des) (GIACOMINI), 787.
Témoignage des épileptiques (GOTTLOB), 10.
Tempérament et caractère chez les aliénés et les criminels (DEL GRECO), 818.
Temporal *gauche* (abcès du lobe) (MARIE et SAINTON), 198.
— (tumeur du lobe), troubles psychiques (KAPLAN), 406.
Temps de présence psychique (STERN), 19.
— de réaction simple dans ses rapports avec la courbe pléthismographique cérébrale (PATRIZI), 67.
Tératologie (cas) complexe d'un aliéné, gigantisme, féminisme, cryptorchidie (GARNIER et SANTENOISE), 500.
Terminaisons *centrales* de la racine labyrinthique (THOMAS), 735.
Terminaisons *motrices* dans les muscles striés (CHIAVENTONE), 67. — (ROUGET), 68.
— *nerveuses*, classification (ARNSTEIN), 385.
— *nerveuses* dans la peau des doigts du spelerpes, fuscus et de la rainette verte (GIACOMINI), 788.
— *nerveuses* intra-musculaires, altérations expérimentales (BATTEN), 436.
— *nerveuses* sensitives dans les muscles volontaires (RUFFINI), 208.
Tétanie chez un enfant (YARROS), 495.
— *chronique récidivante* (PINELES), 347.
— dans la grossesse après l'extirpation partielle des glandes parathyroïdes (VASSALE), 787.
— (un cas de pseudo-) (PASSERINI), 653.
Tétanique (action neutralisante de la névrine sur la toxine) (ROGER et JOSNÉ), 333.
— (immunité anti-), rapports avec les lésions des cellules nerveuses dans le tétanos) (CHANTEMESSE et MARINESCO), 421.
— (la contracture) n'est pas fonction d'une lésion appréciable des cellules nerveuses médullaires (COURMONT, DOYON, PAVIOT), 69.
— (la contracture) n'est pas fonction de lésions des cellules nerveuses (COURMONT), 379.
— (le tissu des centres nerveux de la grenouille ne neutralise pas les effets de la toxine) (COURMONT et DOYON), 737.
Tétaniques (urines) étude expérimentale (COURMONT), 379.
Tétanos (BECHTEREW), 384.
— *cérébral* et inoculations cérébrales dans le traitement du tétanos (FONSECA), 782.
— *cérébral* et traitement du tétanos déclaré (BORREL et ROUX), 377.
— (cellules nerveuses médullaires dans le) expérimental (COURMONT, DOYON et PAVIOT), 738, 842.
— de l'homme, lésion de la cellule nerveuse (RISPAL), 381.
— de la grenouille, influence de la température ambiante sur la toxine tétanique (COURMONT et DOYON), 736.
— déclaré, traitement (BORREL et ROUX), 377.
— *expérimental*, lésions cellulaires de la moelle (COURMONT, DOYON et PAVIOT), 192.
— *expérimental*, lésions médullaires (PECHOUTRE), 780.
— *expérimental*, histologie des cellules nerveuses médullaires (COURMONT, DOYON, PAVIOT), 842.
— lésions de la cellule nerveuse (CHANTEMESSE et MARINESCO), 332.
— *mortel* traité par l'injection sous-méningée de sérum antitétanique (MONTAGNON et PINATELLE), 864
— *puerpéral* (SÉPET), 871.
— rapports des lésions des cellules nerveuses avec l'immunité antitétanique (CHANTEMESSE et MARINESCO), 421.
— suivi d'autopsie, anatomie pathologique (DONETTI), 598.
— théorie pathogénique (COURMONT et DOYON), 222.
— (thermogénèse dans le) (D'ARSONVAL et CHARRIN), 826.
— traité par l'injection intra-cérébrale d'antitoxine (ROBERT), 732. — (GARNIER), 732.
— (CHAUFFARD et QUÉNU), 624.
— (OMBRÉDANNE), 863. — (BECKEL et REYNÈS), 864 — (DELMAS), 865.
— *traumatique* traité par des injections répétées de sérum antitétanique (BOINET et VIÉ), 502.
Thalamus (hémorrhagie du), paralysie cérébrale infantile (BISCHOFF), 637.
— *optique*, gliôme bilatéral (SEPPILLI et LUI), 844.
Thermogénèse dans le tétanos (D'ARSONVAL et CHARRIN), 826.
Thomsen (maladie de) (ROUNHOLD), 370.
— un cas (LEMOINE), 114.
Thrombose *cérébrale*, altérations rétiniennes (WILLIAMSON), 646.
Thymus dans la maladie de Basedow, histologie (SOUPAULT), 123.
— dans le traitement du goitre exophtalmique et du goitre commun (GALDI), 260.
Thyroïde (corps) et sympathique (MORAT), 134.
— dans la maladie de Basedow, histologie (SOUPAULT), 123.

Thyroïde (glande) chez les aliénés (AMALDI), 415.
— (glande) et glandules parathyroïdes (GLEY), 134.
— (influence des préparations de la glande) sur les échanges nutritifs (SCHIFF), 478.
— (relations entre la physiologie et la pathologie de la glande) (GLEY), 135.
— (recherches sur l'innervation du corps) (BRIAU), 134.
— (suites de l'extirpation totale du corps) (MARÉCHAL), 552.
Thyroïdes (formations kystiques à épithélium cilié dans les para-) externes (LUSENA), 505.
— (glandes), l'hypophyse et le cœur (DE CYON), 840.
— (tétanie dans la grossesse après l'extirpation partielle des glandes para-) (VASSALE), 787.
Thyroïdectomie (causes de la mort dans la) (ABADIE), 503.
— chez le lapin, relation de cent trois opérations (ROUXEAU), 135.
Thyroïdien (goitre du nouveau-né guéri au moyen du traitement) administré à la mère (MOSSÉ), 418.
— (myxœdème) et parathyroïdien (BRISSAUD), 145.
Thyroïdienne (goitre exophtalmique et médication (WEILLER), 778. — (MOSSÉ) 778. — (O. MARTIN), 787.
— (la fonction para-) (MOURSU), 828.
— (médication) et arsenic (BÉDART et MABILLE), 737.
— (opothérapie) (DE CÉRENVILLE, GILBERT, CARNOT, MOSSÉ, COMBEMALE, GRANDIER), 378, 379.
Thyroïdine (goitre parenchymateux guéri par la) (LEGUANI), 787.
Thyroïodine (myxœdème post-opératoire, guérison par la) (BRIAU et SARGNON).
Tibia, absence congénitale (CURZIO), 491
Tic *convulsif* remplaçant une névralgie sus-orbitaire (MOYER), 180.
— *douloureux* de la face, guérison (BETTREMIEUX), 47.
— *douloureux* de la face, traitement électrique palliatif (BERGONIÉ), 415.
— *douloureux* de la face, traitement (LYNN), 344. — (GUINARD), 344. — (BERGONIÉ), 345. — (DUBOIS), 345. — (GUILLOZ), 345.
— du colporteur (GRASSET), 212.
— et paranoïa (SCIAMANNA), 16.
— ou spasme de la face (FEINDEL et MEIGE), 126.
Torticolis (LENTZ), 263.
— *chronique* (osseux) troubles trophiques et déformations secondaires (DESOIL), 50.
— et scoliose hystérique (MIRALLIÉ et CHAPUS), 212.
— (le) et son traitement (REDARD), 217.
— *mental*, traitement médical (FEINDEL), 218, 220.
— *polygonal* (GRASSET), 212.
— *spasmodique*, résection du spinal (COUDRAY), 869.
Tortues, fonctions de la moelle (BICKEL), 239.
Toxicité de quelques humeurs de l'organisme inoculées dans la substance cérébrale (WIDAL, SICARD et LESNÉ), 783.
Toxines (recherches sur l'action simultanée des) diphtéritique et streptococcique sur le système nerveux des cobayes (MOURAVIEFF), 426.
Toxique (mécanisme de l'action anti-) qu'exercent vis-à-vis de la strichnine la pulpe nerveuse et d'autres substances (THOINOT et BROUARDEL), 457.
Toxiques (délires) dans les maladies de cœur (EICHHORST), 862.
Trajet *intramédullaire* des racines postérieures (BRIAN et BONNE), 310.
Traumatique (lésion) du nerf cubital (LOZANO), 766.
— (lésion) de la protubérance (GRAHAM), 845.
— (paralysie) de la VI^e^ paire (MYERS), 643.
— (paralysie) du plexus brachial (RASCH), 335.
— (paralysie périphérique d'origine), troubles réflexes concomitants (MALLY), 587.
Traumatiques (convulsions post-) (MIRALLIÉ), 652.
— (névroses) (POPOFF), 25.
— (névroses) locales (RONGHTON), 305.
Traumatisme de l'épaule, troubles nerveux consécutifs (WALLIS), 264.
— de la moelle, poliomyélite (ERB), 294.
Traumatisme de la moelle simulant une syringomyélie, lésions (LLOYD), 613.
— (influence d'un) sur certaines affections mentales (VALLÉE), 830.
— (myélite localisée due à un léger) (BYROM BRAMWELL), 766.
— *nerveux*, anatomie pathologique (DE LUZENBERGER), 10.
— son rôle occasionnel et localisateur chez un alcoolique (NAAMÉ), 488.
Traumatismes *dorsaux*, affections spinales organiques consécutives (M. LAEHR), 890.
Tremblement (analyse du) (SOMMER), 432.
— de la tête et nystagmus unilatéral (HIRSCH), 741.
— *essentiel héréditaire* (BONETTI), 872.
— (VGHETTI), 496.
— *mercuriel* (SYLLABA), 302.
— *toxique* et hystérie chez l'homme (BOOTH), 423.
Trépanation dans la paralysie générale (MATHANSON), 342.
— pour symptômes de tumeur cérébrale (GOULD), 264.
— pour syphilis cérébrale (SWOLF-), 264.
Trépidation *mécanique* locale ou vibration (SACQUET), 868.
Trijumeau, développement (CHIARUGI), 276.
— (névralgie du), traitement électrique palliatif (BERGONIÉ), 415.
— (névralgie du), traitement par les procédés opératoires économiques (GUINARD), 344.
— (névralgie épileptiforme du) (FORNI), 650.
— (névrite du) avec herpès et eczéma (MAC CONNEL), 743.
— (paralysie du) par une tumeur du ganglion de Gasser (HAGELSTAMM), 641.
Trismus *hystérique* durant depuis neuf mois (BIDET et FRANCOTTE), 541.
Trochléaire (paralysie périodique du) avec céphalées et nausées (LUZENBERGER), 14.
Trophique (fonction) des neurones (SCHAFFER), 615.
Trophiques (hémorrhagie cérébrale accompagnée de troubles (HENROT et MORANGE), 774.
— (paralysie radiale congénitale par bride amniotique avec troubles) cutanés (POTIER), 829.
— (troubles) cutanés avec hypertrophie musculaire consécutifs à la fièvre typhoïde (CERNÉ), 773.
— (troubles) d'apparence rhumatoïde et arthropathie nerveuse (P. LONDE), 50.
— (troubles) dans la lèpre (M^lle^ VOLPER), 693.
— (troubles) de la paralysie générale (COLOLIAN), 450.
— (troubles) et déformations dans le torticolis osseux (DESOIL), 50.
— (troubles) unilatéraux de la face et de la bouche (MOREL-LAVALLÉE), 448.
Trophonévrose *généralisée* (BOMBARDA), 115.
Troubles *moteurs* des yeux dépendant des maladies purement fonctionnelles (GRANDCLÉMENT), 488.
— *oculo-moteurs* dans la paralysie faciale périphérique (P. BONNIER), 13.
— *psychiques* à la suite de l'hémicrânie (MINGAZZINI), 20.
Tubercule du bulbe, hémiplégie faciale (LEVI), 123.
— *massif* de la protubérance et du bulbe (LEVI), 89.
— *massif* du cerveau (MARTIN), 88.
— *médullaire* (SCARPATETTI), 680.
— *solitaire* du noyau lenticulaire et du cervelet avec remarques sur la pathogénie de l'étranglement papillaire et sur le trajet des voies sensitives (JACOBSOHN), 845.
Tuberculeuse (méningite à forme de polioencéphalite aiguë (HERVONEL), 532.
— (méningite) expérimentale (MARTIN), 735.
— (méningite) traitement chirurgical (SOLARO), 504.
Tuberculeux (polynévrite motrice chez un), autopsie (A. CESTAN), 829.
Tuberculose de l'atlas, de l'axis et de la partie condyloïde de l'os occipital; paralysie de l'hypoglosse (HVANA et VYSIN), 301.
— du cervelet (FRANCOZ), 282.
— (MARIQUE), 440.
— *expérimentale* du cerveau, forme actinomycosique du bacille (CORNIL, BEZANÇON, GRIFFON), 455.
— *pulmonaire* et tabes (FRAENKEL), 424.

Tumeur *basilaire* (DE RENZI), 670.
— *cérébrale* (KRAUSS), 480.
— (PORTE), 677.
— (JACOBI), 741.
— *cérébrale* de la zone motrice gauche; hémiplégie gauche; pas de décussation des pyramides (ZENNER), 281.
— *cérébrale*, gomme de la dure-mère (FRIEDLANDER et SCHLESINGER), 299.
— *cérébrale* qui n'a eu d'autres manifestations que des crises d'épilepsie ayant débuté à 66 ans (DIDE), 455.
— *cérébrale*, observation clinique et anatomique d'un cas (ACHARD et WEIL), 829.
— *cérébrale*, trépanation (GOULD), 264.
— de la dure-mère du cerveau (ARNOLD), 458.
— de la dure-mère spinale (POTTS), 682.
— de la moelle, diagnostic du siège par les localisations radiculaires (ROUX et PAVIOT), 848.
— protubérance (HANDFORD), 764.
— de la base du crâne ayant présenté les signes du mal sous occipital et de l'hémiatrophie de la langue (WENHARDT), 886.
— de la protubérance, hémiplégie alterne (MARFAN), 484.
— de la queue de cheval (BACALOGLU), 455.
— (MORÉLY), 87.
— (TRÉNEL), 829.
— du cervelet (SELBY), 282.
— du corps calleux (SÉGLAS et LONDE), 580.
— du ganglion de Gasser, paralysie du trijumeau (HAGELSTAMM), 641.
— du lobe temporal, troubles psychiques (KAPLAN), 406.
— du pédoncule cérébelleux moyen avec compression des nerfs de la base (RABÉ et MARTIN), 830.
— du III^e^ ventricule (VYROUBOFF), 383.
— du IV^e^ ventricule (GIANULLI), 680, 764.
— (fausse) de l'abdomen (TAUCHON), 543.
— *graisseuse* des méninges (NEKORN), 139.
— *sarcomateuse* de la base du cerveau (GRENET, 423).
— *sarcomateuse* du diploé (MAYDL), 699.
Tumeurs *cérébrales* (EDESALL et SAILER), 682.
— (HLAVA), 301.
— (SCHWABB), 383. — (VYROUBOFF), 383.
— *cérébrales* d'origine traumatique (SCHLESINGER), 300
— *cérébrales*, épilepsie symptomatique (LEMOS), 286.
— *cérébrales* (gliôme) (HENNEBERG), 243.
— *cérébrales* (lésions médullaires au cours des) (URSIN), 481.
— de la protubérance et du bulbe (BISCHOFF), 678.
— de la protubérance et du cervelet, ophtalmoplégie et syndrome cérébelleux (SABRAZÈS et CABANNES), 640.
— de l'encéphale, valeur diagnostique des syndromes acoustico-vertigineux (COZZOLINO), 765.
— des lobes frontaux (GIANELLI), 11.
— du corps calleux (DEVIC et PAVIOT), 137.
— du IV^e^ ventricule (GIANULLI), 764.
— *encéphaliques* (à propos de quelques) opérées (AUDUREAU), 831.
— (fausses) *hystériques* (KHEIFETZ), 728.
— *intra-crâniennes*, radiographie (ORICI et BOLLICI), 140.
Tympan (ganglion géniculé, corde du) et facial, rapports (ROSARIO), 610.
Typhiques (paralysies post-), 808.
Typhoïde (altérations du sympathique dans la fièvre) (GUIZZETTI), 333.
— (fièvre), épilepsie consécutive (BOURNEVILLE et DARDEL), 374.
— (fièvre), névrite du plexus brachial consécutive (POIX et GAILLARD), 380.

U

Urée (excrétion de l') et de l'acide urique dans la mélancolie (HIBBART), 803.
Urémiques (paralysies) (BAILLET), 809.
Urine (empoisonnement par l'), altérations des cellules nerveuses (GABRI et ANTINORI), 529.
— (rétention d') d'origine nerveuse chez la femme (FAUGOUIN), 28.
— *tétaniques*, étude expérimentale (COURMONT), 379
Urique (acide) cause de maladie (LEVISON), 116.
Utérine (neurasthénie) (LEMESLE), 815.

V

Vaccine (névrite consécutive à une infectieuse) (NOYES), 424.
Vaisseaux (action de quelques substances sur les) paralysés (SPALLITA et CONSIGLIO), 331.
Varicelle, ophtalmoplégie externe nucléaire consécutive (MARFAN), 485.
Variole, amyotrophie consécutive (J.-B. CHARCOT), 494.
Vaso-*constrictive* (innervation) du foie (FRANÇOIS-FRANK et HALLION), 101.
— *moteurs* (SPALLITA et CONSIGIGLIO), des membres inférieurs (SPALLITA et CONSIGLIO), 328.
— (troubles) dans l'hystérie (ATTAL), 857.
— (troubles) dans la neurasthénie (LÉOPOLD LÉVI), 781.
— *motrice* (innervation) du larynx (HEDON), 327.
— innervation) du foie (FRANÇOIS-FRANCK et HALLION), 102.
Végétations *adénoïdes* et myxœdème (HERTOGE), 620.
Ventricule (maladie kystique du 4^e^) (CODD), 305.
Verbales (hallucinations motrices) dans la paralysie générale (SÉRIEUX), 622.
Vertébrale (fracture de la colonne) suivie de guérison (FRŒLICH), 614.
— (paralysie des quatre membres causée par une lésion de la colonne) (BYROM BRAMWELL), 766.
Vertèbre *cervicale* (luxation traumatique unilatérale de la 7^e^ sur la 1^re^ dorsale) (FRAIKIN), 139.
— (fracture de la 5^e^) cervicale, luxation de la 4^e^, dilacération de la moelle (BAROIS), 483.
Vertèbres atteintes de sarcome chez un homme de 47 ans (FOXWELL), 305.
— *lombaires* (carie), abcès psoatiques (VESELY), 51.
— lésions d'origine rhumatismale ((REGNAULT), 123-24 (CORNIL), 124.
Vertébro-*crânienne* (sarcomes disséminés du squelette à prédominance) (LE GENDRE et TERRIEN), 456.
Vertige *auriculaire* (CERF), 366.
— *paralysant*, vertige ptosique, kubisagari (MIURA), 696.
— (pathogénèses et séméiologie du) (SILVAGNI), 477
— ses rapports avec l'équilibration (HALLOCK), 760.
Vessie, innervation motrice (COURTADE et GUYON), 103.
Vestibule, nerf vestibulaire et canaux demi-circulaire, fonctions (PARAZZI), 885.
Vibration ou trépidation mécanique locale (SACQUET), 868.
Vibratoire (traitement) des maladies nerveuses (TCHIGAIEFF), 86.
Vice ou perversion sexuelle (PRINCE), 819.
Vipère (lésions du système nerveux dans un cas d'intoxication expérimentale par le venin de) (PHISALIX, CHARRIN et CLAUDE), 736.
Viril (réflexe) (HUGHES), 711.
Viscères, centres corticaux (SOLLIER), 580.
Vision *binoculaire* (JUDD), 167.
— *binoculaire* conservée avec une amaurose unilatérale (VALUDE), 247.
binoculaire (dissociation de la) chez quelques strabiques et quelques hystériques (ANTONELLI), 649.
— centre cortical (DOR), 484.
— *droite* (GOBLOT), 166. — (HYSLOP), 167.
— (perte intermittente de la) bilatérale chez une hystéro-épileptique (MABILLE), 726.
— sans renversement de l'image rétinienne (STRASSON), 168.
— troubles consécutifs au blépharospasme (SILEX), 541
Visuels (centres) cérébraux (COLUCCI), 505.
Visuelle (image) *cérébrale* (BOCCI), 66.
— (mémoire) et mémoire acoustico-motrice, fonctionnement simultané (COHN), 169.
Visuelles (perceptions) modifications sous l'influence de sensations gustatives simultanées (DE SANCTIS et VESPA), 432.
— (sensations et illusions) d'origine subjective (SCHWERTSCHLAGER), 432.

Voies *afférentes* de la moelle au cervelet (MOTT), 7.
— *cérébro-bulbaires* et cérébro-cérébelleuses dans un cas de lésion de la calotte du pédoncule cérébral (CENI), 680.
— *conductrices* de l'irritant sonore frappant les nerfs de la sensibilité générale (MAX EGGER), 827.
— d'association centrale des nerfs moteurs crâniens ROMANOW), 883.
— *labyrinthiques* (BONNIER), 734.
— *sensitives* (tubercule solitaire du noyau lenticulaire et du cervelet avec remarques sur le trajet des) (JACOBSOHN), 845.
Voile du palais, contractions rythmiques (BERNHARDT), 812.
— du palais et nerf facial (LERMOYEZ), 486.
— du palais (paralysies du) non-ingérence du facia (LERMOYEZ), 550.
— du palais (paralysie du) et du facial inférieur droit avec parésie du pneumogastrique et du phrénique dans un cas d'angine diphtérique (VARNALI), 807.
Vol (tendance au) chez les aliénés (DEL GRECO), 83.
Volontaires (des mouvements) (MISLAWISKI), 699.
Volonté (l'éducation rationnelle de la). Son emploi thérapeutique (P.-E. LÉVY), 556, 791.
— (physiologie de la) (DALLEMAGNE), 747.
Vomissements des phtisiques par hyperesthésie pharyngée (BERTHIER), 434.
— *incoercibles* de nature hystérique (DAVID), 727.

W

Weber (syndrome de) temporaire avec hémiopie permanente (JOFFROY), 246.

Y

Yeux (défaut d'association des mouvements réflexes des) dans un cas de stupeur post-épileptique (FÉRÉ), 734.
— (paralysie des mouvements associés latéraux des deux) avec conservation de la convergence (WOLFF), 643.
— sensibilité musculaire (BOURDON), 166.
— troubles moteurs dépendant des maladies purement fonctionnelles (GRANCLÉMENT), 485.

Z

Zona, éruption généralisée (HASLUND), 148.
— et syphilis (JULLIEN), 149.
— étiologie (HAY), 148.
— nature et pathogénie (GROSJEAN), 449.
— *ophtalmique* (SULZER), 856.
— *ophtalmique* et névralgie du nerf facial, sans paralysie, dus à l'iodure de potassium (JACQUET), 738.
— *récidivant* (PERNET), 148; — récidivant et bilatéral (BEWLEY), 149. — (BEATTY), 149.
Zone *motrice*, lésions consécutives (VERGER), 287.
— *rolandique*, superposition des centres sensitifs aux centres moteurs (NEGRO et OLIVA), 430.
Zoniformes (syphilides) (GAUCHER et BARBE), 149. — (SPILLMANN et ÉTIENNE), 150.
Zoster (paralysie douloureuse du facial avec) de l'oreille (JACQUET), 739.

III. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABADIE (Ch.). (*Goitre exophtalmique*), 258.
— (*Thyroïdectomie*), 503.
— (*Glaucome*), 846.
— (*Section du sympathique*), 870.
ABADIE (J.). (*Anarthrie*), 471.
ABRICOSSOF (Mme). (*Hystérie*), 28.
ABUNDO (d'). (*Dystrophies musculaires*), 493.
ACHARD. (*Paralysie infantile*), 140.
— (*Paralysies d'origine cardiaque*), 151.
— (*Tabes*), 444.
— (*Réflexes*), 804.
— (*Tumeur*), 829.
ACQUISTO. (*Centre moteur*), 7.
ADLER. (*Troubles mentaux dans les infections*), 58.
ALBAREL. (*Chorée*), 181.
ALBERT-WEIL. (*Névralgies*), 416.
ALLARD. (*Polynévrite*), 486.
— (*Myopathie*), 588.
— (*Infantiles*), 695.
— (*Myopathie*), 703.
— (*Paralysie radiculaire*), 863.
ALRRUTZ. (*Points de froid*), 36. (— *Sensation brûlante*), 37.
ALT. (*Epileptiques*), 85.
— (*Infirmiers désaliénés*), 85.
ALZHEIMER. (*Cerveau colloïde*), 104.
— (*Psychoses*), 614.
AMALDI. (*Thyroïde*), 415.
AMICE. (*Aphasie*), 715.
ANDRÉ. (*Paralysie faciale*), 334.
— (*Nerf médian*), 504.
ANGELUCCI. (*Névrose hystérique*), 21.
ANGIOLELLA. (*Impulsivité*), 819.
ANGLADE. (*Paralysie générale*), 380. — (*Névrites*), 381.
— (*Cellules d'un épileptique*), 589.
— (*Cellule pyramidale*), 843.
ANTINORI. (*Cellules nerveuses*) 529.
ANTONELLI. (*Strabiques*), 649.
ANTONINI (*Psychiatrie*), 497.
APERT. (*Plexus brachial*), 784.
APOSTOLI. (*Courants alternatifs*), 416. — (*Courants ondulatoires*), 416.
— (*Myélites aiguës*), 767.
ARDIN-DELTEIL. (*Hémiparaplégie*), 382.
— (*Fractures du crâne*), 446.
ARIN. (*Rhumatisme chronique*), 152.
ARMSTRONG. (*Nécroses cardiaques*), 659.
ARNAUD. (*Dégénérescence et P. G.*), 594.
ARNOLD. (*Tumeur du cerveau*), 458.
ARNSTEIN. (*Terminaisons nerveuses*), 385.
ARSONVAL (d'). (*Courants à haute fréquence*), 220.
— (*Tétanos*), 826.
ARULLANI. (*Abcès de la moelle*), 481.
ASCHAFFENBURG. (*Catatonie*), 409.
ASSIMIS. *Méningite cérébro-spinale*), 619.
ASTROS (d'). (*Hydrocéphalie*), 73.
— (*Ophtalmoplégie migraineuse*), 179.
— (*Les hydrocéphalies*), 553.
ATTAL. (*Hystérie*), 857.
ANDEOUD. (*Hydrocéphalie*), 872.
AUDUREAU. (*Tumeurs encéphaliques*), 831.
AUERBACH. (*Nerfs*), 611.
AXENFELD. (*Méningite*), 641.

B

BABÈS. (*Lèpre nerveuse*), 60.
— (*Rage*), 417.
— (*Rage*), 503.
BABINSKI. (*Mouvements associés dans l'hémiplégie*), 151. — (*Spasme associé*), 151.
— (*Phénomènes des orteils*), 781.
BACALOGLU. (*Tumeur de la queue de cheval*), 455.
BAILEY. (*Atrophie du cerveau*), 424.
BAILLET. (*P. urémiques*), 809.
BAKER. (*Identification du moi*), 119.
BAKRADZÉ (Mlle). (*Pieds bots*), 822.
BALLET. (*Amaurose hystérique*), 16.
— (*Parkinson*), 94.
— (*Astasies-abasies*), 188.
— (*Psychose polynévritique*), 456.
— (*Hypoglosse*), 457.
— (*Epilepsie*), 538.
— (*Délire transitoire*), 574.
— (*Basophobie*), 587.
— (*Psychose polynévritique*), 626.
BALZER. (*Gangrène hystérique*), 874.
BARBE. (*Zona*), 149.
BARELLA. (*Alcoolisme*), 418.
BARGY. (*Alcoolisme*), 257.
— (*Viol*), 263.
BAROIS. (*Luxation*), 483.
BARR (M.-W.). (*Echolalie*), 365.
BARTHELEMY. (*Gangrènes*), 874.
BASTIAN. (*Aphasie*), 364.
BATTEN. (*Terminaisons nerveuses*), 436.
BAUDET. (*Mal perforant*), 856.
BEATTY. (*Zona*), 49.
BEAUVOIS. (*Ovariotomisées*), 862.
BECHTEREW. (*Epilepsie*), 84.
— (*Nerfs optiques*), 33.
— (*Tabes*), 41.
— (*Peur de rougir*), 189.
— (*Excitabilité de l'écorce*), 280.
— (*Nerfs optiques*), 327.
— (*Echo de la pensée*), 341.
— (*Tétanos*), 384.
— (*Lobes frontaux*), 384.
— (*Ankylose du rachis*), 385.
— (*Hémichorée*), 875.
BECKEL. (*Tétanos*), 864.
BÉCLÈRE. (*Paralysie infantile*), 457.
— (*Méningite cérébro-spinale*), 739.
BÉDART. (*Médication thyroïdienne*), 737.
BEDUSCHI. (*Acromégalie*), 111.
BEEVOR. (*Ataxie*), 264.
— (*Névrite*), 264.

BEEVOR. (*Manuel*), 508.
— (*Sclérose lat. amyot.*), 627.
BEIGBÉDER. (*Délire*), 545.
BELLISARI. (*Sécrétions des épileptiques*), 18.
BENEDICKT. (*Transmission des excitations*), 221.
BENJAMIN. (*Sommeil*), 498.
BENNETT. (*Cubital*), 110.
BENSAUDE. (*Adéno-lipomatose*), 691.
BERBEZ. (*Anurie neurasthénique*), 814.
BERGER. (*Dégénérescence cellulaire*), 13.
BERGONIÉ. (*Névralgie faciale*), 345.
— (*Névralgie*), 415.
BERKLEY (*Technique*), 762.
— (*Myxœdème*), 810.
BERLIOZ. (*Courants alternatifs*), 416.
BERNARD. (*Sclérose cérébrale*), 854.
BERNHARDT. (*Hémianesthésie*), 773.
— (*Voile du palais*), 812.
BERNHEIM. (*Suggestion*), 195.
— (*Aphasie*), 365.
— (*Paralysies psychiques*), 547.
BERNHEIMER. (*Oculo-moteur*), 239.
— (*Réactions pupillaires*), 242.
BERNOUD. (*Basedow*), 184.
BERNSTEIM. (*Séjour au lit*), 504.
BERTHIER. (*Appendicite*), 728.
— (*Vomissements*), 434.
BERTIN. (*Névrite*), 335.
BESSON. (*Épilepsie saturnine*), 76.
— (*Épilepsie*), 375.
BETTREMIEUX. (*Tic douloureux de la face*), 47.
BEWLEY. (*Zona*), 149.
BEYNAR. (*Intoxication alcoolique*), 876.
BEZANÇON. (*Tuberculose expérimentale*), 455.
BÉZY. (*Hystérie chez l'enfant*), 51.
— (*Hystérie infantile*), 871.
BIANCHI (L.). (*Arthralgies hystériques*), 726.
BIANCHI (S.). *Physio-pathologie cérébelleuse*), 761
BIANCONE. (*Myokimie*), 812.
BICKEL. (*Moelle*), 239.
BIDLOT. (*Trismus hystérique*), 541.
BIERVLIET (Van). (*Sensations*), 676.
BINET. (*Fatigue intellectuelle*), 748.
BISCHOFF. (*Paralysie cérébrale*), 637.
— (*Tumeurs du bulbe*), 678.
BLANC. (*Exothyropexie*), 346.
BLOCH. (*Syringomyélie*), 249.
BLOTTIÈRE. (*Goitre exophtalmique*), 657.
BLUMENAU. (*Paralysie du grand dentelé*), 53.
— (*Pseudo-méningite*), 723.
BOCCI. (*Image visuelle*). 66.
BODON. (*Réflexe abdominal*), 330.
BOECK (de). (*Sitiophobie*), 535.
BŒDEKER. (*Anémie*), 886.
BOHMIG. (*Cysticerque*), 107.
BOINET. (*Impaludisme*), 381.
— (*Polydactylie*), 492.
— (*Tétanos*), 502.
— (*Goitre exophtalmique*), 855.
— (*Affections spasmo-infantiles*), 872.
BOLLIZI. (*Radiographie*), 140.
BOLTON. (*Golgi*), 279.
BOMBARDA. (*Trophonévrose*), 115.
— (*Épileptiques*), 376.
BONARDI. (*Chorée électrique*), 270.
BONASERA. (*Paralysies spasmodiques de l'enfance*), 211.
BONETTI. (*Tremblement*), 372.
BONNE. (*Racines postérieures*), 310.
— (*Neurofibromatose*), 371.
— (*Champs névrogliques*), 630.
BONNET. (*Épilepsies*), 865.
BONNIER (P.). (*Paralysie faciale*), 13.
— (*Sens musculaire*), 97.
— (*Orientation*), 169, 223.
— (*Paralysie faciale*), 236.
— (*Voies labyrinthiques*), 734.
— (*Orientation*), 780, 828.
BONNUS. (*Ramollissement du cervelet*), 88.
— (*M. de Friedreich*), 617, 769
BOOTH. (*Tremblement*), 423.
BORDIER. (*Secousses sensitives*), 69.
— (*Paralysie faciale*), 380.
— (*Nerfs sensitifs*), 478.
BORDONI. (*Épilepsie hémicrânique*), 18.
— (*Migraine*), 651.
BOREK. (*Repos au lit*), 85.
— (*Amputés*), 414.
BORISCHPOLSKI. (*Epilepsie*), 77.
— (*Excitations sensitives*), 384
BORMAN. (*Prostate*), 660.
BORREL. (*Tétanos*), 377.
BOSC. (*Pituitaire*), 136.
BOTTAZI. (*Sympathique*), 477.
BOUCHARD. (*Bruits d'oreille*), 170.
— (*Monochorée hystérique*), 724.
BOUCHAUD. (*Hémiplégie spasmodique*), 532.
BOUGLÉ. (*Tabétique*), 442.
BOURCART. (*Gymnastique suédoise*), 459.
BOURDON. (*Sensibilité musculaire*), 166.
BOURGEOIS. (*Claudication intermittente*), 124.
BOURQUIN. (*Actinomycose*), 289.
BOURNEVILLE. (*Sclérose atrophique*), 87.
— (*Porencéphalie*), 423.
— (*Épilepsie*), 374.
— (*Hémiplégie infantile*), 484.
— (*Idiotie*), 499.
— (*Idiotie hydrocéphalique*), 544.
— (*Épilepsie*), 555.
— (*Épilepsie*), 591.
— (*Chorée*), 821.
BOYD. (*Hydrocéphalie*), 506.
— (*Microcéphalie*), 508.
BOYER. (*Sourds-muets*), 434.
BRADSHAW. (*Polyomyélite*), 367.
BRAMWELL. (*Myélite*), 766.
BRATZ. (*Épilepsie*), 84.
BRAUER. (*Intoxication mercurielle*), 245.
BREMER. (*Cyclones*), 377.
BRENGUES. (*Alcooliques*), 794.
BRIAND. (*Hallucinations*), 262
BRIAU. (*Thyroïde*), 134.
— (*Racines postérieures*), 310.
— (*Myxœdème*), 621.
BRICHE. (*Épileptiques*), 375.
BRISSAUD. (*Acromégalie*), 113.
— (*Agraphie*), 142. — (*Infantilisme*), 143. — (*Myxœdème*), 145.
— (*Brown-Séquard*), 249.
— (*Paraplégie flaccide*), 350.
— (*Hémiplégie progressive*), 579.
— (*Myélite transverse*), 582.
— (*Photographies*), 592.
BROCA. (*Contraction musculaire*), 242.
BROUARDEL (G.). (*Pulpe nerveuse*), 457.
BROUSSE. (*Hémiparaplégie*), 382.
BROWER. (*Goitre exophtalmique familial*), 538.
BROWN. (*Névralgie*), 336.
BRUCE. (*Fibres endogènes*), 207.
— (*Hydrocéphalie*), 265.
BRUCKNER. (*Cellule sympathique*), 735.
— (*Cellule sympathique*), 838.
BRUNET. (*Aliénés*), 596.
BRUNS. (*Hystérie chez l'enfant*), 187.
BUCCELLI. (*Épilepsie*), 506.
— (*Psychose polynévritique*), 809.
— (*Paroxysmes alcooliques*), 814.
BUCK (DE). (*Basedow*), 185.
— (*Chromatolyse dans la moelle d'un amouté*), 284, 304.
— (*M. de Charcot*), 366.
— (*Localisations dans la moelle*), 510.
— (*Paral. spinale*), 617.

BUNZL-FEDERN. (*Accessoire*), 611.
BUZZARD. (*Méningo-myélite*), 506.

C

CABANNES. (*Méralgie*), 252.
— (*Tumeur de la protubérance*), 640.
CADE. (*Abcès cérébral*), 281.
CAILLAUD. (*Éclampsie*), 821.
CAINER. (*Paranoïa*), 81.
— (*Procès criminels*), 454.
CALOT. (*Mal de Pott*), 549.
CAMPBELL. (*Névrites*), 110.
CAMPOS. (*Nerfs sécréteurs*), 8.
— (*Paralysie faciale*), 334.
— (*Glaucome*), 848.
CANUET. (*Pachyméningite*), 456.
CAPPELLETI. (*Péritonite hystérique*), 17.
CAPPELLINI. (*Cornée*), 278.
CARAZZI. (*Canaux demi-circulaires*), 885.
CARDAMATIS. (*Syringomyélie*), 719.
CARDARELLI. (*Hématomyélie*), 536.
CARDILE. (*Syringomyélie*), 719.
CARNOT. (*Opothérapie*), 379.
CARRIÈRE. (*Anurie neurasthénique*), 816.
CARVALLO. (*Muscle*), 781.
CAYET. (*Myosite*), 690.
CASSEL. (*Épilepsie pneumonique*), 76.
CENI. (*Délire aigu*), 342.
— (*Dégénérations primaires*), 362.
— (*Voies cérébro-bulbaires*), 680.
CÉRENVILLE (de). (*Opothérapie*), 378.
CERF. (*Vertige*), 366.
CERKEZ. (*Basedow*), 184.
CERNÉ. (*Troubles trophiques*), 773.
CESARE (de). (*Épilepsie*), 21.
CESTAN. (*Empyème*), 254.
— (*Spina-bifida*), 456.
— (*Rhumatisme*), 829.
CESTAN (A.). (*Polynévrite*), 829.
CERVESATO. (*Épendymite*), 482.
CHABANEIX. (*Subconscient*), 791.
CHALATOFF. (*Rôle de l'inconscient*), 225.
CHALAIS. (*Mal perforant*), 821.
CHALLAN de Belval. (*Myxœdème*), 872.
CHANTEMESSE. (*Paralysie ascendante*), 826.
— (*Tétanos*), 421.
— (*Cellule nerveuse*), 332.
CHAPUS. (*Contractures hystériques*), 185.
CHAPUS (*Scoliose hystérique*), 212.
CHARCOT (J.-B.). (*Amyotrophie*), 494.
CHARON. (*Épileptiques*), 375.
CHARPENTIER. (*Oscillations rétiniennes*), 67.
— (*Délire transitoire*), 575.
— (*Dégénérescence et P. G.*), 594.
CHARRIN. (*Épilepsie expérimentale*), 76.
— (*Atrophie musculaire*), 223.
— (*Venin de vipère*), 736.
— (*Tétanos*), 826.
CHAUFFARD. (*Bradycardies*), 538.
— (*Tétanos*), 624.
CHEVAIS. (*Rhumatisme chronique*), 556.
CHEYNE. (*Hydrocéphalie*), 506.
CHIARUGI. (*Nerfs crâniens*), 276.
CHIAVENTONE. (*Terminaisons nerveuses*), 67.
CHIOZZI. (*Cellules nerveuses*), 10.
CHIPAULT. (*Résection du sympathique dans l'épilepsie*), 221.
— (*Épilepsie*), 342.
— (*Sympathectomie*), 418.
— (*Crâniectomie*), 549.
CHODOUNSKY. (*Refroidissement*), 744, 745.
CHRÉTIEN. (*Syringomyélie*), 74.
CHRISTIAN. (*Open-door*), 263.
— (*Syphilis cérébrale*), 845.
CIMA. (*Diabète*), 497.
CISLER. (*Paralysie faciale*), 47.
CLAPARÈDE. (*Sens musculaire*), 109.
CLARK. (*Aura épileptique*), 77.
CLAUDE. (*Ramollissement du cervelet*), 122.
— (*Atrophie musculaire*), 223.
— (*Méningo-encéphalo-myélite*), 826.
— (*Venin de vipère*), 736.
CLAUS. (*Myopathiques*), 303.
— (*Épilepsie*), 553.
CLINTON DENT. (*Hémophilie*), 697.
COCARD. (*Fractures de la base du crâne*), 765.
COOD. (*Maladie kystique*), 305.
COHN. (*Mémoire visuelle*), 169.
COLELLA. (*Tabes*), 530.
COLIN. (*Open-door*), 263.
— (*Criminels*), 817.
COLLINS. (*Langage*), 364.
— (*Syringomyélie*), 742.
COLMAN. (*Névrite*), 264.
COLOLIAN. (*Hallucinations*), 263.
— (*Alcooliques*), 339.
— (*Paralysie générale*), 450.
COLUCCI. (*Centres visuels*), 505.
COMBE. (*Myxœdème*), 372.
— (*Alcoolisme*), 489.
— (*Méningite*), 771.
COMBEMALE. (*Opothérapie*), 697.
— (*Basedow*), 419.
— (*Goître exophtalmique*), 538.
COMPARINI. (*Cellule nerveuse*), 788.
CONSIGLIO. (*Vaso-moteurs*), 328, 331.
COPPEZ. (*Chorio-rétinite*), 847.
CORNEILLE. (*Aphasie*), 803.
CORNIL. (*Tuberculose expérimentale*), 455.
CORONAT. (*Hallucinations*), 697.
COSTE. (*Réflexe pupillaire*), 380.
COTRET (René de). (*Éclampsie*), 496.
COTTERELL. (*Chirurgie du cerveau*), 120.
— (*Mal de Pott*), 306.
— (*Microcéphalie*), 508.
COUDRAY. (*Torticolis spasmodique*), 869.
COULON. (*Artérites*), 576.
COUNCILMANN. (*Méningite*), 770.
COURMONT (P). (*Contracture tétanique*), 69.
— (*Tétanos*), 192.
— (*Tétanos*), 222.
— (*Addisonniens*), 380.
— (*Tétanos*), 842.
COURMONT (J.). (*C. tétanique*), 379. — (*Urines tétaniques*), 379.
— (*Tétanos*), 736.
— (*Toxine tétanique*), 737.
— (*Cellules n. dans le tétanos*), 738, 842.
COURTADE. (*Intestin*), 104.
— (*Vessie*), 103.
— (*Innervation du cardia*), 736.
— (*Innervation du pylore*), 827.
COUVELAIRE. (*Enfoncement du crâne*), 88.
COZZOLINO. (*Névroses otitiques*), 496.
— (*Tumeurs de l'encéphale*), 765.
CRESPIN. (*Névralgie diaphragmatique*), 129.
CRICCHIO. (*Épilepsie*), 654.
CRISTIANI. (*Paranoïaque*), 118.
— (*Aliénés*), 626.
— (*Lactophénine*), 821.
CROCQ. (*Phosphates*), 347.
— (*Localisations médullaires*), 551. — (*Syringomyélie*), 552. — (*Pied succulent*), 552. — (*Amyotrophie*), 552.
— (*Atrophie musculaire*), 690.
— (*Apoplexie hystérique*), 724.

CULLERRE. (*Incontinence nocturne*), 52.
— (*Délire*), 595.
CUMPELIK. (*Tremblement mercuriel*), 302. — (*Auto-intoxications*), 303.
CURZIO. (*Absence du tibia*), 491.
CYON (de). (*Hypophyse*), 418.
— (*Thyroïde*), 840.

D

DADDI. (*Cellule nerveuse*), 331.
— (*Inanition*), 711. — (*Cellule nerveuse*), 712.
DAGONET (J.). (*Photographie de coupes*), 194.
DALLEMAGNE. (*Volonté*), 747.
DAMASKINE. (*Activité musculaire*), 385.
DANA. (*Psychro-aesthésie*), 773.
DANILEWSKI. (*Excitation des nerfs*), 68.
— (*Développement du cerveau*), 152.
— (*Crâne*), 780.
DANLOS (*Lichen*), 874.
DARDEL. (*Épilepsie*), 374.
— (*Épilepsie*), 555.
DARIER. (*Lèpre*), 92.
DARKSCHEWITSCH. (*Paralysies par inoculations antirabiques*), 332.
DAUPHIN. (*Paralysie faciale*), 807.
DAVID. (*Vomissements hystériques*), 727.
DEBOVE. (*Myxœdème*), 494.
— (*Hématémèses hystériques*), 726.
DECROLY. (*Tabes*), 736.
DEHIO. (*Lèpre nerveuse*), 60.
DEJERINE. (*Paraplégie spasmodique*), 75.
— (*Syringomyélie*), 153.
— (*Chromatolyse*), 191.
— (*Main succulente*), 191.
— (*Autopsie de paralysie faciale*, 222).
— (*Surdité verbale*), 223.
— (*M. de Pott*), 534.
— (*Atrophie dans l'hémiplégie*), 735.
— (*Dégénérescence*), 828.
— (*Hémiparaplégie*), 850.
DELAYE. (*Chorée*), 811.
DELMAS. (*Tétanos*), 865.
DELORE. (*Neurofibromatose*), 371.
DEMEL. (*Chorée*), 15.
— (*B. ictéroïde*), 505.
DEPAGE. *Résection du g. de Gasser*), 547.
DERCUM. (*Neurasthénie*), 187.
— (*Tabes*), 458.
— (*Hémialgie*), 742.
DERVAUX. (*Céphalée hystérique*), 723.
DESOIL. (*Torticolis chronique*), 50.
DESOIL. (*Méningite*), 770.
DESTARAC. (*Paralysie hystérique*), 543.
DEVAY. (*Basedow*), 183.
— (*M. de Basedow*), 537.
DEVIC. (*Corps calleux*), 137.
DEYBER. (*Amiboïsme*), 405.
DEYL. (*Hémianopsie*), 89.
DHÉRÉ. (*Moelle*), 781.
DIDE. (*Confusion mentale*), 453.
— (*Tumeur cérébrale*), 455.
DIDRICHSON. (*Hystérie mâle*), 540.
DIECKHOFF. (*Psychoses*), 892.
DOBROTWORSKI. (*Excitabilité des muscles*), 280.
DOGEL. (*Musique*), 386.
DONAGGIO. (*Paralysie spinale spastique*), 482.
— (*Cellule nerveuse*), 613, 710.
— (*Intoxication diphtérique*), 712.
DONETTI. (*Tétanos*), 598.
DOR. (*Centre de la vision*), 484.
— (*P. de la convergence*), 644.
— (*P. de la divergence*), 846.
DOUILLET. (*Myxœdème*), 858.
DOUTREBENTE. (*Dégénérescence et P. G.*), 594.
DOYON. (*Contracture tétanique*), 69.
— (*Tétanos*), 192, 222, 736, 842.
— (*Innervation du poumon*), 102.
— (*Toxine tétanique*), 737.
— (*Cellule u. dans le tétanos*), 738.
DRAGO. (*Lésions de la moelle*), 481.
DREISCH. (*Oculo-moteur*), 644.
DREYFUS. (*Kyste du cerveau*), 763.
DROUIN. (*Sclérodermie*), 447.
DUBOIS. (*Névralgies*), 345.
— (*Automatisme ambulatoire*), 376.
— (*Atrophies musculaires*), 725.
DUCCESCHI. (*Sphincter ani*), 760.
DUCLOY. (*Paraplégie pneumonique*), 75.
DUFOUR. (*Spina-bifida*), 123.
— (*Syringomyélie*), 62.
DUPRÉ. (*Méningisme*), 252.
DUPRÉ-LEFÈVRE. (*Épilepsie*), 655.
DURANTE. (*Dégénérescences propagées*), 390.
— (*Faisceaux de Goll*), 482. 737.
DURING (Von). (*Lèpre, Morvan, aïnhum*), 60.

E

EDINGER. (*Cervelet*), 437.
EDSALL. (*Gliose*), 682.
— (*M. de Pott*), 742.
EGGER (Max). (*Ophtalmoplégie*), 737.
— (*Labyrinthe*), 781. — (*Hémiplégie respiratoire*), 781. — (*Orientation*), 782.
— (*Perception*), 827. — (*Voies conductrices*), 827.
EICHHORST. (*Intermittence du s. d'Argyll*), 804.
— (*Délires toxiques*), 862.
ELSWORTH. (*Hystérectomie*), 655.
ELZHOLZ. (*Carcinomatose*), 298.
— (*Delirium tremens*), 651.
ENRIQUEZ. (*Intoxication diphtérique*), 262.
ÉPERON. (*Papille*), 249.
ERB. (*Poliomyélite*), 294.
ERNOUL. (*Mutisme hystérique*) 555.
ÉTIENNE. (*Zona*), 150.
— (*Arthropathies*), 853.
— (*Neurofibromatose*), 858.
— (*Paralysie générale*), 875.
ETTLINGER. (*Cellules nerveuses*), 262, 331.
EULENBURG. (*Paralysie infantile*), 731.
EVE. (*Paralysie infantile*), 627.
EVESQUE. (*Plexus brachial*), 852.

F

FACKLAM. (*Chorée*), 181.
FARCY. (*Suggestion*), 823.
FAUGOUIN. (*Rétention d'urine*), 28.
FAURE (J.-L.). (*Paralysie faciale*), 344.
— (*Névralgies du cancer de l'utérus*), 120.
— (*Anastomose spino-faciale*), 869.
FAURE (L.). (*Obsessions*), 822.
FAURE (M.). (*Parkinson*), 94.
— (*Tabes*), 120.
FAUVET. (*Neurasthénie*), 27.
FEDOROW. (*Chorée*), 121.
FEINDEL. (*Spasme de la face*), 126.
— (*Torticolis mental*), 218, 220.
FÉRÉ. (*Hémiplégie infantile*), 44.
— (*Mélanodermie épileptique*) 78.
— *migraine*), 179.
— (*Pathologie des rapports sexuels*), 190.
— *Réflexes des épileptiques*), 221, 222.
— (*Épilepsie*), 262.
— (*Impulsions*), 495.
— (*Invertis*), 545.
— (*Épilepsie*), 607.
— (*Narcolepsie*), 655.

FÉRÉ (*Hémiplégie*), 688.
— (*Stupeur post-épileptique*), 734.
— (*Surdité épileptique*), 735.
— (*Zone épileptique*), 781. — (*Echymoses des neurasthéniques*), 782.
FERRAND (*Caractère*), 872.
FERRANINI. (*Gérodermie*), 15.
FERRARINI. (*Épilepsie*), 539.
FERRÉ. (*Cellule nerveuse*), 380.
FINIZIO. (*Syndrome d'Erb*), 533.
FINKELSTEIN (*psychose de la rougeole*), 875.
FISCHER. (*Psychoses*), 497.
FLATAU. (*Cellule nerveuse*), 106.
FLECHSIG. (*Études sur le cerveau*), 747.
FLEMMING. (*Ganglions spinaux*), 36.
FLEURY (Maurice de). (*Médecine de l'esprit*), 307.
— (*Épilepsie*), 420, 732, 873.
FOIX. (*P. post-typhiques*), 808.
FONSECA. (*Tétanos*), 782.
FORLANINI. (*Migraine*), 484.
FORMANETI. (*Auto-intoxication*), 303.
FORNACA. (*Fièvre hystérique*), 543.
FORNI. (*Névralgie*), 650.
FOUQUEAU. (*Éclampsie*), 821.
FOURNIER (Edmond). (*Hérédo-syphilis*), 790.
FOVEAU DE COURMELLE. (*Courante*), 828.
FOX. (*Basedow*), 183.
— (*Diaphragme*), 653.
FOXWELL. (*Sarcome vertébral*), 305.
FRAENKEL. (*Poliomyélite*), 742.
— (*Tabes*), 424.
FRAIKIN. (*Lésion traumatique vertébrale*), 139.
FRANÇOIS-FRANK. (*Innervation du foie*), 101, 102. — (*Du pancréas*), 130.
FRANCOTTE. (*Hallucinations*), 553.
— (*Trismus hystérique*), 541.
FRANCOZ. (*Cervelet*), 282.
FRANK. (*Simulation*), 502.
FRANKENBERGER. (*Laryngite*), 417.
FRENKEL. (*Inégalité pupillaire*), 248.
— (*Paralysie faciale*), 380.
— (*Hypotonie*), 805.
FRÈRE. (*Cals exubérants*), 555
FREYBERGER. (*Hémorrhagies cérébrales*), 659.
FRIEDLANDER. (*Tumeur cérébrale*), 299.
— (*Moelle des oiseaux*), 675.
FRIEDMANN. (*Idées délirantes*), 81.
— (*Commotion cérébrale*), 405.
FRISCO. (*Pellagre*), 333.
FRŒLICH. (*Encéphalocèle*), 285
— (*Fracture*), 614.
— (*M. de Pott*), 871.
FURET. (*Paralysie faciale*), 344
FURNIVALL. (*Acromégalie*), 107.
FURSTNER. (*Sclérose en plaques*), 445.

G

GABRI. (*Cellules nerveuses*), 529.
GABOTTI. (*Voûte du diencéphale*), 206.
GABRIELIDÈS. (*Hémianopsie*), 647.
GAGNONI. (*Œdème hystérique*), 788.
GAILLARD. (*Névrite*), 380.
— (*Méningite cérébro-spinale*), 739.
GALANTE. (*Hypochondrie*), 545.
— (*Albuminurie*), 654.
GALDI. (*Goitre exophtalmique*), 260.
GALLI. (*Aphasie*), 685.
GALLOIS. (*Ovariotomisées*), 862.
GAMBLIN. (*Tarsalgie*), 368.
GANDIER. (*Basedow*), 419.
— (*Opothérapie*), 379.
— (*Goitre exophtalmique*), 538
GANGITANO. (*Parencéphalies*), 762.
GANGOLPHE. (*Paralysie radiale*), 335.
GANZEN. (*État crépusculaire*), 729.
GARNIER. (*Tr. psychiques post-opératoires*), 565.
— (*Tétanos*), 732.
GARNIER (Samuel). (*Gigantisme*), 500.
— (*Acromégalie*), 370, 734.
— (*Para-myoclonus*), 539.
GARROD. (*Idiotie*), 627.
GASNE. (*Sens stéréognostique*), 279.
— (*Nécrite*), 420.
— (*Syphilis*), 439.
GAUCHER. (*Zona*), 149.
GAUCHER (Fernand). (*P. alcooliques*), 491.
GAUDEMENT. (*Porencéphalie*), 762.
GAUTHIER. (*Mouvements automatiques*), 812.
GEE. (*Hémorrhagie protubérantielle*), 639.
GEHUCHTEN (van). (*Contracture post-hémiplégique*), 2.
— (*Chromatolyse*), 70, 237.
— (*Ganglions spinaux*), 275.
— (*Chromatolyse dans la moelle d'un amputé*), 284, 304.
— (*Localisations dans la moelle*), 510.
— (*Phénomène des orteils*), 527.
GEHUCHTEN (van). (*Localisations médullaires*). 551, 552.
— (*Amyotrophie de la main droite*), 552. — (*Contracture*), 553. — (*Origine du facial*), 553.
— (*Amyotrophie*), 689.
GELLÉ. (*Surdité hystérique*), 550.
GEREST. (*Neurones*), 193.
— (*Monoplégie hystérique*), 542.
GHILARDUCI. (*Hémiplégiques*), 12.
GIACOMINI (*Nerfs*), 787. — (*Terminaisons nerveuses*), 788.
GIANELLI. (*Morphinisme*), 20.
— (*Néoplasmes*), 11.
GIANULLI. (*Tumeurs du IV^me^ ventricule*), 765, 680.
GIBERT. (*Épilepsie*), 865.
GILBERT. (*Opothérapie*), 379.
— (*Acromégalie*), 734.
GILLES DE LA TOURETTE. (*Atrophie des hémiplégiques*), 46.
— (*Tabes*), 121.
— (*Neurasthénie*), 188.
— (*Névrite*), 420.
— (*États neurasthéniques*), 459, 494.
— (*Myélites*), 789.
GIRAUDEAU. (*P. ascendante*), 569.
GIUFFRIADA RUGGERI. (*Crâne*), 760.
GLANTENAY. (*Pseudo-appendicite*), 543.
GLEY. (*Thyroïde*), 134. — (*Myxœdème*), 135.
GLORIEUX. (*Arthrite*), 264.
GOBLOT. (*Vision*), 166.
GOEBLEL. (*P. de Landry*), 768.
GOLGI. (*Cellules nerveuses*), 529.
GOLTZINGER. (*Maladies mentales*). 83.
— (*Abyssinie*), 190.
GOMBAULT (G.). (*Confusion mentale*), 832.
GOOD. (*Méralgie*), 336.
GORDON. (*Syringomyélie*), 44.
GOTHARD (de). (*Cellules nerveuses*), 827. — (*Polynévrite*), 827.
GOTTLOB. (*Témoignage des épileptiques*), 19
GOULD. (*Trépanation*), 264.
GOURFEIN. (*Ophtalmoplégie*), 246.
GOUVEA (de). (*Épilepsie*), 78.
GRAFÉ. (*Audition colorée*), 360.
GRAHAM (*Protubérance*), 845.
GRANCLÉMENT. (*Troubles moteurs des yeux*), 485.
GRANJUX. (*Tr. psychiques post-opératoires*), 565.
GRASSET. (*Tic du colporteur*), 212.
GRECO (del), *Paranoïaques*), 82.

GRECO (del). (*Vol chez les aliénés*), 83.
— (*Confusion mentale*), 697.
— (*Aliénés*), 818.
GRENET. (*Sarcome*), 423.
GRIFFITHS. (*Microcéphalie*), 507.
GRIFFON. (*Tuberculose expérimentale*), 455.
GRIMM. (*Béribéri*), 721.
GROSJEAN. (*Zona*), 449.
GROSS. (*Hémi-crâniectomie*), 866.
GROSZ (de). (*Nerf optique*), 641.
GRUNBAUM. (*Fuseaux neuro-musculaires*), 210.
GRUNERT. (*Otite*), 245.
GUCCI. (*Folie*), 698.
GUENDE. (*Rétinite*), 871.
GUERWER. (*Faisceau de Turck*), 385.
GUIFFRIOLA-RUGGERI. (*Dégénérescence*), 80.
GUILLON. (*Épilepsie*), 813.
GUILLOZ. (*Névralgie faciale*), 345.
GUIMBAIL. (*Neurone*), 433.
GUINARD. (*Névralgie faciale*), 344.
GUISET. (*Champ ovale*), 35.
GUISY. (*Anurie hystérique*), 544, 729.
GUIZETTI. (*Sympathique*), 333.
GUNN. (*Névrite optique*), 178.
GURCIO. (*Tabes*), 806.
GUTHRIE. (*Idioglossie*), 699.
GUTZMANN. (*Parole*), 715.
GUYON (J.-F.). (*Intestin*), 104.
— (*Vessie*), 103.
— (*Innervation du cardia*), 736.
— (*De l'estomac*), 827.

H

HAGELSTAMM. (*P. du trijumeau*), 641.
HAJOS. (*Amnésies hystériques*), 722.
HALLION. (*Innervation du foie, du pancréas*), 101, 102, 103.
— (*Intoxication diphtérique*), 262.
HALLOCK (*Vertige*), 760.
HAMLIN. (*Instinct*), 361.
HAMON. (*Déterminisme*), 789.
HANDFORD. (*Tumeur de la protubérance*), 764.
HARE. (*Œdème*), 810.
HAROLD. (*Sclérose latérale*), 458.
HARTENBERG. (*Basophobie*), 587.
— (*Phobies*), 592.
HASKOVEK. (*Impulsions*), 90.
— (*Tremblement mercuriel*), 302.
(*Auto-intoxications*), 303.
— (*M. de Basedow*), 537.
— (*M. de Little*), 700.
— (*Refroidissement*), 744.
HASKOVEK. (*Paralysie pseudo-bulbaire*), 877.
HASLUND. (*Zona*), 148.
— (*Paralysie pseudo-bulbaire*), 877.
HAUSHALTER. (*Hydrocéphalie*), 136.
— (*Rigidité spasmodique*), 152
— (*P. G. infantile*). 414.
— (*Amyotrophie*). 853.
HAWKINS. (*Hémiplégie*), 628.
HAY. (*Zona*), 148.
HAYEM. (*Tachycardie*), 774.
HÉDON. (*Larynx*), 327.
HEGER. (*Cerveau*), 101.
HEILBRONNER. (*Alitement des aliénés*), 216.
HÉNIK. (*Folie à deux*), 25.
HENNEBERG. (*Gliome*), 243.
HENRI (Victor). (*Fatigue intellectuelle*), 748.
HENROT. (*Hémorrhagie cérébrale*), 774.
HENSCHEN. (*Corps genouillé*), 480.
— (*Intoxication phosphorée*), 808.
HERBET. (*Anencéphale*), 123.
HERBERT. (*Camptodactylie*), 776.
HERRINGHAM. (*Fièvre typhoïde*), 628.
HERSMAN. (*Lèpre*), 775.
HERTER. (*Tumeur cérébrale*), 741.
HERTOGHE. (*Infantilisme*), 146.
— (*Myxœdème*), 620.
HERTZ. (*Delirium tremens*), 412.
HERVÉ. (*Cysticerques*), 843.
HERVER. (*Centres cérébraux*), 89.
HERVONEL. (*Paralysie bulbaire*), 532. — (*Méningite*), 532.
HERVOVET. *Atrophie musculaire*), 853.
HEURTAUX. (*Spina-bifida*), 802.
HEVEROCH. (*Ataxie cérébelleuse*), 41.
— (*États délirants*), 90.
— (*Paralysies paroxystiques*). 110.
— (*Protubérance*), 41.
— (*Psychologie de la foule*), 300.
— (*Tuberculose de l'atlas*), 301. — (*Tremblement mercuriel*), 302, — (*Auto-intoxication*), 303.
— (*M. de Little*), 700.
— (*Chute des dents*), 745.
HIBBARD. (*Mélancolie*), 803.
HIGIER. (*Névrite optique*), 644.
HILLEBRAND. (*Localisation optique*), 431.
HINRICHSEN. (*Manie*), 296.
HIRSCH. (*Sclérose lat. amy.*), 424.
HIRSCH. (*Nystagmus*), 741.
— (*Sudation unilatérale*), 742.
— (*Illusions*), 816.
HLAVA. (*Tumeurs cérébrales*), 301.
HOCH. (*Delirium tremens*), 714.
— (*Diagnostic précoce de la P. G.*), 730.
HOCHE. (*Moelle*), 283.
— (*F. pyramidaux*), 361.
HOFBAUER. (*Dimensions apparentes et réelles du corps*), 208.
HOFFA. (*Diplégies spasmodiques*), 872.
HOLM. (*Paralysie agitante*), 211.
HOORWEG. (*Courant galvanique*), 842.
HORSLEY. (*Fuseaux neuro-musculaires*), 209.
HUDLICKA. (*Rêves*), 329.
HUGHES. (*Le réflexe viril*), 711.
HURD. (*Auto-intoxication*), 216.
HUTCHINSON. (*Paraplégie par compression*), 305.
HVANA. (*Tuberculose de l'atlas*), 301.
HYDE. (*Stigmates sanglants*), 189.
HYSLOP. (*Vision*), 167.

I

IEHL. (*Neuro-fibromatose*), 693.
INFELD. (*Tabes*), 298.
INGELRANS. (*Méralgie*), 253.
— (*Fausse angine de poitrine*), 543.

J

JABOULAY. (*Orbiculaire*), 23.
— (*Goître exophtalmique*), 259.
— (*Épilepsie*), 343.
— (*Pneumogastrique*), 546.
— (*Épilepsie*), 591.
JACOBI. (*Tumeur cérébrale*), 741)
JACOBSOHN. (*Tubercule solitaire*), 845.
JACOBSON. (*Délirium tremens*), 38, 56.
JACOMET. (*Épilepsie*), 555.
JACQUET. (*Hémi-hyperesthésie*), 192.
— (*L'alcoolisme*), 534.
— (*Bégaiement complexe*), 738. — (*Zona*), 738. — (*P. douloureuse du facial*), 739.
— (*Névrite*), 740.
— (*Hémi-hyperesthésie*), 784.
— (*gangrènes*), 874.
JAISSON. (*Psychoses puerpérales*), 861.
JANET (Pierre). (*Malformations*), 78.
— (*Idées fixes*), 306.

JANKELEVITCH. (*Aphonie*), 365.
JARVIS. (*Ectrodactylie*), 492.
JAYLE. (*Ectrodactylie*), 492.
JEANNE. (*Abcès cérébral*), 122.
— (*Cervelet*), 422.
JEANSELME. (*Lèpre nerveuse*). 60.
— (*Syringomyélie et lèpre*), 151.
— (*Syringomyélie*), 740, 741.
— (*Moelle des lépreux*), 751.
JEFFERSON. (*Béribéri*), 696.
JENDRASSIK. (*Courants à haute tension*), 519.
JENTSCH. (*Crâniologie des crétins*). 296.
JEUNET. (*Goitre exophtalmique*), 658.
JIRASEK. (*Épilepsie*), 79.
— (*Tabes*), 120.
JOFFROY. (*Toxicité de l'alcool*), 211.
— (*Weber*), 246.
— (*Psychoses post-opératoires*), 338.
— (*Acromégalie*), 368.
— (*Tr. psychiques post-opératoires*), 566.
— (*Dégénérescence et P. G.*), 593.
JOHANNESEN. (*Asphyxie locale*), 150.
JOHNSON. (*Paralysie ischémique*), 719.
JONNESCO. (*Résection du sympathique*), 419.
— *Résection du sympathique*), 503.
— (*Glaucome*), 546.
— (*Goitre exophtalmique*),863
— (*Glaucome*), 864.
— (*Crâniectomie*), 871.
JOSSILEVITCH. (*Paralysie faciale*), 688.
JOSUÉ. (*Ramollissement du cervelet*), 122.
— (*Névrine*), 333.
— (*Paralysie ascendante*),768
JOUKOWSKI. (*Lobes frontaux*), 33.
— (*Délire*), 384.
JOUSSET. (*Névralgie phrénique*), 150.
JOUTCHENTKO. (*Little*), 440.
JOXÉ. (*Ouverture du Congrès*), 558.
JUDD. (*Vision*), 167.
JULER. (*Névro-rétinite*). 48.
JULIUSBERGER. (*Ganglions rachidiens*), 368.
— (*Echo de la pensée*), 686.
— (*Cellule nerveuse*), 843.
— (*anémie*), 888.
JULLIEN. (*Zona*), 149.
JUVARA. (*Basedow*), 184.

K

KAES. (*Écorce des idiots*), 38.
KAISER. (*Syringomyélie*), 250.
KALINDERO. (*Lèpre, Morvan, ainhum*), 60.
KALISCHER. (*Spasme congénital*), 367.
KAMENICKY. (*Narcose*), 825.
KAPLAN. (*Tumeur frontale*), 406.
KARPLUS. (*Ophtalmoplégie*), 642.
KARBER. (*Gardiens des aliénés*), 21.
KATZ. (*Chorée*), 821.
KAUFFMANN. (*Acromégalie*), 491.
KEEN. (*Microcéphalie*), 441.
— (*paralysie radiale*), 719.
KENNEDY. (*Atrophie du deltoïde*), 690.
KÉRAVAL. (*Aliénés*), 338.
— (*Parélysie générale*), 545.
— (*Délire transitoire*), 574.
— (*Repos au lit*), 823.
KHEIFETZ. (*Fausses grossesses*), 728.
KIENBÖCK. (*Syringomyélie*), 348.
KILINGER. (*Lysol*), 490.
KINGSCOTE. (*Asthme*), 507.
KINKLER. (*Epilepsie*), 417.
KIP (*Manie*), 57.
KIRCHGAESSER. (*Commotion médullaire*), 244.
— (*Commotions de la moelle*), 770.
KIRKOFF. (*Hystérie*), 721.
KLIPPEL. (*Non-équivalence des hémisphères*), 208.
— (*Paralysie générale*), 621.
— (*Atrophie du n. optique*), 804.
KNAUER. (*Chorée*), 182.
KÖPPEN (*Encéphalite*), 887.
— (*idiotie*), 888.
KOZLOWSKI. (*Douleur*). 864.
KOSSOBUDZKI. (*Anesthésie*), 825.
KOVALESVKY. (*Artériosclérose du cerveau*), 288.
— (*Epilepsie*), 539.
KRAFFT-EBING. (*Ecmnésie*), 298.
KRATTER. (*Cysticerque*), 107.
KRAUSE. (*Confusion mentale*), 57.
KRAUSS (William). (*Gliome*), 480.
KREWER (*Landry*), 9.
KRIES (von). (*Sensibilité*),360.
KÜCHENMERSTER. (*Syringomyélie*), 250.
KUCERA. (*Refroidissement*), 745.
KUSTERMANN. (*Hémianopsie*), 648.

L

LABBÉ. (*Mal perforant*), 448.
LABORDE. (*Sourd-muet*), 330.
— (*Section du sympathique*), 873.
LADAME. (*Tr. psychiques post opératoires*), 569.
— (*Délire*), 595.
LAEHR (*Traumatismes*), 890.
— (*Syringomyélie*), 891.
LAESE. (*Syringomyélie*), 718.
LAGORSE. (*Paralysie infantile*), 822.
LAGRANGE. (*Gymnastique suédoise*), 459.
LALANNE. (*Délire transitoire*), 575.
— (*Hyacine*), 866.
LAMARCQ. (*Centres moteurs*), 531.
LAMY. (*Embolies aseptiques*), 72.
LANDIS (Mme R.). (*Sclérose en plaques*), 773.
LANDOLT. (*Strabisme*), 646.
LANNOIS. (*Chorée*), 373.
— (*Cervelet*), 530.
— (*Mélanodermie*), 590.
— (*Epilepsie*), 591.
— (*Photographies*), 592.
— (*Cervelet*), 662.
— *Amnésie*), 686.
— (*Cimifuga*), 867.
LAPICQUE. (*Poids de l'encéphale*), 262.
— (*Moelle*), 781.
LARGER. (*Spina-bifida*), 870.
LARIONOFF. (*Aphasie*), 385.
LARTAIL. (*Abcès cérébral*), 281.
LAULANIÉ. (*Quotient respiratoire*), 67.
LAUNOIS. (*Adéno-lipomatose*), 691.
— (*Emmurés de Tristapol*), 54.
LAURENT (Emile). (*Folie du pouvoir*), 502.
LAUPTS. (*Suicide*),453.
LEBEDYEF (*hémichorée*), 875.
LEBRUN. (*Little*), 342.
LECLERC. (*Arthropathie*),443.
LEDUC. (*P. périphériques*), 868.
LE GENDRE. (*Sarcomes*), 456.
LEGEU. (*Enfoncement du crâne*). 88.
LEGUANI. (*Goitre*), 787,
LEMESLE. (*Neurasthénie utérine*), 815.
LEMOINE. (*Thomsen*), 114.
— (*Epilepsie*), 262.
— (*Méningite cérébro-spinale*), 739.
LEMOSS. (*Épilepsie symptomatique*), 286.
LENTZ. (*Torticolis*), 263.
LEONTI. (*Aff. broncho-pulmonaires*), 480.
LEPAGE. (*Pyramides*), 67.
LÉPINE. (*Paralysie faciale*), 23.
— (*Ramollissement du corps strié*), 209.
— (*Polynévrite*), 257.
LERMOYEZ. (*P. récurrentielle*), 422.

LERMOYEZ. (*Nerf facial*), 486.
— (*P. du voile du palais*), 550.
LEROUX. (*Coqueluche*), 488.
LESNE. (*Toxicité des humeurs*), 783.
LESZYNSKY. (*Iridoplégie*), 771. — (*Mystagmus*), 742.
LETULLE. (*Mal perforant buccal*), 448.
LEVET. (*M. de Parkinson*), 806.
LEVI (Giuseppe). (*Cellule nerveuse*), 710.
— (*Karyokinèse*), 403.
LEVI (Léopold). (*Hémiplégie*), 12.
— (*Paralysie infantile*), 140.
— (*Paralysies d'origine cardiaque*), 151.
— (*Tabes*), 444.
— (*Paralysie ascendante*), 669
— (*Théories de Flechsig*), 747.
— (*Neurasthénie*), 781.
— (*Tabes*), 804.
LEVI (Giulio). (*Cellule nerveuse*), 330.
LEVISON. (*Acide urique*). 116.
LEVIT (Eugen). (*Pieds bots*), 822.
LÉVY (Ch.). (*Tubercule massif*), 89.
— (*Tubercule du bulbe*), 123.
— (*Méningite séreuse*), 139.
LÉVY (Paul-Emile). (*Volonté*), 556, 791.
LEVREY. (*Sarcome*), 829.
LEVICHENKO (*Circulation cérébrale*), 876.
LE WAHL. (*Gommes*), 729.
LEWIS (Jones). (*Névroses cardiaques*), 659.
LIAUTAUD. (*Délire des actes*), 729.
LIEBICH. (*Grand dentelé*), 334.
LINDETREM. (*Lichen ruber*), 694.
LIVON. (*Sécrétions internes*), 734.
— (*Pneumogastrique*), 868.
LLOYD. (*Tabes*), 458.
— (*Syringomyélie*), 613.
LOEB. (*Pituitaire*). 854.
LŒWENFELD. (*Obsession*), 860
LŒWENTHAL. (*Cerveau olfactif*), 207.
LONDE (Paul). (*Arthropathie nerveuse*), 50.
— (*Brown-Séquard*), 356.
— (*Corps calleux*), 580.
LONG. (*Dégénérescences*), 828.
LOP. (*Pneumogastrique*), 381.
— (*Dothiénentérie*), 807.
LORENZO (de). (*Lèpre*), 494.
LORRAIN. (*Paraplégie spasmodique*) 830.
LOUKIANOW. (*Inanition du noyau*), 208.
LOZANO. (*N. cubital*), 766.
LUCAS-CHAMPIONNIÈRE. (*Anti-alcoolique*), 347.
LUGARO. (*Cellules nerveuses*), 9, 10, 437, 710.
— (*Canaux demi-circulaires*), 169.
— (*modifications fonctionnelles des dentrides*), 884.
LUI. (*Épilepsie*), 657.
— (*Gliome*), 844.
LUISADA. (*Amyotrophie*), 494.
— (*Toxine diphtérique*), 505, 713.
LUPI. (*Pachyméningite*), 443.
LUSENA. (*Porathyroïdes*), 505.
LUXENBURG. (*Cellules nerveuses*), 711.
LUZENBERGER (Augusto di). (*Gliomatose*), 718.
— (*Traumatisme nerveux*), 10.
— (*P. périodique du trochléaire*), 14.
LYNN. (*Névralgie faciale*), 344.

M

MABILLE. (*Perte intermittente de la vésion*), 726.
— (*Médication thyroïdienne*), 737.
MAC CONNEL. (*Névrite avec herpès*), 743.
MACÉ. (*Accès éclamptiques*), 854.
MACHADO. (*Acromégalie*), 113.
MACKINTOSH. (*Racines spinales*), 293.
MAEWSKI. (*Épileptique, cerveau*), 386.
MAGNAN. (*Open-dorr*), 263.
— (*Alcoolisme*), 418.
— (*Dégénérescence et P. G.*), 594.
MAGNUS-LÉVY. (*Myxœdème*), 143.
MAGUIRE. (*Asthme*), 507.
MAHAIM. (*Intoxication filicique*), 247.
MAIRET. (*Pituitaire*), 136.
— (*Paralysie générale*), 226.
MAIXNER. (*Pseudo-hypertrophie musculaire*), 210.
— (*Syringomyélie*), 251.
MALAPERT. (*Ressemblance*), 433.
MALHERBE. (*Alopécie*), 693.
MALLORY. (*Méningite*). 770.
MALLY. (*P. du deltoïde*), 487.
— (*Métatarsalgie*), 871.
— (*Paralysie faciale*), 581.
— (*Paralysie traumatique*), 587.
— (*Paralysie de l'avant-bras*), 588.
— (*Paralysie périphérique*), 719.
— (*Art. humérale*), 720
— (*Pied bot*), 874.
MANFREDI (*Maïs acarié*), 333.
MANHEIMER. (*Gatisme*), 340.
MANN. (*Réflexes*), 109.
MANOUELIAN. (*Bulbe olfactif*), 735.
MANOUELIAN. (*Neurone olfactif*), 780.
MARAGE. (*Sourds-muets*), 361.
MARANDON de Montyel. (*Parlaysie générale*), 55.
— (*Réflexes dans la paralysie générale*), 153.
— (*Alcoolisme paralytique*), 255.
— (*Open-door*), 263.
— (*Mort dans la P. G.*), 731.
— (*Paralysie générale*), 859.
MARCHI. (*Lemniscus*). 326.
MARÉCHAL. (*Extirpation du corps thyroïde*), 552.
MARFAN. (*Hémiplégie alterne*), 484.
— (*Ophtalmoplégie*), 485.
MARGOLIÈS (Mme). (*Troubles psychiques*), 861.
MARGULIÈS. (*Cordons postérieurs*), 34.
MARIE. (*Aphasie*), 141.
— (*Abcès du lobe temporal*), 198.
— (*Fièvre et maladies nerveuses*), 224.
— (*Spondylose rhizomélique*), 421, 694.
— (*Dysostose cléido-crânienne*), 739, 835.
— (*Syndrome d'Erb*), 739
— (*Moelle des lépreux*), 751.
MARIE (A). (*Tr. psychiques post-opératoires*), 569.
— (*Obsession*), 593.
— (*Aliénés*), 596.
— (*Délire mélancolique*), 860.
MARINA. (*Paralysies oculomotrices*), 170.
MARINESCO. (*Origine du facial*), 30.
— (*Basedow*), 183.
— (*Main succulente*), 191.
— (*Maladies infectieuses*), 191.
— (*Cellules du sympathique*), 230.
— (*Paraplégie par compression*), 291
— (*Cellule nerveuse*), 332.
— (*Facial*), 420. — (*Tétanos*), 421.
— (*Hypoglosse*), 457.
— (*Noyaux moteurs*), 463.
— (*Arrachement des nerfs*), 783.
MARIQUE. (*Cervelet*), 440.
MARLIER. (*Folie post-opératoire*), 860.
MARLOW. (*Apoplexie hystérique*), 724.
MARSH. (*Abcès cérébraux*), 677.
MARTIN. (*Tubercule massif*), 88.
— (*Mal de Friedreich*), 618.
— (*Méningite tuberculeuse*). 735.
— (*Neurasthénie*), 816.
— (*Tumeur du pédoncule*), 830
MARTIN (Odilon). (*Médication thyroïdienne*), 778.

MARTINET. (*Syndrome de Landry*), 686.
MARTY. (*Sciatique*), 658.
MASBRENIER. (*Méningite*), 423
MASIUS. (*Intoxication filicique*), 247.
MASSARY (de). (*Hémiplégie*), 579.
— (*Réflexes*), 207.
MASSOL. (*Hémiplégie infantile*), 770.
MATHANSON. (*Trépanation*), 342.
MATHIEU. (*Œdème névropathique*), 783.
MATIGNON. (*Acromégalie*), 112.
— (*Acromégalo-gigantisme*), 192.
MATY. (*Drainage dans la méningite*), 547.
MAUCLAIRE. (*Suppurations otitiques*), 869.
MAURANGE. (*Psychoses*), 498.
MAYDL. (*Tumeur sarcomateuse*), 699.
MAYER. (*Méningite*), 801.
MAZERAU. (*Sclérose en plaques*), 541.
MEIGE. (*Acromégalie*), 113.
— (*Spasme de la face*), 126.
— (*Goitre*), 185.
— (*Polynévrite*), 486.
— (*Œdème nerveux familial*), 589.
— (*Photographies*), 592.
— (*Infantiles*), 695. — (*Infantilisme*), 696.
MEILLON. (*P. laryngées*), 366.
MEINE. (*Hétérotopie*), 844.
MENCIÈRE. (*Amputation spontanée*), 492.
MENDEL. (*Obsessions*), 295.
— (*Bourdonnements d'oreille*), 550.
MÉODORE. (*Asthme*), 507.
MERLIER. (*Chorée*), 373.
MERLIN. (*Abcès éclamptique*), 496.
MÉTAXAS. (*Pied bot*), 872.
METTETAL. (*Epilepsie*), 555.
MEUNIER (H.). (*Alcoolisme*), 488.
MEYER. (*Fragilité osseuse*), 20.
— (*Ataxie héréditaire*), 209.
— (*Scarlatine*), 337.
— (*Ganglions rachidiens*), 363
— (*Cellules géantes*), 714.
— (*Cellule nerveuse*), 843.
MICHAUX. (*Gangrènes*), 874.
MICHEL. (*Coqueluche*), 555.
MILLIAN. (*Appendicite*), 728.
— (*Syringomyélie*), 740.
MILLS. (*Maladies du système nerveux*), 458.
MINGAZZINI. (*Hémicrânie*), 20.
— (*P. récidivante de l'oculomoteur*), 14.
MINOR. (*Sciatique*), 852.
MIRABELLA. (*Domicile forcé*), 859.
MIRALLIÉ. (*Hystérie et névrite*), 53.
— (*Main succulente*), 152.
— (*Rhumatisme chronique*), 152.
— (*Contractures hystériques*), 185.
— (*Scoliose hystérique*), 212.
— (*Mal de Pott*), 530.
— (*Facial supérieur*), 581.
— (*Basophobie*), 587.
— (*Convulsions*), 652.
— (*Moteur oculaire dans l'hémiplégie*), 782. — (*Facial supérieur dans l'hémiplégie*), 782.
MIRTO. (*Cellules nerveuses*), 9, 711.
— (*Intoxication lathyrique*), 712.
MISLAWSKI. (*Prostate*), 660.
— (*Mouvements*), 699.
MIURA. (*Hérédo-ataxie*), 618.
— (*Kubisagari*), 696.
MOEBIUS. (*Tabes*), 265.
— (*Goethe*), 791.
MONAKOW. (*Pathologie cérébrale*), 91.
MONCORVO. (*Chorée*), 549.
— (*Tabes spasmodique*), 873.
MONDIO. (*Paralysie spasmodique*), 442.
— (*Epilepsie*), 785.
MONDINO. (*Tabes*), 786.
MÖNKEMÖLLER. (*Psychose polynévritique*), 295.
MONPROFIT. (*Tr. psychiques post-opératoires*), 569.
MONTAGNON. (*Tétanos*), 864.
MONTALTI. (*Cellules nerveuses*), 711.
MONTESANO. (*Liquide céphalo-rachidien*), 138.
MONTESSORI. (*Liquide céphalorachidien*), 138.
MONTEUX. (*Pneumogastrique*) 381.
— (*Dothiénentérie*), 807.
MONTEVERDI. (*Acromégalie*), 111.
MONTFORT. (*Hystérie et névrite*), 53.
MOOR (DE). (*M. de Charcot*), 366.
— (*Paral. spinale*), 617.
— (*Neurones olfactifs*), 527.
MOORE. (*Sclérose latérale*), 507.
MORANGE. (*Hémorrhagie cérébrale*), 774.
MORAT. (*Thyroïde*), 134.
— (*Cellules nerveuses*), 838.
MOREL-LAVALLÉE. (*Troubles trophiques*), 448.
MORÉLY. (*Sarcome des méninges*), 87.
MORLEY FLETCHER. (*Gliosarcome*), 659.
MORRISON. (*Asthme*), 507.
MOSSÉ. (*Goitre d'un nouveau-né*), 418.
— (*Opothérapie*), 379.
MOSSÉ. (*M. thyroïdienne*), 379, 778.
MOTET. (*Discours d'ouverture*), 568.
— (*Délire transitoire*), 574, 576.
MOTT. (*Voies afférentes*), 7.
— (*R. de Reil*), 764.
MOTY. (*Dystrophie unguéale*), 449.
MOUCHET. (*Scoliose*), 695.
MOURATOW. (*Sens musculaire*), 40.
— *Sens musculaire*), 287.
MOUISSEL. (*Hémiplégie pneumonique*), 75.
MOURAVIEFF. (*Origine de la parole*), 224.
— (*Toxine diphtéritique*), 426.
MOUSSU. (*Fonction parathyroïdienne*), 828.
MOUTIER. (*Neurasthénie*), 261.
MOYER. (*Tic*), 180.
— (*Sclérose latérale*), 458.
MULLER (Oscar). (*P. générale*), 500, 687.
MUSKENS. (*Nerfs du cœur*), 101
MYA. (*Amyotrophie*), 494.
MYERS. (*P. de la VI^me^ p.*) 643.

N

NAAMÉ. (*P. alcoolique*), 488.
NAECKE. (*Aliénés*), 85.
NAGEOTTE. (*Cellules nerveuses*), 262, 331.
NAPIERALSKI. (*Névrite*), 740.
NEGRO. (*Centres moteurs*), 430.
— (*Névralgie hystérique*), 542.
NEKORN. (*Tumeur graisseuse*), 139.
NÉLIS. (*Ganglions spinaux*) 275.
NETTER. (*Méningite cérébro-spinale*), 618, 739. — (*Signe de Kernig*), 784.
NEUBURGER. (*Cervelet*), 437
NINA-RODRIGUEZ. (*Folie religieuse*), 454.
NISSIM. (*Myosite ossifiante*), 455, 691.
NISSL. (*Cellule nerveuse*), 434, 709.
NOBÉCOURT. (*Strychnine*), 421.
NOGUÈS. (*Tabes combiné*), 586.
NOYES. (*Névrite*), 424.
NOIR. (*Idiotie hydrocéphalique*), 544.
— (*Epilepsie*), 555.
NOLAND-MACKENSIE. (*Nez et organes sexuels*), 761.
NOTO. (*Eclampsie*), 785.
NUEL. (*Amblyopie*), 648.

O

OBICI. (*Radiographie*), 140.
ODDO. (*Diplégies*), 872.
ODIER. (*Cellule nerveuse*), 674

ŒTIKER. (*Illusions de la mémoire*), 59.
OLIVA. (*Centres sensitifs*), 430.
OMBRÉDANNE. (*Tétanos*), 863.
ONOD. (*Faisceaux du larynx*), 527.
ONUF. (*Inhibition*), 433.
OORDT (van). (*Glycosurie*), 497.
OPPENHEIM. (*Traité des maladies nerveuses*), 745.
— (*Brachialgie*), 889.
ORIOT. (*Neurofibromatose*), 371.
ORLOWSKI. (*Syringomyélie*), 387.
OSLER. (*Tabes*), 458.
OSSIPOW. (*Nerf spinal*), 35.
OTUSZEWSKI. (*Centres d'association*), 364.

P

PACCHIONI. (*Toxine diphtérique*), 505, 713.
PACTET. (*Open-door*), 263.
PANAS. (*Glaucome*), 841.
PANEGROSSI. (*Oculo-moteurs*), 636.
PANYREK. (*Glycérophosphates*), 346.
PAQUET. (*Abcès du cerveau*), 763.
PARASCANDOLO. (*Commotion*), 105.
PARDO. (*Tabes*), 442.
PARENTEAU. (*Neurasthénie*), 855.
PARIS. (*Paralysie générale*), 415.
— (*Eschares des aliénés*), 547.
PARISOT. (*Arthropathie*) 378.
— (*Reflexe abdominal*), 379.
— (*Basophobie*), 586.
— (*Tabes*), 806.
PARISOTTI. (*Migraine*), 647.
— (*Amblyopie*), 847.
PARKIN. (*Gibbosités*), 121.
PASQUET. (*Aliénés*), 820.
PASSERINI. (*Tétanie*), 653.
PASTEUR. (*M. de Graves*), 627.
PATRIZI. (*Temps de réaction*), 67.
PAULY. (*Hémiplégie hystérique*), 186, 725.
— (*Syph. spinale*), 616.
PAVIOT. (*Contracture tétanique*), 69.
— (*Corps calleux*), 136.
— (*Tétanos*), 192, 842.
— (*Chorée*), 373.
— (*Myocose*), 439.
— (*Cervelet*), 662.
— (*Cellules n. dans le tétanos*), 738.
— (*Tumeur de la moelle*), 848.
PÉCHIN. (*Ptosis*), 503.
PECHOUTRE. (*Tétanos*), 780.
PEETERS. (*Cerveaux d'aliénés*), 413.
PEIXOTO. (*Épilepsie*), 376.
PENNATO. (*Sclérose lat. amys*), 445.
— (*Myopathie*), 494.
PÉNOT. (*Paralysie générale*), 859.
PÉON. (*Épilepsie et P. G*), 590.
PÉRAIRE. (*Métatarsalgie*), 871.
— (*Pied bot*) 874.
PERNET. (*Zona*), 148.
PÉROCHAUD. (*Rhumatisme chronique*), 152.
PÉRON. (*Méningite*), 422.
PESINA. (*Auto-intoxication*), 303.
PETERSON. (*Hydrocéphalie*), 424. — (*Hémiatrophie de cerveau*), 424.
PETIT (G). (*Fétichisme*), 502.
PÉTREN. (*Névromes multiples*), 49.
PETRUCCI. (*Myélite infectieuse*), 585.
PHELPS. (*Folie*), 776.
PHILIPPE. (*Epilepsie*), 555.
— (*Tabes*), 736.
— (*Cellules nerveuses*), 827. — (*Polynévrite*), 827.
— (*Trépanation*), 264.
PHISALIX. (*Venin de vipère*), 736.
— (*Méningo-encéphalo-myélite*), 826.
PICARD. (*Toxicité des humeurs*), 783.
PICCININO. (*Idiot*), 450.
PICK. (*Dynamométrie*), 37.
— (*Sensibilité à la chaleur*), 69.
— (*Pathologie du système nerveux*), 746.
PICQUÉ. (*Tr. psychiques post-opératoires*), 565.
— (*Suppurations otitiques*), 869.
PIERRACCINI. (*Névrose hystérique*), 21.
— (*Polydimorphisme*), 80.
— (*Nerf accessoire*), 445.
PIERRET. (*Tabes*), 42.
— (*Myélite transverse*), 583.
PILLIET. (*Sarcome*), 829.
PINATELLE. (*Tétanos*), 864.
PINELES. (*Tétanie*), 347.
PITRES. (*Anesthésies viscérales*), 382.
— (*Amputés*), 414.
— (*Aphasie amnésique*), 683.
— (*Aphasie*), 716, 717, 718.
PLANET. (*Myélites aiguës*), 767.
PLAUCHU. (*P. G. précoce*), 730.
PLAUT. (*Amaurose*), 649.
POIX. (*Névrite*), 380.
— (*Little*), 581.
POLLACI. (*Idiotie*), 620.
POLOUMORDVIOFF. (*Col. de Nissl*), 386.
PONCET. (*Myxœdème*), 23.
POPOFF. (*Erythrophobie*), 24.
POPOFF. (*Névroses traumatiques*), 25.
— (*Leçons*), 508.
— (*Syringomyélie*), 660.
PORTE. (*Tumeur cérébrale*), 677.
— (*Chorée*), 812.
POTIER. (*Paralysie radiale*), 829.
POTTS. (*Tumeur de la dure-mère*), 682.
POULSEN. (*Arne*), 748.
POUPINEL. (*Acromégalie*), 734.
PRAT. (*Rougeole*), 422.
PRÉININGER. (*Agrypnie*), 121.
PRESTON. (*Réflexes pupillaires*), 645.
— (*Syphilis célébrale*), 764.
PRIBYTKOFF. (*Hématomyélie*), 386.
PRINCE. (*Perversion sexuelle*), 819.
PROCHAKA. (*M. de Little*), 700.
PROKÈS. (*Refroidissement*), 745.
PUGNAT. (*Cellule nerveuse*), 22, 238.
— (*Corps du neurone*), 158.
PUSATÉRI. (*Centre moteur*), 7.
— (*Paralysie générale*), 785.

Q

QUÉNU. (*Tétanos*), 624.
QUERENGHI. (*Acromégalie*), 111
QUERVAIN (DE). (*Actinomycose*), 289.
QUEYRAT. (*Syringomyélie*), 74.

R

RABÉ. (*Méningisme*), 252.
— (*Tumeur du pédoncule*), 830.
RAD. (*Paralysie générale juvénile*), 215.
RAFFEGEAU. (*Lumière colorée*), 868.
RAFFONE. (*Anencéphale*), 628.
RAICHLINE. (*Dermographisme dans le tabes*), 222.
RAMOND. (*Sinusite frontale*), 455.
— (*Paralysie descendante*), 826.
RANSCHBURG. (*Conscience, hystérique*), 722.
RASCH. (*Climat tropical*), 220.
— (*Plexus brachial*), 335.
RAUGÉ. (*M. de Basedow*), 855.
RAUZIER. (*Méningites,*) 252.
— (*Paralysie faciale*), 381.
— (*Angor*), 382.
RAVIART. (*Automatisme ambulatoire*), 650.
RAYMOND. (*Brown-Séquard*) 42.

RAYMOND. (*Malformations chez une épileptique*), 78.
— (*Sclérodermie*), 446.
— (*P. G. précoce*), 730.
RAYNEAU. (*Tr. psychiques post-opératoires*), 559.
REBIÈRE LABORDE. (*Angine de poitrine*), 727.
REBOUL. (*Encéphalocèle*), 870.
— (*Lésions des nerfs dans les fractures*), 871.
REDARD. (*Torticolis*), 217.
REDLICH. (*Tabes*), 26.
REGIS. (*Tr. psychiques post-opératoires*), 563.
— (*Délire transitoire*), 575.
— (*Basophobie*), 587.
— (*Epilepsie et P. G.*), 590.
— (*Dégénérescence et P. G.*), 594.
— (*Délires d'auto-intoxication*), 862.
REGNAULT. (*Lésions des vertèbres*), 123, 124.
— (*Os parallèle*), 456.
REGNIER. (*Névrites*), 416.
REINHARD. (*Atrophie musculaire*), 251.
RELLAY. (*Sclérose atrophique*), 87.
— (*Epilepsie*), 555.
REMLINGER. (*Paralysie ascendante*), 222.
REMY. (*Cervelet*), 422.
RENAUT. (*Main succulente*), 122.
RENDU. (*Poliomyélite*), 367.
— (*Méningite cérébro-spinale*) 739.
RENZI (de). (*Tabes*), 442.
— (*Tumeur du cervelet*), 764.
— (*Gomme basilaire*), 679.
REVERDIN. (*Goitre*), 870.
REVILLIOD. (*Paralysie ourlienne*), 337.
REY. (*Impaludisme*), 381
REYNÈS. (*Tétanos*), 864.
RHAM (de). (*M. de Raynaud*), 449.
RIBEROLLES. (*Névropathies*), 382.
RICHER (Paul). (*Marche*), 676
RICHET. (*Contraction musculaire*), 242.
RICHTER. (*Paranoia*), 622.
RIESMAN. (*Chorée*), 652.
RIS. (*Lobe optique*), 706.
RISIEN RUSSEL. (*Méningomyélite*). 506.
— (*Moelle allongée*), 359.
— (*Moelle*), 759.
RISPAL. (*Tétanos*). 381.
— (*Cellules d'un épileptique*), 589.
ROBERT. (*Tétanos*), 732.
ROBERTSON. (*Névroglie*), 610.
ROBIN. (*Bourdonnements d'oreille*), 550.
ROBIN. (*Opothérapie*), 867.
ROCCA. (*Méningisme*), 852.
ROCHM (Franco da). (*Folie*), 657.
RODIET. (*Alcoolisme*), 257.
ROGER. (*Névrine*), 333.
— (*Paralysie ascendante*), 768.
ROHMER. (*Crâniectomie*), 658.
ROLLESTON. (*Fièvre typhoïde*), 628.
ROMANOW. (*Nerfs crâniens*), 883.
RONCORONI. (*Paralypémanie*), 624.
ROPER. (*Abcès cérébral*), 281.
ROCQUES. (*Syndrome d'Erb*), 604, 739.
ROSARIO. (*Facial*), 610.
ROSENBACH. (*Perversion*), 83.
ROSENTHAL. (*Myélite*), 87, 88, 875.
— (*Hémorrhagie cérébrale*), 88.
— (*Epilepsie*), 821.
ROSSI. (*Ecorce*), 821.
ROSSOLIMO. (*La peur*), 224.
ROUGET. (*Fibres terminales, plaques terminales*, 68.
ROUGHTON. (*Névrose traumatiques*), 305.
ROUNHOLD. (*Thomsen*), 370.
ROUX. (*Tétanos*), 377.
ROUX (J.-Ch.). (*Paralysie générale*), 215.
ROUX (J.). (*Syphilis cérébrale*), 407.
— (*Mycose*), 439.
— (*Tumeur de la moelle*), 848.
ROUXEAU. (*Thyroïde*), 135.
ROWLAND. (*Epilepsie*), 654.
RUBINO. (*Athétose*), 293.
— (*Epilepsie*), 374.
RUFFINI. (*Terminaisons nerveuses*), 208.
RUMMO. (*Gérodermie génito-dystrophique*), 15. 786.
— (*Pleurer spasmodique*), 743.

S

SABRAZÈS. (*Méralgie*), 252.
— (*Tumeur de la protubérance*), 640.
— (*Alcooliques*), 794.
SACHS. (*Maladie de Little*), 290.
— (*Tumeur cérébrale*), 741.
— (*Ophtalmoplégie*), 742.
— (*Idiotisme*), 777.
SACHS (M.). (*P. oculomoteurs*), 643.
SACQUET. (*Vibration*), 868.
SAILER. (*Lésion aseptique*), 613.
— (*Gliose*), 682.
SAINTON. (*Abcès du lobe temporal*), 198.
— (*Dysostose cléido-crânienne*), 739, 735.
— (*Syringomyélie*), 741.
SALOMON. (*Mal de Basedow*), 778.
SALOMONSON. (*Moteur oculaire commun*, 485.
SAMGUI. (*Lèpre*), 776.
SANCTIS (Sante de). (*Processomanie*), 820.
— (*Perceptions visuelles*), 432.
— (*Rêves et folie*), 452.
SANO. (*Chromatolyse*), 304.
— (*Plexus*), 327.
— (*Localisations médullaires*), 550, 552.
— (*Amyotrophie*), 552.
SANTENOISE. (*Acromégalique*), 370.
— (*Paramyo-clonus*), 539.
SAPORITO. (*Sc. de Rolando*), 763.
— (*Paralysie générale*), 859.
SARBO. (*Tabes*), 444.
SARDA. (*Hystérie chez l'enfant*), 51.
— (*Fractures du crâne*), 446.
SARGNON. (*Myxœdème*), 23, 621.
SAVILL. (*Paralysie hystérique*), 186.
SCAGLIOSI. (*Anémie*), 801.
SCARPATETTI. (*Microcéphalie*), 479.
— (*Tubercule médullaire*), 680.
SCHAFFER. (*Tabes*), 284.
— (*Hémiplégie*), 615.
— (*Moelle*), 675.
SCHAPIRO. (*Sympathique*), 820.
SCHAW. (*Ophtalmie*), 766.
SCHERER. (*Refroidissement*), 745.
SCHERWALD. (*P. du plexus brachial*), 721.
SCHLESINGER. (*Symptômes bulbaires*), 41.
— (*Tumeur cérébrale*), 299, 300.
— (*Intoxication par l'iodoforme*), 410.
SCHIFF. (*Hypophyse*), 478.
SCHMIDT. (*Paralysie générale*), 37.
SCHREINER. (*Névrite arsénicale*), 742.
SCHRŒTER. (*Asiles*), 342.
SCHULE. (*Catatonie*), 116.
SCHUPFER. (*Acromégalie*), 853.
SCHWABB. (*Gommes*), 383.
SCHWARTZ. (*Porencéphalie*), 423.
— (*Epilepsie*), 555.
— (*Cellules ganglionnaires du cœur*), 710.
SCHWERTSCHLAGER. (*Illusions visuelles*), 432.
SCHWONER. (*Acromégalie*), 490.
SCIAMANNA. (*Névrose hémicrânique*), 17.
— (*Pachyméningite*), 74.
— (*Tic*), 16.
SÉBILEAU. (*Chirurgie du crâne*), 268.
SÉGLAS. (*Corps calleux*), 580.
— (*Délire*), 593.
SEKEYAN. (*Diabète*), 115.

SELBY (*Cervelet*), 282.
SELIGMANN (*Symphyses des hémisphères*), 437.
SELLIEIR. (*Couche optique*), 736.
SEMIDALOFF. (*Délire*), 387.
SEMON. (*Asthme*), 507.
SÉPET. (*Tétanos*), 871.
SEPILLI. (*Gliome*), 844.
SÉRIEUX. (*Surdité verbale*), 223.
— (*Hallucinations*), 622.
SERVEAUX. (*Toxicité de l'alcool*), 211.
SGOBBO. (*Épilepsie*), 416.
SILEX. (*Blépharospasme*), 541.
SILVA. (*Facial supérieur*), 787, 889.
SILVAGNI. (*Vertige*), 477.
SIMERKA. (*Automatisme ambulatoire*), 80.
— (*Onomatomanie*), 59.
SIMPSON. (*Paraplégie hystérique*), 265.
SIREDEY. (*Neurasthénie utérine*), 54.
SIROL. (*Tabes combiné*), 586.
SKA'LA. (*Abcès de la moelle*)73
— (*Paralysie du plexus brachial*), 49.
SOLARO (*Méningite*), 504.
— (*Ponction lombaire*), 536.
— (*Amputés*), 788.
SOLDER (VON) (*Mouvements associés*), 298.
— (*Anévrysmes des a. basilaires*), 297.
SOLLIER (*Hystérie*), 195.
— (*Open-door*), 263.
— (*Démorphinisation*), 504.
— (*Centres corticaux*), 580.
— (*Chorée*), 589.
— (*Démorphinisation*),779.
SOLOWTZOF. (*Monstruosités cérébrales*), 388.
— (*Cellules nerveuses*), 637.
SOMMER. (*Aliénés*), 118.
— (*Investigations chez les aliénés*), 58.
— (*Mouvements*), 432.
SOREJS. (*Névrose traumatique*), 54.
SOTTAS. (*Paraplégie spasmodique*), 75.
SOUKHANOFF. (*Polynévrite*), 39.
— (*Anémie expérimentale*), 528.
SOULEYRE. (*Neurasthénie*), 792.
SOUPAULT. (*Basedow*), 123.
SOUQUES. (*Basedow*), 183.
SOURY (*Myoclonies*), 180.
— (*Little*), 442.
— (*Neurones*). 709.
SPALLITA. (*Vaso - moteurs*), 328, 331.
SPENCER. (*Meningo-myélite*), 508.
SPERINO. (*Gibbon*), 788.
SPILLER. (*Dégénérations*), 282.
SPILLER. (*Little*), 441.
— (*Tabes*), 458.
— (*Paralysie du poignet*), 719.
SPILLMANN. (*Neurofibromatose*), 114, 858.
— (*Zona*), 150.
— (*Arthropathie*), 378.
— (*Sclérodermie*), 692.
— (*Paralysie générale*), 875.
STADERINI. (*Pinéale*), 326.
— (*Nerf accessoire*), 477.
STARR. (*M. de Friedreich*), 769.
STEFANI. (*Fibres nerveuses*), 8.
STEFANOWSKA (M^lle). (*Neurones*), 222. (*Dentrites cérébraux*), 404, 525.
STERN. (*Présence psychique*), 19.
STEWART. (*M. intra-crânienne*), 265.
— (*Paralysie générale*), 623.
STIEGLITZ. (*Tumeur cérébrale*), 741. (*Syringo-myélie*.
STILES. (*Hydrocéphalie*), 265.
STILL. (*Méningo - myélite*), 507.
STODDART. (*F. pyramidal*), 612.
STRASSON. (*Vision*), 168.
STRELCEFF. (*Aliénés*), 387.
STRINEMZZSKI. (*Acromégalie*), 650.
SUDDUTH. (*Masturbation*), 454.
SULZER. (*Zona*), 856.
SUREAU. (*Hypotonie*), 805.
— (*Strabisme*), 847.
SUTHERLAND. (*Hydrocéphalie*), 506.
SVOBODA. (*Ischias*), 336.
SWOLFS. (*Trépanation*), 264.
SYLLABA. (*Tuberculose de l'atlas*), 301. (*Mouvements post-hémiplégiques*), 301.— (*Tremblement mercuriel*), 302.—(*Auto-intoxication*), 303.
— (*Refroidissement*), 745.
SZUMLANSKI. (*Arthropathie*). 806.

T

TAALMANN KIP. (*Manie aiguë*). 57
TAGLIANI. (*Cellules nerveuses*), 326.
TAILHEFER. (*Fibromes*), 253.
TAMBRONI. (*Ophorothérapie*), 22.
TARGOWLA. (*Atrophie musculaire*), 45.
TATY. (*Délire de la persécution*), 411.
TAUCHON. (*Fausse tumeur*), 543.
TAYLOR. (*Ophtalmoplégie*), 643.
TAYLOR. (*Epilepsie*), 698.
TCHIGAIEFF. (*Traitement vibratoire*), 86.
TEDESCHI. (*Régénération nerveuse*), 106.
TEILLAIS. (*Exophtalmie*), 856.
TÉMOIN. (*Goitre exophtalmique*), 869.
TEODOR. (*Spina-bifida*), 802.
TERRIEN. (*Cheyne-Stokes*), 255.
— (*Sarcomes*), 456.
— *Tr. psychiques post-opératoires*), 570.
— (*Parkinsonien*), 582.
— (*Médecine mentale*), 596. — (*Alcoolisme*), 596.
TERSON. (*Atrophie des nerfs optiques*), 221.
THÉOARI. (*Paralysie faciale*), 222.
— (*Atrophie dans l'hémiplégie*), 735.
THIBIERGE. (*Lèpre*), 92.
— (*Dermatophobies*), 857.
— (*Gangrènes*), 874.
— (*Lichen*), 874.
THIROLOIX. (*Myélite*), 87, 88.
THIRY. (*Hydrocéphalie*), 136.
— (*Rigidité spasmodique*), 152.
THOINOT. (*Pulpe nerveuse*), 457.
THOMAS. (*Rhumatisme infectieux*), 124.
— (*Syringomyélie*), 153.
— (*Aphasie, réduction de la (parole)*, 222.
— (*Abcès cérébral*). 281.
— (*Racine labyrinthique*),735
— (*Équilibre*), 737.
— (*Faisceau longitudinal postérieur*), 737.
— (*Labyrinthe*), 782·
— (*Hémiparaplégie*), 850.
THOMAYER. (*Impulsions*),
— (*Rêves*), 118.
— (*Tremblement mercuriel*), 302.—(*Auto-intoxication*), 303.
— (*Ischias*), 336.
— (*Hémiplégiques*), 688.
THOMPSON. (*Acromegalie*), 491.
THOMSON. (*Imbécillité*), 265.
TIELATNIK. (*Circulation cérébrale*), 25.
— (*Nerfs optiques*), 66.
— (*Excitations sensitives*), 384.
TISSIE. (*Hérédité*), 243.
TISSIER. (*Goitre exophtalmique*), 260.
— (*Syphilis cérébrale*), 407.
— (*Épilepsie*), 555.
— (*Compression de la moelle*), 823.
TIXIER. (*Réflexes*), 103.
TODD. (*Epilepsie*), 502.
TOMLINSON. (*Folie*), 802.
TOMMASOLI. (*Gérodermie*), 786.

TONOLI. (*Hydrophobie hystérique*), 727.
TOOTH. (*Hémorrhagie protubérantielle*), 639.
TORDEUS. (*Myopathie*), 45.
TORRACHI. (*Acromégalie*), 111.
TOULOUSE. (*Open-door*), 263.
— (*Papillomètre*), 736.
— (*Isolement*), 823.
TOUSSAINT. (*Ps.-paralysie infantile*), 367.
TOUVIM. (*Delirium tremens*), 876.
TOY. (*Délire de la persécution*), 411.
TRÉNEL. (*Confusion mentale*), 501. — (*Délires menstruels*), 501.
— (*Tumeur du cervelet*), 829.
TREUPEL. (*Immobilité pupillaire*), 804.
TREVELYAN. (*Ataxie*), 443.
TRIBOULET. (*Rhumatisme infectieux*), 124.
TRICOMI. (*Cerveaux*), 785.
TROIZIER. (*Méningite cérébro-spinale*), 739.
TRUELLE. (*Psychoses*), 655.
TSCHERMAK. (*Cordons postérieurs*), 276.
TURNER. (*Névralgie*), 507.
— (*Epileptiques*), 698.

U

UCHERMANN. (*Larynx*), 619.
— (*Aphasie*), 687.
UGHETTI (*Tremblement*), 496.
URBAN. (*Folie*), 657.
URSIN. (*Lésions médullaires*), 481.

V

VALENTIN. (*Phobies*), 592.
VALLAS. (*Abcès cérébral*), 281.
VALLÉE. (*Sitiophobie*), 830. — *Influence d'un traumatisme*), 830.
VALLON. (*Délire transitoire*), 571, 575.
— (*Gommes*), 729.
— (*Délire mélancolique*), 860.
VALUDE. (*Amaurose*), 247.
VANDERLINDEN. (*Basedow*), 185.
VANNOD. (*Fatigue*), 329.
VARIOT. (*Rachitisme*), 223,
— (*Cyanose*), 375.
— (*Microcéphalie*), 407.
VARNALI. (*P. faciale*), 807.
VASCHIDE. (*Sommeil*), 677.
VASSALE. *Tétanie*), 787.
VECCHI. (*Brown-Séquard*), 535.
VEIDENGAMMER. (*Délire*), 387.
VERAGUTH. (*Oreille interne*), 886.
VERGA. (*Pellagreux*), 341.
VERGER. (*Anesthésies*), 287.
— (*Couche optique*), 736.
VERRIEST. (*Myopathie*), 303.
VERSTRAETE. (*Méningite*), 852.
VERXILOFF. (*Myélite*), 388.
VESELY. (*Syndrome de Ménière*), 47.
— (*Carie vertébrale*), 51.
VESPA. (*Perceptions visuelles*), 432.
— (*Erentophobie*), 858.
VIÉ. (*Tétanos*), 502.
VIGNARD. (*Epilepsie traumatique*), 289.
VIGOUROUX. (*Goitre exophtalmique*), 122.
VIGOUROUX (A.). (*Tr. Psychiques post-opératoires*), 569.
— (*Obsession*), 593.
— (*Aliénés*), 596.
WILLECHAUVAIX. (*Cerrantès*), 554.
VINAY. (*Eclampsie*), 548.
VINES. (*D. syringomyélique*), 850.
VINCENT. (M. *de Little*), 547.
— (*Méningite cérébro-spinale*), 739.
VIRES. (*Paralysie générale*), 226.
VITZOU. (*Néoformation des cellules nerveuses*), 70.
VIVIER. (*Infantilisme*), 147.
VODSEDALEK. (*Eruption hystérique*), 53.
VŒGELIN. (*Lobe frontal*), 108.
VOGT. (*Myélinisation*), 261.
VOINOT. (*Moelle infectieuse*), 106.
VOISIN (J.). (*Epileptiques*), 590.
VOLIET. (*Abcès du cervelet*), 88.
VOLPER (Mlle). (*Lèpre*), 693.
VORON (*Exothyropexie*), 346.
VOROTYNSKI. (*Psychiatrie légale*), 660.
VOUZELLE. (*Abcès cérébral*), 87.
VYROUBOFF. (*Technique*), 224.
— (*Tumeur*), 383.
VYSIN. (*Réaction paradoxale*), 48.
— (*Tuberculose de l'Atlas*), 301.

W

WADSWORTH. (*Couleurs*), 612.
WALLENBERG. (*Nerf optique*), 883.
WALLENWEBER. (*Méningite*), 771.
WALLIS. (*Traumatisme*), 264.
WARDA. (*Epilepsie*), 625.
WARRINGTON. (*Microcéphalie*), 508.
WEBER (*Epilepsie*), 814.
WEIL. (*Dothiénentérie*), 807.
— (*Tumeur*), 829.
WEILLER. (*Médication thyroïdienne*), 778.
WEISS. (*Adaptation fonctionnelle des muscles*), 68.
— (*Excitation des nerfs*), 69.
— (*Electrolyse*), 433.
— (*Muscle*), 781.
— (Hugo). (*Empoisonnement*), 111.
— (*Paraplégie spasmodique*), 383.
WELANDER. (*Polynévrite gonorrhéique*), 49.
WENHARDT. (*Tumeur*), 886.
WERNICKE. (*Débilité mentale*), 82.
— (*Nerfs phréniques*), 619.
— (*Folie*), 656.
WERTHEIMER. (*Pyramides*), 67.
WESTPHAL. (*Myélite*), 535.
WEYGANDT. (*Faim*), 478.
WHITEHEAD. (*Méningocèle*), 536.
WHITWELL. (*Névroglie*), 404.
WHYTE (*M. de Friedreich*), 618.
WIDAL. (*Strychnine*), 421.
— (*Toxicité des humeurs*), 783.
WIDE. (*Gymnastique suédoise*), 459.
WIDEROE. (*Démence*), 623.
WIESNER. (*Pathognomonique*), 115.
WIETING. (*Chiasma*), 635.
WILLIAMSON. (*A. rétiniennes*), 646.
WINCKEL. (*Démence paralytique*), 451.
WITTERN. (*Syph. spinale*), 617.
WOLFF. (*P. des mouvements associés*), 643.
WOOD. (*Extrait splénique*), 261.
WOODS. (*Abcès cérébral*), 289.
WORCESTER. (*M. de Landry*), 768.
WRIGHT. (*Cellule de l'écorce*), 712.
— (*Méningite*), 770.
WUILLAMIER. (*Epilepsie*), 555.
WURTZEN. (*Maladies mentales*), 862.

Y

YARROS. (*Tétanie*), 495.
YVON. (*Photographie*), 734.

Z

ZAMAZAL. (*Eclampsie*), 79.
ZAMBACO. (*Lèpre, Morvan, ainkum*), 60.
ZANIBONI. (*Sciatique*), 488.
ZAPPERT. (*Cordons postérieurs*), 291.

ZERI. (*Hystérie mâle*), 540.
ZIEHEN. (*Mélancolie*), 777.
— (*Actualités*), 813.
ZINGERLE. (*Corps calleux*), 478.
ZINGERLE. (*Ophtalmoplégies*), 640.
ZENNER. (*Tumeur cérébrale*), 281.
ZINNA. (*Fibromatose*), 483.
ZIPPEL. (*Porencéphalie*), 762
ZOJA. (*M. de Raynaud*), 774.
ZWIETAEFF. (*Empoisonnement*), 699.

ERRATA POUR L'ANNÉE 1898

Page 243, 10e ligne, au lieu de *prescrit*, lire : proscrit.

Page 340, analyse 522, au lieu de MANHENNER, etc., lire : MANHEIMER. *Le gâtisme au cours des états psychopathiques. F. Alcan, édit.*

IMPRIMERIE LEMALE ET Cie, HAVRE